小三下學期健康與體育期中C卷

健康與體育｜健康情境＋動作觀察

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

概念分三次，每次約15至20分鐘，可再拆短；本人觀察每站約3至5分鐘，準備與休息不計速度。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

健康與體育合計3節；運動、水域活動依師資、場地、安全條件及學校計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

作答說明

所有故事與資料都是虛構，不必說自己的健康或家庭事情。

可以說、指、畫或請教師代記；資料一直可看，老師一次讀一小問。

實作要先看完整示範，可以選合適支持、休息、停止或不做。

教師施測前必讀

所有生殖、家庭、用藥、排便和長者情境只用虛構資料；不要求披露出生史、器官、疾病、藥品、家庭身分或身體尺寸。沒有新醫療建議；沿用已封存教材的概念範圍。

本卷火災、水域、側滾只作紙上概念，不在真水、煙霧、暗室或封閉空間實作，不自行練救援或真打電話。任何未現場觀察的技能都保留未觀察。

參考答案是例子，不是唯一固定句。接受符合題目全部條件的其他安全、合理、來源一致的觀察、策略與可及方式；不得要求未給出的成人事實或專業診斷才能得分。

本卷依本館跨版本參考主題編寫；先確認已教內容。不是全國統一段考、常模測驗或技能認證，三卷未經統計等值檢驗。

教師逐小問中性讀題，卡片可以一直看。可放大、重讀、口述、指認、畫記、使用平日輔助溝通或教師逐字代記；不以識字速度、字體、完整句式、眼神、音量或家庭資源給分。必要支持不扣概念分。

按每一評分要素記分；只有明列要素出現才得該分。空白、答非所問、與條件矛盾或只有「很好、會小心、再看看」而無所求事實／行動／理由時，該要素零分。合理同義與本題列明的安全替代同分；未達完整要素就只記已達要素，不推估其餘。每列細分分值即為部分給分規則，未列的小數分不另給。

可澄清一次「你是指哪一個？」而不提示答案。學生作出互相矛盾的答案時，以澄清後的明確答案記該要素；仍矛盾記零。教師教會本題答案後的表現另記教學後練習，不冒稱原施測得分。

未安排、先備條件或支持不齊、學生拒絕／休息／中止而無足夠觀察的分項，記「未施測／未觀察」，不是零分。零分只用於已適當施測並有充分作答機會、仍未呈現該要素。只列已施測得分／已施測滿分，另列未施測項與配分；不得把部分分數換算一百分。

紙筆、口述、紙偶模擬、成人代操作與真實身體控制分開記。事後文字不能補登未做的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。保留當次匿名代號、實際形式、支持、可見表現與未施測部分；不留真名、病史、藥名、身體數據、家庭情況、照片或影片。

全部健康人物與記錄虛構；不讓學生自診、配藥、試吃、試過敏原、共用牙刷、檢查同學口腔或清理他人分泌物。不考劑量、療程、個人飲食處方。真實不適立即中止課程，由成人依學校及醫療流程處理，不先完成評量。

可隨時用熟悉訊號停下、休息或改期；不以服從、忍耐、膽量、親密關係、身材、運動天分或用品價格評分。輔具與支持應保留並據實記錄；不同支持下的表現不能直接排名。

實作須由具適當體育教學能力的教師確認安全、乾燥、平坦、可及的場地、完整合適器材、個別動作準備與意願。一次一人或一組，等待區和球路分開。無必要條件就不施測實作；不搭臨時繩網、不跳高物、不翻頭頸、不閉氣、不逼迫出力，家庭不補做或錄影。

本卷概念88分；當次本人觀察12分。未觀察不當零，不折算一百分。各站記錄實際形式，替代技能不能宣稱原技能。

每列是不可再分的得分要素，達成得該列全分，未達零分；其他列獨立。若一列明列兩項必須都具備。安全且同義的答案同分。額外安全但不相干內容不加扣分；額外危險行動若抵觸同一要素則該列零分，其他正確列保留。不作整題一票否決。缺答只失該列。

反例測試記錄用於作者檢查，不能冒稱真實學生施測或獨立驗收。

實作若改純口答、指譜、成人代動，原動作要素全部未觀察；本人以核准可及身體小動作呈現時，依明列版本記錄，不將支持需求判為失敗。

概念題若只問一項／一個，提出任一符合本題條件的有效答案即得該列分；模型中的「或」是替代，不必全列。安全禁止事項是不可違反的界線，不要求逐句背誦；除題幹明問外，成人後續檢查、照護或紀錄程序不是學生額外得分門檻。需要說明理由的小問會明寫；答案可精簡、同義，無須固定完整句。

材料與準備

完整大字題卡、空白紙、粗筆、平日溝通輔具、停止卡、匿名分項表；全部虛構資料已列題中。

現場各站由具適當體育教學能力教師檢查：乾燥平地、清空可及個人區、分開等待區、穩固坐位及平日支持；軟球站另備完整大輕軟球和成人平貼寬地面目標。 接力站另備完整大輕軟棒；工具控制站另備合適輕拍或核准輕托盤及安全可及收球處，按所用站點準備。

不備真藥物、食物、火源、煙、清潔劑或實驗材料，不觸碰同學，不做真水、體操側滾或接觸攻守；不用外部音樂、攝影或家庭補作。

配分藍圖

主題	配分
資料判讀與安全決策	88分
本人短段現場觀察	12分

平行卷設計與證據限制

三卷共用配分與安全門檻，但逐卷改變證據衝突、缺漏條件與要保留／修正的決定；不只替換名字。未經統計等值檢驗，不用來跨卷排名。

資料判讀與安全決策

一次完成一小問。可一直看資料，必要時休息。

第1題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-c-q01｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-01 生命誕生與身體成長

1）這三格的先後要保留還是全部倒轉？ 2）同寬格子能否證明時間相等？請說明一個理由。 3）子宮和胃的工作有何不同？ 4）指出整理能力的一項前後變化。 5）修正用圖卡就沒長大的說法。 6）能否從角色外貌猜出照顧者是不是親生父母？說明。

原創展板寫「精卵結合形成受精卵→在子宮發育→出生」，但把三格畫同樣寬，旁白說「每段一定同樣久」。能力卡記角色以前靠成人逐句提醒整理桌面，現在看圖卡可分好文具；旁白說用圖卡就是沒長大。

參考答案

保留精卵結合、子宮內發育、出生的簡化先後。；不能，格子是概念示意，不是時間比例。；子宮供胚胎／胎兒發育，胃參與消化。；以前靠逐句提醒，現在看圖卡可分好文具。；有支持仍可學習與成長，不能因使用圖卡否定行動進步。；不能，外貌不能確定生殖來源或家庭照顧關係。

答案說明

保留正確順序只否定時間比例，再由輔助策略辨成長而非全面改錯。

逐分項規準

分項1｜2分

保留精卵結合、子宮內發育、出生的簡化先後。

分項2｜2分

不能，格子是概念示意，不是時間比例。

分項3｜2分

子宮供胚胎／胎兒發育，胃參與消化。

分項4｜2分

以前靠逐句提醒，現在看圖卡可分好文具。

分項5｜2分

有支持仍可學習與成長，不能因使用圖卡否定行動進步。

分項6｜2分

不能，外貌不能確定生殖來源或家庭照顧關係。

第2題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-c-q02｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-02 人生階段與關懷長者

1）甲有哪兩項意願？ 2）乙想參與什麼？ 3）如何修正志工替甲排好的計畫？ 4）怎樣為乙提供合適參與安排？ 5）可否只因甲坐著就說他能力比乙差？請說明一個理由。 6）如甲表示不需要幫拿紙卡，怎樣回應？

園藝分享會：長者甲說想坐著整理種子紙卡，也希望自己決定次序；長者乙想站著講植物故事。志工認為先把甲的紙卡全排好，就是最貼心的幫助。

參考答案

坐著整理紙卡，以及自己決定次序。；站著講植物故事。；先問並尊重甲自行決定，不未經同意代排。；保留安全可及站位和分享時間，依本人意願參與。；不能，姿勢偏好不能作能力排名。；尊重拒絕，不拿走紙卡即可；未再加未來邀請不扣分。

答案說明

自主決策與坐站同時存在，不能把提供坐位當已尊重所有需要。

逐分項規準

分項1｜2分

坐著整理紙卡，以及自己決定次序。

分項2｜2分

站著講植物故事。

分項3｜2分

先問並尊重甲自行決定，不未經同意代排。

分項4｜2分

保留安全可及站位和分享時間，依本人意願參與。

分項5｜2分

不能，姿勢偏好不能作能力排名。

分項6｜2分

尊重拒絕，不拿走紙卡即可；未再加未來邀請不扣分。

第3題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-c-q03｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-03 消化健康與生活習慣

1）大部分養分在哪裡吸收？ 2）大腸後、肛門前是哪一站？ 3）這一站主要做什麼？ 4）洗手台可用時，吃前應做什麼？ 5）飲水太高，提出一項成人能安排的改善。 6）腹痛與朋友藥的提議應怎樣處理？

原創消化卡：「胃吸收所有養分；大腸後直接到肛門。」活動區有可用洗手台，但飲水處太高，成人未安排可及方式。角色說腹痛，有人建議先試朋友的藥。

參考答案

小腸，不是胃吸收全部。；直腸。；暫存糞便，再由肛門排出；暫存的功能即可。；先洗手，保留可用的衛生支持。；成人安排安全可及的飲水方式／合適容器或位置，不讓孩子爬高取水。；不試朋友的藥，立即告知成人不適並由成人評估。

答案說明

改查直腸暫存功能、可及飲水及同伴藥風險，與前兩卷不同。

逐分項規準

分項1｜2分

小腸，不是胃吸收全部。

分項2｜2分

直腸。

分項3｜2分

暫存糞便，再由肛門排出；暫存的功能即可。

分項4｜2分

先洗手，保留可用的衛生支持。

分項5｜2分

成人安排安全可及的飲水方式／合適容器或位置，不讓孩子爬高取水。

分項6｜2分

不試朋友的藥，立即告知成人不適並由成人評估。

第4題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-c-q04｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-04 安全用藥與詢問醫藥人員

1）哪張建議可保留？ 2）為何不能自行加倍？ 3）現在應把哪個不確定事實說清楚？ 4）提出一個要問醫藥人員的問題。 5）若角色此時真的不舒服，該等查完卡才報告嗎？現在立即做什麼？ 6）卡片能否提供通用補藥方法？說明。

紙上用藥討論：照顧者還未確認角色是否漏用，朋友說「不管怎樣，加倍補上就好」。另一張卡說「忘記或標示不清時，交由醫藥人員確認下一步」。全是虛構卡，沒有劑量。

參考答案

保留交照顧者與醫藥人員確認下一步的卡。；不知是否漏用且處理依個別藥物與指示，不可自行增量。；不確定是否已使用／是否漏用，不猜已用或未用。；如「不確定是否漏用，請問應依什麼指示處理？」；合理具體問句同分。；不等，立即向成人報告不適。；不能，沒有個別專業指示，也不存在本題可套用的通用補法。

答案說明

處理尚未確認的漏用狀態，拒絕自行加倍並保留正確詢問建議。

逐分項規準

分項1｜2分

保留交照顧者與醫藥人員確認下一步的卡。

分項2｜2分

不知是否漏用且處理依個別藥物與指示，不可自行增量。

分項3｜2分

不確定是否已使用／是否漏用，不猜已用或未用。

分項4｜2分

如「不確定是否漏用，請問應依什麼指示處理？」；合理具體問句同分。

分項5｜2分

不等，立即向成人報告不適。

分項6｜2分

不能，沒有個別專業指示，也不存在本題可套用的通用補法。

第5題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-c-q05｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-05 火災預防與逃生求助

1）現在可否選一條未知安全的路硬走？ 2）濕毛巾是否讓穿煙變安全？ 3）對拿玩具的想法應怎樣決定？ 4）是否改搭丙？說理由。 5）立刻向誰求援，報告哪項已知情況？ 6）求援後下一步依什麼指引，而不自行爬窗？

虛構教室紙卡：甲出口有煙，乙出口也受煙阻擋；沒有任何已確認可用出口。丙是電梯。角色拿濕毛巾，說可以穿煙去拿玩具。

參考答案

不可以，沒有已確認可用出口，不自行探路闖煙。；不是，濕毛巾不能當穿煙通行證。；不為拿玩具延誤或折返。；不搭，丙是電梯，火災撤離不搭電梯。；向成人／救援人員求援，說虛構教室兩出口被煙阻擋；不需真住址。；依場所計畫、成人與救援人員的當下指引，到可隔離煙火的相對安全空間關門求援；接受不擅自探路、依指引安全等待的概述。

答案說明

沒有正確出口的情況要求求援，不能套前兩卷選字母答案。

逐分項規準

分項1｜2分

不可以，沒有已確認可用出口，不自行探路闖煙。

分項2｜2分

不是，濕毛巾不能當穿煙通行證。

分項3｜2分

不為拿玩具延誤或折返。

分項4｜2分

不搭，丙是電梯，火災撤離不搭電梯。

分項5｜2分

向成人／救援人員求援，說虛構教室兩出口被煙阻擋；不需真住址。

分項6｜2分

依場所計畫、成人與救援人員的當下指引，到可隔離煙火的相對安全空間關門求援；接受不擅自探路、依指引安全等待的概述。

第6題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-c-q06｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-06 垃圾減量與健康環境

1）兩次一次用杯數少了幾個？ 2）第二次新增的是哪種作法？ 3）修正少用了7個的說法。 4）若要減少下次新杯，提出一項有條件的可行方案。 5）通道被不明紙箱擋住，孩子先怎麼做？ 6）能否只憑杯數判斷整個活動最環保？說明。

紙上環境紀錄：同四人、同長度活動，第一次用7個一次用杯，第二次仍用7個，但第二次把杯子分類處理。有人說「做回收就代表少用了7個」。角落紙箱擋通道，箱內物品不明。

參考答案

0個，兩次都是7個。；分類回收／依規則分類處理，不是已少用。；沒有少用7個；回收與源頭減量是不同的事。；成人確認乾淨完整適用的原有可重複用杯，或先避免不必要取杯；不要求買新用品。；不翻找／不搬不明重物，告知成人清理通道。；不能，未記其他垃圾、水或能源等，不能判總環境效益。

答案說明

數量完全未減，迫使區分回收與減量，再做可驗證改動。

逐分項規準

分項1｜2分

0個，兩次都是7個。

分項2｜2分

分類回收／依規則分類處理，不是已少用。

分項3｜2分

沒有少用7個；回收與源頭減量是不同的事。

分項4｜2分

成人確認乾淨完整適用的原有可重複用杯，或先避免不必要取杯；不要求買新用品。

分項5｜2分

不翻找／不搬不明重物，告知成人清理通道。

分項6｜2分

不能，未記其他垃圾、水或能源等，不能判總環境效益。

第7題｜16分

g3s2-health-pe-midterm-c-q07｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-07 起跑、接力與跑步配合

1）起線後等待安排可否保留？請說明一個理由。 2）甲到交換區前應如何減速？ 3）乙已握穩且點頭，若雙方事先約好，能否當確認？請說明一個理由。 4）甲何時放棒？ 5）乙真正出發前應先確認什麼？ 6）甲放棒後應在哪裡等？ 7）若乙不願接棒，下一步？ 8）這張計畫能否證明乙已會實物交棒？說明。

紙上練習計畫：甲要在起線後等開始卡；到達交換區前有清空減速區；乙說「握穩後我會點頭表示拿好」。甲卻說一定要喊出固定句才算確認。乙收到棒後想先回頭跟甲說話再走。

參考答案

可保留，先穩定準備再等可接收的開始提示。；利用清空區逐漸改走並停穩，不突然急凍。；可以，用雙方可理解、事先約定的點頭／輔助訊號同樣有效。；乙握穩並完成約定確認後才放。；前方路線是否清空可行。；留在指定原安全位置，不跟著同跑。；尊重停止／拒絕，請教師調整角色或支持，不強迫接。；不能，紙上計畫不等於當次實物交接觀察。

答案說明

可及確認訊號成立，不能把固定句式當技術要素；另檢查未觀察狀態。

逐分項規準

分項1｜2分

可保留，先穩定準備再等可接收的開始提示。

分項2｜2分

利用清空區逐漸改走並停穩，不突然急凍。

分項3｜2分

可以，用雙方可理解、事先約定的點頭／輔助訊號同樣有效。

分項4｜2分

乙握穩並完成約定確認後才放。

分項5｜2分

前方路線是否清空可行。

分項6｜2分

留在指定原安全位置，不跟著同跑。

分項7｜2分

尊重停止／拒絕，請教師調整角色或支持，不強迫接。

分項8｜2分

不能，紙上計畫不等於當次實物交接觀察。

本人短段現場觀察

一次完成一小問。可一直看資料，必要時休息。

第8題｜6分

g3s2-health-pe-midterm-c-q08｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-07 起跑、接力與跑步配合

先在起線後穩定等待，收到事先約定的可及開始提示才受控出發；到教師預告的減速點慢下來，再受控停穩。請呈現等待後出發、逐漸減速、最後停穩三部分；可以隨時休息。

老師示範、確認適合且你願意才做。可選舒適步行或核准的本人控制輪椅移動；不同形式分開記。

施測前置與必要互動

教師確認全卷安全條件、本人意願、個別準備及平日支持，安排短單向可及路線、清空減速區及分離等候區，路線長度以本人受控範圍為準。先輕鬆準備，從舒適步行開始；可用本人控制的輪椅版本，記實際形式，不稱跑步。完整示範起線後穩定等待、可及開始提示後出發、預告減速點逐漸慢下來及停穩；再全停由成人引導回程。先約定開始、慢下來與停止的口語、卡片或平日輔助提示，確認可接收，提供一次不計分練習。正式一次短段，減速點已預告，不突發急凍、不計時、不追最大距離。每列2分獨立記錄；自然姿勢與支持不扣分，不需固定腳距或眼神。成人代推、只指圖或只口答的本人移動要素未觀察。無安全路線或拒絕、不適就不施測／即停，餘項未觀察，可另日有條件再評，不要求家庭補做。充分且安全機會仍未呈現該列才記0。

參考答案

本人在起線後穩定準備，收到約定開始提示才受控出發。；本人到預告位置逐漸減速，不突然僵停。；本人在可及範圍受控停穩；自然調整與正常呼吸不扣分。

答案說明

觀察本人開始與停止控制，不能以口答替代。

逐分項規準

分項1｜2分

本人在起線後穩定準備，收到約定開始提示才受控出發。

分項2｜2分

本人到預告位置逐漸減速，不突然僵停。

分項3｜2分

本人在可及範圍受控停穩；自然調整與正常呼吸不扣分。

實際觀察記錄：☐已施測　☐未施測／未觀察

本人在起線後穩定準備，收到約定開始提示才受控出發。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人到預告位置逐漸減速，不突然僵停。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人在可及範圍受控停穩；自然調整與正常呼吸不扣分。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／6　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

第9題｜6分

g3s2-health-pe-midterm-c-q09｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-07 起跑、接力與跑步配合

這次你當交棒者：先受控拿好軟棒，等老師表示準備後才呈出；等老師真的握穩並用約定訊號確認，再受控放手；放手後留原位穩定結束。請呈現這三部分，不必移動，可以隨時停。 這回老師使用事先約定的點頭確認，不需要喊固定句。

只用一支大輕軟棒，老師當合作成人；可以穩固坐姿或核准站姿，不互碰、不跑中塞棒。

施測前置與必要互動

具適當體育教學能力的教師確認意願、手部或其他可及持物準備、無痛、平日支持、清空個人空間，使用唯一一支完整大輕軟棒，不用硬棍；安排教師當合作接者／交者，雙方穩定站位或穩固坐位，不移動、不碰身體。成人先說明並示範完整交接：準備、呈出軟棒、接者本人握穩或核准可及握持並表示拿好、交者才放、各自留原位結束。共同確認可理解的口語／點頭／輔具訊號，不能只准固定句。先看全程再做一次不計分練習；正式一次，教師如實提供準備及握穩條件，不故意假放或製造掉棒，收到學生停止訊號即停止。每列2分獨立觀察，按提示角色觀察學生本人；成人代握／代放該列未觀察，協助器材穩定但本人控制仍據實記支持。握不舒服、拒絕或條件不足不實作；純紙球、口答、訊號角色可學概念，但原持棒控制未觀察，不補分，不折算100。真掉棒全停，由成人協調取回。適當施測有充分機會仍未呈現才記0。

參考答案

本人受控拿好軟棒，等接者表示準備後才呈出。；本人等接者握穩並完成約定確認後才受控放手。；本人放手後留在原安全位置穩定結束，不跟著移動。

答案說明

把本人可見的持物與確認分項，不把理解當交棒能力。

逐分項規準

分項1｜2分

本人受控拿好軟棒，等接者表示準備後才呈出。

分項2｜2分

本人等接者握穩並完成約定確認後才受控放手。

分項3｜2分

本人放手後留在原安全位置穩定結束，不跟著移動。

實際觀察記錄：☐已施測　☐未施測／未觀察

本人受控拿好軟棒，等接者表示準備後才呈出。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人等接者握穩並完成約定確認後才受控放手。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人放手後留在原安全位置穩定結束，不跟著移動。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／6　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

教育部｜健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf
完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。第二學習階段（三、四年級）Ga-Ⅱ-1、2c-Ⅱ-2；本課例子、活動與學期配置為原創參考，不是全國指定學期進度。

NICHD｜懷孕基本概念

原始來源欄：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/pregnancy/conditioninfo
完整來源網址：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/pregnancy/conditioninfo

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。2024-05-29檢視頁之受精、著床、子宮與胎盤功能；不移用週數、風險百分比或孕期處置。

NHS｜生殖器官與受精

原始來源欄：https://www.nhs.uk/conditions/periods/fertility-in-the-menstrual-cycle/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/conditions/periods/fertility-in-the-menstrual-cycle/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只用卵巢、卵子、子宮與精卵結合功能，不教生育計算或性行為步驟。

NICHD｜生產

原始來源欄：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/labor-delivery
完整來源網址：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/labor-delivery

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只採子宮內胎兒出生與陰道、剖腹產途徑概念，不作操作、醫療選擇或成敗評價。

NICHD｜生殖細胞與器官基本功能

原始來源欄：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/factsheets/infertility
完整來源網址：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/factsheets/infertility

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05開啟核對。僅核實精子由睪丸產生的基本器官功能；不採不孕症、性行為、採樣、檢驗或治療內容。

NHS｜胎盤與臍帶連結

原始來源欄：https://www.nhs.uk/best-start-in-life/pregnancy/week-by-week-guide-to-pregnancy/2nd-trimester/week-14/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/best-start-in-life/pregnancy/week-by-week-guide-to-pregnancy/2nd-trimester/week-14/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05開啟核對。只採胎盤透過臍帶連接胎兒及養分、氧氣供應功能；不採週數尺寸、孕期飲食或醫療處置。

世界衛生組織｜高齡與健康

原始來源欄：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
完整來源網址：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。2025-10-01現行頁的個別差異、環境支持與反年齡歧視；不採疾病清單診斷個人或人口統計。

世界衛生組織｜高齡生活與參與

原始來源欄：https://www.who.int/health-topics/ageing/
完整來源網址：https://www.who.int/health-topics/ageing/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只採功能、環境、社會參與與個人選擇方向，不作照護操作或醫療建議。

NIDDK｜消化系統如何運作

原始來源欄：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/digestive-system-how-it-works
完整來源網址：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/digestive-system-how-it-works

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。主要消化道順序、分解吸收、小腸與大腸功能；只取基礎概念，不作器官病變診斷。

NIDDK｜兒童便祕之生活支持

原始來源欄：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation-children/treatment
完整來源網址：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation-children/treatment

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。纖維、水分與如廁支持；不轉用瀉藥、灌腸、治療或劑量。

NIDDK｜兒童便祕症狀與求助

原始來源欄：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation-children/symptoms-causes
完整來源網址：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation-children/symptoms-causes

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。腹痛、嘔吐、血便等需要成人及時醫療評估；不用本課替孩子確診。

美國FDA｜隨成長學習安全用藥

原始來源欄：https://www.fda.gov/drugs/information-consumers-and-patients-drugs/they-grow-teaching-your-children-how-use-medicines-safely
完整來源網址：https://www.fda.gov/drugs/information-consumers-and-patients-drugs/they-grow-teaching-your-children-how-use-medicines-safely

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。實際6–9歲段落之成人核對、專業詢問及不適報告；不採量體重、劑量表或自行用藥權限。

美國FDA｜兒童非處方藥不要猜

原始來源欄：https://www.fda.gov/drugs/safe-use-over-counter-otc-medicines-children/got-sick-kid-dont-guess-read-label-make-sure-youre-giving-your-children-right-medicine-and-right
完整來源網址：https://www.fda.gov/drugs/safe-use-over-counter-otc-medicines-children/got-sick-kid-dont-guess-read-label-make-sure-youre-giving-your-children-right-medicine-and-right

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。成人讀標示、不任意加量混藥、妥善收納；不輸入藥物劑量、量具換算或特定產品建議。

NHS｜兒童意外求助

原始來源欄：https://www.nhs.uk/baby/first-aid-and-safety/first-aid/what-to-do-if-your-child-has-an-accident/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/baby/first-aid-and-safety/first-aid/what-to-do-if-your-child-has-an-accident/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只採誤服、嚴重呼吸問題或失去反應需成人即時急救與醫療評估，不移用英國電話。

內政部消防署｜公共場所逃生避難要訣

原始來源欄：https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?article_id=21677&code=list&flag=detail&ids=1468
完整來源網址：https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?article_id=21677&code=list&flag=detail&ids=1468

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05讀取官方搜尋索引完整內文；頁標115-09-05、更新欄另標115-07-30，日期不一致故不據此推論時序。直接取回失敗。僅採事前查出口、不可硬闖濃煙、路徑受阻求援；不作未知建物的兒童通用路線。

美國消防署｜兒童防火安全

原始來源欄：https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/at-risk-audiences/children/
完整來源網址：https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/at-risk-audiences/children/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。成人預作兒童協助計畫、外部集合點、離開後不返回與不碰火源。未採其燙傷分鐘數、開窗或穿煙操作。

美國消防署｜滅火器的使用界線

原始來源欄：https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/prepare-for-fire/fire-extinguishers/index.html
完整來源網址：https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/prepare-for-fire/fire-extinguishers/index.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只取年幼兒童不應操作滅火器的安全界線，不教滅火程序。

環境部｜永續消費

原始來源欄：https://www.moenv.gov.tw/affairs/resource-circulation/sustainable-consumption/sustainable-consumption/3119.html
完整來源網址：https://www.moenv.gov.tw/affairs/resource-circulation/sustainable-consumption/sustainable-consumption/3119.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。源頭減量、自備與重複使用的現行原則；不移用細項管制或罰則。

環境部｜認識一般廢棄物

原始來源欄：https://hwms.moenv.gov.tw/disppagebox/pubweb/pubwebCP.aspx?ddsPageID=WASTE01
完整來源網址：https://hwms.moenv.gov.tw/disppagebox/pubweb/pubwebCP.aspx?ddsPageID=WASTE01

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。減量、再使用、資源分類與收運系統概念；具體物品仍須成人核對地方現行規定。

Little Athletics Australia｜站立式起跑

原始來源欄：https://www.littleathletics.com.au/wp-content/uploads/2022/11/Standing-Start.pdf
完整來源網址：https://www.littleathletics.com.au/wp-content/uploads/2022/11/Standing-Start.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。實際9頁、2015版，PDF第8–9頁之小學初學站姿起跑、反側手腳與穩定後訊號；不照搬精確腳距、視線距離、槍聲或正式競賽規則。

美國兒科學會｜兒童與青少年運動傷害預防

原始來源欄：https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx
完整來源網址：https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。兒童活動的能力匹配、適當休息、飲水與疼痛停止原則；不作個別運動處方。