

小一下學期健康與體育・期中B評量包

教師答案與施測說明

情境作答建議分兩次各15-20分鐘；第6題另約2-3分鐘個別安靜動作與流程觀察，依需要休息。

滿分100分；未觀察項目須另記，不填零或硬換算總分。

施測前請先讀

1. 依本館G1S2實際課程地圖及已開放教材命題，不是全國統一學期範圍。教師先確認已教內容；未教或未具施測條件的分項不硬考。A／B／C是同藍圖平行練習設計，未經常模化或統計等值驗證。
2. 期中考前半01-06。100分中92分為情境／流程概念，8分為安靜遮掩動作；未操作則該8分未觀察，概念分不能補成動作或日常衛生習慣。
3. 分項規準逐項相加；未出現該項證據不得推定得分。先提供可及說明與足夠等待，再評已完成的回答；合理同義答案、不同安全方法可依對應規準給分，不以文句長短、字體、速度或身材評分。
4. 未施測、拒絕、因不適停止、缺少支持或成人代做的原技能分項記「未觀察」，不是零。其餘實際取得證據的分項分開計分；報「已觀察得分／已觀察配分」和未觀察項目，不按比例換算完整100分。若某子項只看見一部分，將該規準再分列已觀察與未觀察，不能把剩餘自動填零。
5. 只用虛構人物、紙面資料與低風險小動作。不問實際病史、家庭衝突、過敏、診斷、飲食量或私密經驗；不收兒童姓名、照片、錄音或影片。可以不談自己，也可以暫停或換溝通方式。
6. 不模擬受傷、昏倒、憋氣或危險接觸；不打真實緊急電話，不用真藥、食物試吃、不明物或清潔化學品。出現真實不適即停止評量，由現場成人按學校及既有照護流程接手，不先要求完整答題。若自發說出真實危害，保護隱私並依學校保護程序處理，不追問細節。
7. 動作須現場具資格且熟悉學生支持需要的教師全程直接監督，依既有個別活動與照護安排決定是否適合。同一技能用舒服幅度、穩固坐姿或既有輔具支持可依可見證據評分並註明；換另一技能、只指圖或成人代做不能填作原技能。紙答不能認證動作、習慣、疾病或心理狀態。
8. 本卷沿用原教材保存的2026-10-05來源核對及知識界線，本次命題未重新查詢外部醫療或課網頁面。沒有增加醫療、飲水配額、營養處方或治療保證。

準備材料

1. 本卷完整紙面題目與六類食物名稱；可逐張抄成大字卡，無需圖片猜食材。
2. 穩固座椅、足夠個人空間及平日輔助溝通工具。
3. A／C卷第6題：每位學生一張成人確認適用的新乾淨無香紙巾。B卷第6題：不需真紙巾。
4. 依第6題教師說明製作垃圾桶、洗手處等大字卡；不準備真食物、藥品、未知容器或噪音設備。

三份卷的設計

三卷同為感官與食物35分、計畫與求助30分、衛生與心情35分，共8題100分；前半01-06均取樣。感官線索、替換食材、改動行程、已知與未知求助資料及情緒偏好各不同。第6題均8分安靜遮掩動作+7分用品處理與洗手概念；A/C使用紙巾、B使用手肘內側，兩者為同一衛生目標的不同動作，須記實際方式，未聲稱動作或卷別經統計等值。其餘均評紙面情境理解，不能證明日常習慣。

感官線索與食物分類	35分
計畫調整與具體求助	30分
衛生支持與心情調適	35分

感官線索與食物分類（35分）

每次完成一小題，說明或指出你的想法；動作依現場老師安排，可隨時暫停。

01. 兩條線索各由哪個感官先得到？有這些線索就能知道盒中物品能吃嗎？怎麼確認？（10分）

紙上角色看見包裝有星形印記，摸到包裝表面凹凸。裡面物品的成分和用途沒有說明。角色尚未打開包裝。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。全用文字，不給未知包裝或真食品，不要求觸摸；可直接讀出觸感。

參考答案

眼睛看到星形，皮膚感覺凹凸；不能因此認定能吃，先不打開品嘗，請成人確認標示和用途。

解答理由

外觀和觸感只是包裝線索，不表示裡面的物品可食用。

給分方式

4分：眼睛看星形、皮膚感覺凹凸，各2分。

3分：指出無法確定能吃3分。

3分：提出先請成人確認、不靠試吃的方式3分。

本階段主題：五官功能與日常保護

第1題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/10 支持方式_____

02. 下面兩個提醒各改一處，說明理由。（10分）

①同學看近處小字一段時間，提醒卡寫「休息就是換看小螢幕」。②集合處喇叭太吵，角色想把玩具塞進耳朵擋聲音。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不安排連續盯看，不展示可塞耳小物，不製造大聲音。僅評計畫判斷，不問視力或聽力資料。

參考答案

①放下書和小螢幕，改看遠處或非近距離活動。②不塞玩具，請成人降低聲音或陪同安全離開。

解答理由

換成另一個近距離螢幕未必是休息；護耳應改音量或安全位置，不能用玩具塞耳。

給分方式

5分：①提出離開書與螢幕的休息3分，理由是仍在近距離用眼2分。

5分：②提出不塞玩具並請成人調低／安全離開3分，理由是避免塞物或持續噪音2分。

本階段主題：五官功能與日常保護

第2題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／10 支持方式_____

03. 配對三張食物卡的類別。換一張後類別數有增加嗎？這三張卡能證明整天吃得足夠嗎？
(15分)

紙卡：豆腐、青菜、食用油。六類標題：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、油脂與堅果種子。成人把豆腐卡換成雞蛋卡，另外兩張不變。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。讀出六類名稱並允許指卡；不用真油或食物，不讓孩子規定同學吃哪一種。

參考答案

豆腐是豆魚蛋肉、青菜是蔬菜、食用油是油脂與堅果種子；換蛋後沒有增加類別。不能判定全天是否足夠，還需成人了解其他餐點、份量與個別需要。

解答理由

同類替換不增加種類；紙卡只提供這幾項食材，沒有完整一天的資料。

給分方式

6分：豆腐、青菜、油各配正確類2分，共6分。

4分：判斷未增加2分，指出豆腐和蛋同屬豆魚蛋肉2分。

5分：回答資料不足2分，提出其他餐點、份量或個別需要一項3分。

本階段主題：食物選擇與均衡飲食

第3題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分 ____ / 15 支持方式 _____

計畫調整與具體求助（30分）

每次完成一小題，說明或指出你的想法；動作依現場老師安排，可隨時暫停。

04. 兩個安排怎麼修改？修改後還要由成人確認哪一項條件？（15分）

紙上參觀車程提早結束，大家先進活動室，水杯仍在置物櫃。小梨想喝水，有人說等原本休息鐘才可以。餐點單又寫「今天想減少剩食，所以每個人都少拿，不夠也不能再添」。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。全為虛構資料，不問學生攝取量，也不改變實際供餐或飲水。

參考答案

有需要現在就向成人表達，請協助取得乾淨個人杯和安全水；先取合適量，需要可以再添，不能為少剩食而吃不夠。仍需成人確認飲水來源、溫度、取用位置或供餐足量等。

解答理由

時刻表不是限制需求的理由；減少浪費和吃得足夠可透過分次取用並存。

給分方式

5分：說有需要就表達2分，請成人提供／取得乾淨個人杯與安全水3分。

5分：先取合適量、需要能再添3分，不用挨餓換少剩食2分。

5分：提出成人仍須確認的一個具體條件5分。

本階段主題：珍惜食物與飲水習慣

第4題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／15 支持方式_____

05. 角色當下的活動要先怎麼處理？替紙偶說一段求助訊息。若不知道原因，能求助嗎？第一位成人沒有回應時如何繼續？（15分）

紙偶在聽故事時說肚子不舒服，剛才才開始；他不知道原因。老師正在門外沒聽見，教室內還有一位協助活動的成人。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不演肚子痛、不要求觸碰腹部，不問實際飲食。若答「一定是某食物害的」，只對未提供的原因推論不給相關分，已知線索仍獨立評。

參考答案

我的肚子不舒服，剛才開始，不知道原因，請幫忙；先暫停活動。原因不知道仍可求助，向教室內負責成人表達，或再次向老師求助直到有人接手。

解答理由

症狀、時間是已知線索；不能為完整回答編病名或責怪別人。

給分方式

5分：指出肚子2分、不舒服2分、剛才開始1分。

5分：先暫停活動2分，說清需要成人幫忙、原因不知道仍求助3分。

5分：提出向可用成人繼續求助3分，直到得到回應／接手2分。

本階段主題：身體不適與表達求助

第5題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／15 支持方式_____

衛生支持與心情調適 (35分)

每次完成一小題，說明或指出你的想法；動作依現場老師安排，可隨時暫停。

06. 紙偶來不及拿紙巾就想咳嗽。請用自己的手肘內側安靜示範遮掩。之後的紙卡說他稍後用了紙巾，再說那張用過的紙巾和雙手怎麼處理。(15分)

只做安靜小動作，不真的咳嗽、不出聲、不朝任何人。可穩坐、說明或指圖，不必把臉貼緊手臂。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。文字回答部分只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。材料：紙上寫「稍後用了紙巾」「垃圾桶」「洗手處」三張字卡，無需真紙巾。確認舒適可行的上肢範圍和穩固坐姿，示範一次小幅手肘內側遮掩，勿強拉手臂、壓臉或屏氣。說「你可以開始」，一次短示範即可；疼痛或拒絕即停，無需完成才准休息。完成後再讀稍後紙巾情節。若動作不適合，改指人體手肘圖或口述，原動作8分記未觀察；流程7分可按回答評。可在紙上畫一條彎曲手臂，彎內側畫空圓為指認區，成人只描述位置，不代選答案。不製造真咳嗽、不接觸體液。

參考答案

能舒適地把手肘內側帶到口鼻前遮掩，完成後收回；稍後使用過的紙巾放垃圾桶，再安排洗手。

解答理由

來不及取紙巾時可用手肘內側；處理紙巾和清潔仍各有下一步。演練不代表已觀察真實咳嗽習慣。

給分方式

4分：實際用手肘內側作口鼻遮掩4分；只以手掌承接不給此項分。

4分：保持個人空間不碰他人2分，完成後慢慢收回／停2分。

4分：指出稍後用過紙巾入垃圾桶4分。

3分：指出之後安排洗手3分。

本階段主題：預防傳染與健康習慣

第6題 分項施測紀錄

實際手肘內側遮掩位置：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/4 支持方式_____

實際個人空間與收回停止：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/4 支持方式_____

丟棄與洗手流程概念：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/7 支持方式_____

第6題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/15 支持方式_____

07. 資料裡哪一項還需要支持？請誰安排？「打勾就不會生病」對嗎？（10分）

紙上活動室檢查單：安全通風✓；桌面清潔✓；吃點心前的洗手用品：還沒備齊。小卡寫：「已經有兩個勾，所有人一定不會生病。」

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不讓孩子操作清潔化學品；缺用品不歸咎學生。不設計真實肥皂測試。

參考答案

洗手用品仍須請成人備齊並安排可行清潔；通風和桌面清潔不能保證不生病。

解答理由

不同保護不能任意互相代替；有保護仍可能生病，不能責怪生病的人。

給分方式

5分：找出洗手用品不足2分，提出由成人補齊／安排3分。

5分：不接受一定不生病3分，說明只能降低風險或不能替代其他保護2分。

本階段主題：預防傳染與健康習慣

第7題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／10 支持方式_____

08. 分別說發生的事和角色說的心情。她不想用原方法，可以改什麼？之後仍緊張呢？（10分）

班上要換一個新座位。小鯨說：「我緊張。」成人提議畫圖，她說現在不想畫。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不真的換學生座位或要求揭露適應問題，接受不公開的溝通；不以變開心作得分條件。

參考答案

事情是換新座位，心情是角色自己說緊張。可請成人陪著認識座位或先安靜休息；仍緊張也能再說需要和調整方法。

解答理由

同一件事可有不同感受；不願畫圖不等於拒絕所有協助，方法可以商量。

給分方式

4分：指出換座位2分、本人說緊張2分。

3分：提出不同於畫圖、適合情境的安全方法3分。

3分：仍緊張可以再求助／換方法，不必裝作開心3分。

本階段主題：辨識心情與簡單調適

第8題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/10 支持方式_____

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

教育部 | 健康與體育領域課程綱要：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-01）保存的來源範圍：2026-10-05 核對第一階段Da- I -2、Ba- I -2；以部位保健及求助為範圍，不教侵入性急救。學期順序與故事、圖卡為原創參考編排。本次命題未重新外部查核。

https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

衛福部國健署 | 增加戶外活動，中斷近距離用眼：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-01）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對2024-07-18更新內文，對兒童與國小低年級談近距離用眼30分鐘休息10分鐘及安全戶外活動；不引用近視數據、藥物或療效保證。本次命題未重新外部查核。

<https://www.mohw.gov.tw/cp-16-79374-1.html>

美國NIH/NIDCD | Protect Your Child's Hearing：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-01）保存的來源範圍：2026-10-05 核對2025-04-28更新之兒童護耳指引：降低音量、遠離噪音、成人協助合適防護；不移用成人職業暴露數值作兒童安全線。本次命題未重新外部查核。

<https://www.nidcd.nih.gov/health/protect-your-childs-hearing>

國健署 | 1-2年級學童期營養參考手冊（農業部官方收錄）：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-02）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對，適用明列國小1-2年級；取六類名稱、多樣選擇與飲食教育範圍，不採體位、熱量、固定

份量或飲食限制，不照抄手冊活動。本次命題未重新外部查核。

https://fae.moa.gov.tw/files/topics/4158/A02_1.pdf

AAP | Choose Water for Healthy Hydration：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-03）保存的來源範圍：2026-10-05 核對兒童飲水建議與4-8歲段落；取白水選擇、方便取得與個別活動天候差異，不把包含奶的總液體參考量改成白水配額，也不移用9-12歲運動飲水數值。本次命題未重新外部查核。

<https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Choose-Water-for-Healthy-Hydration.aspx>

教育部 | 學校衛生法：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-04）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對現行第6條健康中心用途與第7條學校護理人員；只說明學校健康協助資源，不教法律判斷或醫療程序。本次命題未重新外部查核。

<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL008491>

食藥署 | 兒童用藥關鍵，掌握五要五不：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-04）保存的來源範圍：2026-10-05 核對2024-09-25兒童專用衛教：諮詢醫師藥師、不自行購藥及調整劑量；不提供藥名或用量。本次命題未重新外部查核。

<https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=4&id=t623132>

食藥署 | 兒童正確用藥與安全：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-04）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對不推薦藥品給他人等兒童用藥安全原則；這是舊版教材，只取不互借藥概念，不採其藥品或劑量內容。本次命題未重新外部查核。

<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?cid=23515&id=f636695083108735955>

美國CDC | 學校日常感染預防措施：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-05）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對一般K-12學校適用；手部衛生、紙巾或手肘咳嗽禮貌、清潔空氣與成人環境支持。未移用美國法律、停課規範或提供兒童消毒化學操作。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html>

美國CDC | About Handwashing：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-05）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對所有年齡的肥皂流水洗手順序、搓至少20秒、手背指縫指甲下等區域及乾燥；低年級由成人提供可及設備與必要協助。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/clean-hands/about/index.html>

UNICEF | How to communicate effectively with your young child：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-06）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對young child文章，取傾聽、協助命名感受、具體行為回饋及不評斷原則。文章未宣稱6-10歲專屬方案；本課原創情境按第一階段調整，不移用嬰幼兒治療或診斷。本次命題未重新外部查核。

<https://www.unicef.org/parenting/child-care/9-tips-for-better-communication>