

小一下學期健康與體育・期中C評量包

教師答案與施測說明

情境作答建議分兩次各15-20分鐘；第6題另約2-3分鐘個別安靜動作與流程觀察，依需要休息。

滿分100分；未觀察項目須另記，不填零或硬換算總分。

施測前請先讀

1. 依本館G1S2實際課程地圖及已開放教材命題，不是全國統一學期範圍。教師先確認已教內容；未教或未具施測條件的分項不硬考。A/B/C是同藍圖平行練習設計，未經常模化或統計等值驗證。
2. 期中限前半01-06。100分中92分為情境／流程概念，8分為安靜遮掩動作；未操作則該8分未觀察，概念分不能補成動作或日常衛生習慣。
3. 分項規準逐項相加；未出現該項證據不得推定得分。先提供可及說明與足夠等待，再評已完成的回答；合理同義答案、不同安全方法可依對應規準給分，不以文句長短、字體、速度或身材評分。
4. 未施測、拒絕、因不適停止、缺少支持或成人代做的原技能分項記「未觀察」，不是零。其餘實際取得證據的分項分開計分；報「已觀察得分／已觀察配分」和未觀察項目，不按比例換算完整100分。若某子項只看見一部分，將該規準再分列已觀察與未觀察，不能把剩餘自動填零。
5. 只用虛構人物、紙面資料與低風險小動作。不問實際病史、家庭衝突、過敏、診斷、飲食量或私密經驗；不收兒童姓名、照片、錄音或影片。可以不談自己，也可以暫停或換溝通方式。
6. 不模擬受傷、昏倒、憋氣或危險接觸；不打真實緊急電話，不用真藥、食物試吃、不明物或清潔化學品。出現真實不適即停止評量，由現場成人按學校及既有照護流程接手，不先要求完整答題。若自發說出真實危害，保護隱私並依學校保護程序處理，不追問細節。
7. 動作須現場具資格且熟悉學生支持需要的教師全程直接監督，依既有個別活動與照護安排決定是否適合。同一技能用舒服幅度、穩固坐姿或既有輔具支持可依可見證據評分並註明；換另一技能、只指圖或成人代做不能填作原技能。紙答不能認證動作、習慣、疾病或心理狀態。
8. 本卷沿用原教材保存的2026-10-05來源核對及知識界線，本次命題未重新查詢外部醫療或課網頁面。沒有增加醫療、飲水配額、營養處方或治療保證。

準備材料

1. 本卷完整紙面題目與六類食物名稱；可逐張抄成大字卡，無需圖片猜食材。
2. 穩固座椅、足夠個人空間及平日輔助溝通工具。
3. A/C卷第6題：每位學生一張成人確認適用的新乾淨無香紙巾。B卷第6題：不需真紙巾。
4. 依第6題教師說明製作垃圾桶、洗手處等大字卡；不準備真食物、藥品、未知容器或噪音設備。

三份卷的設計

三卷同為感官與食物35分、計畫與求助30分、衛生與心情35分，共8題100分；前半01-06均取樣。感官線索、替換食材、改動行程、已知與未知求助資料及情緒偏好各不同。第6題均8分安靜遮掩動作+7分用品處理與洗手概念；A/C使用紙巾、B使用手肘內側，兩者為同一衛生目標的不同動作，須記實際方式，未聲稱動作或卷別經統計等值。其餘均評紙面情境理解，不能證明日常習慣。

感官線索與食物分類	35分
計畫調整與具體求助	30分
衛生支持與心情調適	35分

感官線索與食物分類（35分）

每次完成一小題，說明或指出你的想法；動作依現場老師安排，可隨時暫停。

01. 這兩個線索各由哪個感官得到？只靠線索能知道物品的成分或用途嗎？要怎麼確認？（10分）

紙上角色從遠處聞到淡淡香味，也看見桌上一張紫色包裝圖。故事沒有說香味來自哪裡，也沒有包裝標示。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。沒有真氣味或包裝物，不讓孩子聞瓶、嘗味、接觸不明物。可完全口述。

參考答案

香味由鼻子聞到，紫色由眼睛看到；不能斷定來源、成分或用途，先請成人確認，不靠近聞或試用。

解答理由

氣味和顏色不會自動說明來源和安全；可以承認不知道，請成人協助。

給分方式

4分：鼻子聞香味、眼睛看紫色，各2分。

3分：指出不知道成分／用途或香味來源3分。

3分：請成人確認、不自行靠近聞嘗試用的方式3分。

本階段主題：五官功能與日常保護

第1題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／10 支持方式_____

02. 各替角色調整一件事，說出理由。(10分)

①抄寫小卡還沒到預定休息時間，角色說眼睛已不舒服，朋友叫他等鐘響。②紙上演出入口聲音很大，角色說耳朵不舒服，有人說「大家都留下，你也要留下」。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不讓孩子連續看字或承受噪音，真不適立即由成人接手。本題不是視力／聽力檢測。

參考答案

①現在就停下告訴成人，不必等鐘響。②可請成人陪同到安全較安靜位置或調低音量，不用因別人留下而硬撐。

解答理由

時間表和群體選擇都不能代替個人的不適訊號；成人應協助調整。

給分方式

5分：①先停並告訴成人3分，不需等預定時間的理由2分。

5分：②提出成人協助調低／安全移位3分，理由連結耳朵不適不能硬撐2分。

本階段主題：五官功能與日常保護

第2題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／10 支持方式_____

03. 把食物卡配到類別，再判斷換卡後是否增加類別。僅靠這三張卡能知道一天營養是否足夠嗎？（15分）

紙卡：麵條、雞蛋、牛奶。六類標題：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、油脂與堅果種子。成人把雞蛋卡換成魚卡，另外兩張不變。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。全部用可讀字卡；接受指卡。魚蛋奶只是分類材料，不表示人人都應食用或交換。

參考答案

麵條配全穀雜糧，雞蛋配豆魚蛋肉，牛奶配乳品；換魚後類別沒有增加，蛋和魚同類。不能知道一天是否足夠，其他餐點、份量和需要尚未提供。

解答理由

不同食材可屬同一類；有限食物卡不能成為完整飲食判斷。

給分方式

6分：麵條、雞蛋、牛奶各配正確類別2分，共6分。

4分：未增加2分，蛋與魚同類的理由2分。

5分：資料不足2分，提出其他餐點、份量或個別需要一項3分。

本階段主題：食物選擇與均衡飲食

第3題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分 ____ / 15 支持方式 _____

計畫調整與具體求助（30分）

每次完成一小題，說明或指出你的想法；動作依現場老師安排，可隨時暫停。

04. 兩個計畫要怎麼改？改好後還需成人確認哪一個條件？（15分）

紙上遊戲加長了一回合，乾淨個人水杯收在成人服務桌。小樹想喝水，排程卡說「再忍到領獎後」。餐點卡說「領過一次就不能再添」，但角色表示還需要。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不實際限制飲水或加長活動；個別照護計畫優先，不用固定喝水量評分。

參考答案

現在就表達喝水需要，請成人取得乾淨個人杯及安全水，不必等領獎；餐點可先取合適量，需要再添，不用餓著維持規則。再請成人確認杯水可及、水的安全溫度或足量供餐等。

解答理由

規則應支援身體需要；可以透過分次取用減少浪費，而不是剝奪必要飲食。

給分方式

5分：立即表達飲水需要2分，成人協助乾淨個人用品及安全水3分。

5分：先取合適量、需要再添3分，不因領過一次而被迫吃不夠2分。

5分：提出成人仍須確認的具體安全／可及條件一項5分。

本階段主題：珍惜食物與飲水習慣

第4題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／15 支持方式_____

05. 角色當下的活動要先怎麼處理？替角色提供求助線索；能不能不知道原因就求助？第一位老師沒回應時再怎麼做？（15分）

紙偶在收拼板時說：「我的腳不舒服，從剛剛走過來時開始。」他不知道原因。原老師在遠處沒聽見，近旁有值班老師，角色不想再多走。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不要求真人跛行、搬運或承重演戲，不測痛覺；指題中「腳」也可，不強求左右。

參考答案

我的腳不舒服，剛走過來時開始，不知道原因，請過來幫我；先停下活動，不必先知道病名。向近旁值班老師示意或再叫老師，直到成人過來接手。

解答理由

提供已有線索即可；不適時可以讓成人來協助，不要求孩子忍痛走遠。

給分方式

5分：提供腳的位置2分、不舒服2分、剛走來開始1分。

5分：先停止活動2分，清楚請成人過來、不等診斷3分。

5分：選近旁值班老師／再次示意3分，直到成人回應接手2分。

本階段主題：身體不適與表達求助

第5題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分 ____ / 15 支持方式 _____

衛生支持與心情調適 (35分)

每次完成一小題，說明或指出你的想法；動作依現場老師安排，可隨時暫停。

06. 紙偶坐著看展覽，想咳嗽時紙巾就在手邊。請安靜示範遮掩。然後說故事裡用過紙巾和雙手的下一步。(15分)

只拿一張乾淨紙巾做小動作；不出聲、不真的咳嗽、不對人。紙卡有「用品架」「垃圾桶」「洗手處」，可以用說或指的方式回答後兩步。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。文字回答部分只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。每人新乾淨無香紙巾一張；紙上寫出三個題示場所即可。成人先確認用品與動作適合、座位穩固和空間足夠，示範一次安靜移動紙巾；不密壓口鼻、不屏氣、不拉手矯正。說「你可以開始」，一次即可，之後才問用品去向與洗手。任何不適、拒絕或手部需求均可改口述／紙偶；原動作8分記未觀察，流程7分依回答另評。紙偶操作只作概念回饋，不補成本人遮掩動作分；不共用或接觸體液。

參考答案

在舒適姿勢以乾淨紙巾遮掩口鼻，然後收回停止；故事中用過的紙巾進垃圾桶，不放回用品架，接著安排洗手。

解答理由

未用和用過用品的去向不同；遮掩、丟棄和清潔是一段流程，但課堂演示不能代表日常習慣已完成。

給分方式

4分：實際紙巾移到遮掩口鼻的位置4分；不把手掌當紙巾。

4分：實際保持個人空間2分，慢慢收回並停2分。

4分：用過紙巾入垃圾桶，不回用品架4分。

3分：之後安排洗手3分。

本階段主題：預防傳染與健康習慣

第6題 分項施測紀錄

實際紙巾遮掩位置：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/4 支持方式_____

實際個人空間與收回停止：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/4 支持方式_____

丟棄與洗手流程概念：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/7 支持方式_____

第6題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/15 支持方式_____

07. 檢查單還缺哪一種支持？請誰安排？只完成兩項是否保證不生病？（10分）

虛構準備單：肥皂和擦乾用品✓；安全通風✓；共用桌面清潔：待安排。有人寫：「洗手加通風，從此一定沒有人生病。」

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不要求兒童擦消毒劑或辨識誰有病；紙面預防計畫與真實健康結果分開。

參考答案

共用桌面清潔還需成人安排；已有的兩項也不能保證不生病。

解答理由

不同預防方法各有作用；只能降低風險，不能從檢查單保證每個人的健康結果。

給分方式

5分：找出待安排的是桌面清潔2分，指出由成人安排3分。

5分：否定保證不生病3分，提出降低風險／還有其他照顧需做的理由2分。

本階段主題：預防傳染與健康習慣

第7題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／10 支持方式_____

08. 說出發生的事和角色自己說的心情。原方法不合適，可選什麼？試過仍失望時怎麼辦？
(10分)

紙上戶外找葉子活動因下雨改到室內。小貓說：「我失望。」成人提議聽音樂，她說此刻想要安靜。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不讓學生回憶真實取消活動的衝突；不以笑容、安靜或願意表演判斷理解。

參考答案

事情是活動改到室內，心情是本人說失望。可在成人知道的安靜處休息、請成人陪坐或談別的活動；仍失望也可再說需要，不必強迫開心。

解答理由

方法要回應角色明說的需要；心情仍在不代表方法完全失敗或不求求助。

給分方式

4分：指出活動改室內2分、本人說失望2分。

3分：提出符合想安靜且安全可行的方法3分。

3分：仍失望時可再表達／換方法／求成人支持3分。

本階段主題：辨識心情與簡單調適

第8題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分 ____ / 10 支持方式 _____

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

教育部 | 健康與體育領域課程綱要：沿用本館已核教材 (g1s2-health-pe-01) 保存的來源範圍：2026-10-05 核對第一階段Da- I -2、Ba- I -2；以部位保健及求助為範圍，不教侵入性急救。學期順序與故事、圖卡為原創參考編排。本次命題未重新外部查核。

https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

衛福部國健署 | 增加戶外活動，中斷近距離用眼：沿用本館已核教材 (g1s2-health-pe-01) 保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對2024-07-18更新內文，對兒童與國小低年級談近距離用眼30分鐘休息10分鐘及安全戶外活動；不引用近視數據、藥物或療效保證。本次命題未重新外部查核。

<https://www.mohw.gov.tw/cp-16-79374-1.html>

美國NIH/NIDCD | Protect Your Child's Hearing：沿用本館已核教材 (g1s2-health-pe-01) 保存的來源範圍：2026-10-05 核對2025-04-28更新之兒童護耳指引：降低音量、遠離噪音、成人協助合適防護；不移用成人職業暴露數值作兒童安全線。本次命題未重新外部查核。

<https://www.nidcd.nih.gov/health/protect-your-childs-hearing>

國健署 | 1-2年級學童期營養參考手冊（農業部官方收錄）：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-02）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對，適用明列國小1-2年級；取六類名稱、多樣選擇與飲食教育範圍，不採體位、熱量、固定份量或飲食限制，不照抄手冊活動。本次命題未重新外部查核。

https://fae.moa.gov.tw/files/topics/4158/A02_1.pdf

AAP | Choose Water for Healthy Hydration：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-03）保存的來源範圍：2026-10-05 核對兒童飲水建議與4-8歲段落；取白水選擇、方便取得與個別活動天候差異，不把包含奶的總液體參考量改成白水配額，也不移用9-12歲運動飲水數值。本次命題未重新外部查核。

<https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Choose-Water-for-Healthy-Hydration.aspx>

教育部 | 學校衛生法：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-04）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對現行第6條健康中心用途與第7條學校護理人員；只說明學校健康協助資源，不教法律判斷或醫療程序。本次命題未重新外部查核。

<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL008491>

食藥署 | 兒童用藥關鍵，掌握五要五不：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-04）保存的來源範圍：2026-10-05 核對2024-09-25兒童專用衛教：諮詢醫師藥師、不自行購藥及調整劑量；不提供藥名或用量。本次命題未重新外部查核。

<https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=4&id=t623132>

食藥署 | 兒童正確用藥與安全：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-04）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對不推薦藥品給他人等兒童用藥安全原則；這是舊版教材，只取不互借藥概念，不採其藥品或劑量內容。本次命題未重新外部查核。

<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?cid=23515&id=f636695083108735955>

美國CDC | 學校日常感染預防措施：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-05）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對一般K-12學校適用；手部衛生、紙巾或手肘咳嗽禮貌、清潔空氣與成人環境支持。未移用美國法律、停課規範或提供兒童消毒化學操作。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html>

美國CDC | About Handwashing：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-05）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對所有年齡的肥皂流水洗手順序、搓至少20秒、手背指縫指甲下等區域及乾燥；低年級由成人提供可及設備與必要協助。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/clean-hands/about/index.html>

UNICEF | How to communicate effectively with your young child：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-06）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對young child文章，取傾聽、協助命名感受、具體行為回饋及不評斷原則。文章未宣稱6-10歲專屬方案；本課原創情境按第一階段調整，不移用嬰幼兒治療或診斷。本次命題未重新外部查核。

<https://www.unicef.org/parenting/child-care/9-tips-for-better-communication>