

小一下學期健康與體育・期中A評量包

教師答案與施測說明

情境作答建議分兩次各15-20分鐘；第6題另約2-3分鐘個別安靜動作與流程觀察，依需要休息。

滿分100分；未觀察項目須另記，不填零或硬換算總分。

施測前請先讀

1. 依本館G1S2實際課程地圖及已開放教材命題，不是全國統一學期範圍。教師先確認已教內容；未教或未具施測條件的分項不硬考。A/B/C是同藍圖平行練習設計，未經常模化或統計等值驗證。
2. 期中限前半01-06。100分中92分為情境／流程概念，8分為安靜遮掩動作；未操作則該8分未觀察，概念分不能補成動作或日常衛生習慣。
3. 分項規準逐項相加；未出現該項證據不得推定得分。先提供可及說明與足夠等待，再評已完成的回答；合理同義答案、不同安全方法可依對應規準給分，不以文句長短、字體、速度或身材評分。
4. 未施測、拒絕、因不適停止、缺少支持或成人代做的原技能分項記「未觀察」，不是零。其餘實際取得證據的分項分開計分；報「已觀察得分／已觀察配分」和未觀察項目，不按比例換算完整100分。若某子項只看見一部分，將該規準再分列已觀察與未觀察，不能把剩餘自動填零。
5. 只用虛構人物、紙面資料與低風險小動作。不問實際病史、家庭衝突、過敏、診斷、飲食量或私密經驗；不收兒童姓名、照片、錄音或影片。可以不談自己，也可以暫停或換溝通方式。
6. 不模擬受傷、昏倒、憋氣或危險接觸；不打真實緊急電話，不用真藥、食物試吃、不明物或清潔化學品。出現真實不適即停止評量，由現場成人按學校及既有照護流程接手，不先要求完整答題。若自發說出真實危害，保護隱私並依學校保護程序處理，不追問細節。
7. 動作須現場具資格且熟悉學生支持需要的教師全程直接監督，依既有個別活動與照護安排決定是否適合。同一技能用舒服幅度、穩固坐姿或既有輔具支持可依可見證據評分並註明；換另一技能、只指圖或成人代做不能填作原技能。紙答不能認證動作、習慣、疾病或心理狀態。
8. 本卷沿用原教材保存的2026-10-05來源核對及知識界線，本次命題未重新查詢外部醫療或課網頁面。沒有增加醫療、飲水配額、營養處方或治療保證。

準備材料

1. 本卷完整紙面題目與六類食物名稱；可逐張抄成大字卡，無需圖片猜食材。
2. 穩固座椅、足夠個人空間及平日輔助溝通工具。
3. A/C卷第6題：每位學生一張成人確認適用的新乾淨無香紙巾。B卷第6題：不需真紙巾。
4. 依第6題教師說明製作垃圾桶、洗手處等大字卡；不準備真食物、藥品、未知容器或噪音設備。

三份卷的設計

三卷同為感官與食物35分、計畫與求助30分、衛生與心情35分，共8題100分；前半01-06均取樣。感官線索、替換食材、改動行程、已知與未知求助資料及情緒偏好各不同。第6題均8分安靜遮掩動作+7分用品處理與洗手概念；A/C使用紙巾、B使用手肘內側，兩者為同一衛生目標的不同動作，須記實際方式，未聲稱動作或卷別經統計等值。其餘均評紙面情境理解，不能證明日常習慣。

感官線索與食物分類	35分
計畫調整與具體求助	30分
衛生支持與心情調適	35分

感官線索與食物分類（35分）

每次完成一小題，說明或指出你的想法；動作依現場老師安排，可隨時暫停。

01. 兩條訊息各由哪個感官先得到？只知道這些，能知道抽屜裡裝什麼嗎？還可以怎麼確認？（10分）

這是紙上故事：值日生看見抽屜外的圓形記號，又聽見裡面「沙沙」的聲音。抽屜尚未打開，裡面的東西沒有說明。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不擺會發聲的未知物、不請孩子伸手入箱。所有訊息已在題內，可由成人口述。

參考答案

圓形記號由眼睛看見，沙沙聲由耳朵聽見；不能確定裡面是什麼，先請老師查看或說明。

解答理由

外形和聲音是不同線索；它們不會自動提供看不到的內容，更不表示可以伸手摸。

給分方式

4分：指出眼睛看記號、耳朵聽聲，各2分。

3分：指出尚不能確定內容3分；以確定語氣猜物品不給此項分。

3分：提出請現場老師查看／說明等不自行探摸的確認方式3分。

本階段主題：五官功能與日常保護

第1題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／10 支持方式_____

02. 兩張活動安排各改一件事，並說為什麼。（10分）

①桌遊說明字很小，小池說看不清，朋友建議一直眯眼猜。②故事播放聲音太大，活動員說：「你喜歡這個故事，就不用調小。」

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不真的縮小字級或製造噪音。學生若需放大或文字口述，直接提供，不把本題變成感官敏銳度測驗。

參考答案

①請成人放大文字、調整合適位置等，不硬猜。②請成人調低音量或陪同安全離開；喜歡內容不代表聲音大小合適。

解答理由

可讀的材料與合宜音量是成人能提供的支持；孩子不用忍受看不清或噪音才算參加。

給分方式

5分：①提出放大／調整位置等具體支持3分，理由連結看不清需要支持2分。

5分：②提出調低或安全遠離3分，說明喜歡不等於音量合適2分。

本階段主題：五官功能與日常保護

第2題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／10 支持方式_____

03. 先把三張食物卡配類，再替換一張卡。替換後，食物的類別有增加嗎？只憑這三張卡，能知道一天吃得是否足夠嗎？（15分）

紙卡：白飯、香蕉、牛奶。類名可選：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、油脂與堅果種子。成人把白飯卡換成麵條卡；另外兩張不變。這不是任何人的真實菜單。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。六個類名與全部食物詞可讀出；可指字卡配對，不需寫類名。全用紙卡，不試吃、不問學生能否喝奶。

參考答案

白飯配全穀雜糧，香蕉配水果，牛奶配乳品；換麵條後仍是同一類，類別沒有增加。不能判定一天是否足夠，還不知道其他餐點、份量和個別需要。

解答理由

替換食材不一定增加類別。辨認三張卡不等於完成一整天營養評估，孩子不替他人訂份量。

給分方式

6分：白飯、香蕉、牛奶各配對正確類別2分，共6分。

4分：回答類別未增加2分，指出飯和麵同屬全穀雜糧2分。

5分：回答資料不足2分，指出還需成人確認其他餐點、份量或個別需要任一項3分。

本階段主題：食物選擇與均衡飲食

第3題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分 ____ / 15 支持方式 _____

計畫調整與具體求助（30分）

每次完成一小題，說明或指出你的想法；動作依現場老師安排，可隨時暫停。

04. 為角色改好兩個計畫，再說改過以後還要確認什麼。（15分）

紙上展覽原有飲水休息，臨時多加一段參觀。小柏的乾淨個人杯在成人保管處，途中想喝水。另有餐點預約單寫「怕不夠就先給每人一大堆，吃不完也要吃光」。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不用真餐點，不讓孩子口渴等待；接受「請成人另供乾淨合適杯」等方案。不能以固定杯數、喝完或吃光給分。

參考答案

途中有需要可告訴帶隊成人，請協助取得自己的杯和安全飲用水，不必等新行程全走完；餐點先取合適量，有需要再添，不強迫吃光。還要由成人確認水可飲用、溫度合適或取用方便等。

解答理由

行程可以調整以回應身體需要；珍惜食物靠合宜取用與成人支持，不靠強吃或少喝必要的水。

給分方式

5分：提出途中就表達喝水需要2分，請成人協助取得乾淨個人用品與安全水3分。

5分：提出先取合適量、需要再添3分，不強迫吃光2分。

5分：說出仍須成人確認的一項具體條件，如水源安全、溫度或可及性5分。

本階段主題：珍惜食物與飲水習慣

第4題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/15 支持方式_____

05. 角色當下的活動要先怎麼處理？替角色向老師說明知道的線索。有些事不知道也能求助？若還沒有人接手，接著怎麼做？（15分）

紙偶在拼圖活動中說：「我的手腕不舒服。」他不記得何時開始。帶活動的老師正在另一桌，沒有聽見；門邊有另一位值班老師。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。角色不適完全用文字，不讓學生扭手腕或示範疼痛；不要求碰身體，說「手這裡」並指題中詞也可。缺精確時間不扣分。

參考答案

我手腕不舒服，不記得何時開始，請幫忙；先停下手上的活動，不必先知道時間或病名。可再示意原老師，或找門邊值班老師，直到成人接手。

解答理由

求助需要誠實線索，不需要猜出時間或病名；第一位沒聽見不代表求助被禁止。

給分方式

5分：如實說／指出手腕2分、不舒服2分、時間不知道而不編造1分。

5分：提出先停止活動2分，清楚請成人協助3分。

5分：提出再次清楚求助或換值班老師3分，說明要讓成人回應／接手2分。

本階段主題：身體不適與表達求助

第5題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分 ____ / 15 支持方式 _____

衛生支持與心情調適 (35分)

每次完成一小題，說明或指出你的想法；動作依現場老師安排，可隨時暫停。

06. 角色想打噴嚏時紙巾就在手邊。請安靜示範遮掩動作。示範結束，再說故事裡用過的紙巾和雙手怎麼處理。(15分)

本題只用一張乾淨紙巾做安靜小動作，不真的打噴嚏、不出聲、不朝別人。小桌旁有紙垃圾桶圖和洗手處圖；也可以只說或指圖。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。文字回答部分只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。材料：每人新乾淨無香紙巾一張、成人在紙上寫「垃圾桶」「洗手處」兩張大字卡即可。成人先確認用品與動作適合，在穩固坐姿、足夠個人空間示範一次安靜移紙巾，不要求密壓或屏氣。說「你可以開始」，只觀察一次；學生可保持自然呼吸，覺得不舒服即停，成人不碰拉手臂。完成後才問紙巾與洗手兩個概念問題。若動作不適合或不願接近臉部，改用紙偶／口述；原遮掩與停止8分記未觀察，流程7分可獨立按回答評。紙偶演示另記概念，不能填原動作分。不做真咳嗽，不共用紙巾、不接觸體液。

參考答案

能在舒適姿勢把乾淨紙巾帶到口鼻前作遮掩，完成後收回；故事中的用過紙巾入垃圾桶，再洗手。

解答理由

這是咳嗽禮貌的安靜動作與流程判斷，不是真實打噴嚏，也不能證明日常習慣或感染風險為零。

給分方式

4分：實際把紙巾帶到能遮住口鼻的位置4分；不壓住口鼻、不以手掌代紙巾。

4分：實際過程不碰別人2分，完成後能慢慢收回／停止2分。

4分：說出故事中用過紙巾放垃圾桶4分。

3分：說出之後安排洗手3分。

本階段主題：預防傳染與健康習慣

第6題 分項施測紀錄

實際紙巾遮掩位置：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／4 支持方式_____

實際個人空間與收回停止：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／4 支持方式_____

丟棄與洗手流程概念：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／7 支持方式_____

第6題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／15 支持方式_____

07. 看這份檢查單：還少哪一種保護？誰應安排？再回應小卡最後一句話。（10分）

虛構教室檢查單：洗手用品✓；桌面清潔✓；空氣流通：還沒確認。小卡寫：「前兩項打勾，就保證全班不會生病。」

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不讓孩子開高窗、評斷同學疾病或操作清潔劑；這只是檢查文字資料。

參考答案

空氣流通還需要由成人安全確認和安排；前兩項做到也不能保證不生病。

解答理由

手部、用品、空氣的照顧有不同作用；預防降低風險，不是零風險保證，環境安排由成人負責。

給分方式

5分：指出未確認的是空氣流通2分，請成人安全安排3分。

5分：指出不能保證不生病3分，說出保護只能減少風險／仍須其他照顧2分。

本階段主題：預防傳染與健康習慣

第7題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／10 支持方式_____

08. 把事情和角色說的心情分開說。角色不喜歡原來的方法，可以換什麼？換過還難過時怎麼辦？（10分）

小鹿的黏土小船歪了，她說：「我難過。」老師提議聽故事，她說現在不想聽。

教師施測

逐段讀完整情境與問題；接受短句、指題中文字、畫圖或平日輔助溝通，成人可忠實代記。不考識字、說話音量或眼神。只評情境理解，不當作日常健康行為已實測。不請孩子展示自己的作品或真實挫折；接受不公開的指卡回答。不能以笑容或情緒消失評分。

參考答案

事情是小船歪了；心情是角色自己說難過。可選成人陪坐、暫停或請協助修船等合適方法；仍難過也可以再說需要或換方法，不必假裝開心。

解答理由

感受和事件不同，方法要配合人；有成人支持且能回看需要，比要求立刻開心合宜。

給分方式

4分：指出小船歪的事件2分、本人說難過2分。

3分：提出符合角色不想聽故事的另一個安全可行方法3分。

3分：指出仍可帶著難過再次求助／改方法3分；要求立刻開心不給此項分。

本階段主題：辨識心情與簡單調適

第8題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/10 支持方式_____

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

教育部 | 健康與體育領域課程綱要：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-01）保存的來源範圍：2026-10-05 核對第一階段Da- I -2、Ba- I -2；以部位保健及求助為範圍，不教侵入性急救。學期順序與故事、圖卡為原創參考編排。本次命題未重新外部查核。

https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

衛福部國健署 | 增加戶外活動，中斷近距離用眼：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-01）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對2024-07-18更新內文，對兒童與國小低年級談近距離用眼30分鐘休息10分鐘及安全戶外活動；不引用近視數據、藥物或療效保證。本次命題未重新外部查核。

<https://www.mohw.gov.tw/cp-16-79374-1.html>

美國NIH/NIDCD | Protect Your Child's Hearing：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-01）保存的來源範圍：2026-10-05 核對2025-04-28更新之兒童護耳指引：降低音量、遠離噪音、成人協助合適防護；不移用成人職業暴露數值作兒童安全線。本次命題未重新外部查核。

<https://www.nidcd.nih.gov/health/protect-your-childs-hearing>

國健署 | 1-2年級學童期營養參考手冊（農業部官方收錄）：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-02）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對，適用明列國小1-2年級；取六類名稱、多樣選擇與飲食教育範圍，不採體位、熱量、固定

份量或飲食限制，不照抄手冊活動。本次命題未重新外部查核。

https://fae.moa.gov.tw/files/topics/4158/A02_1.pdf

AAP | Choose Water for Healthy Hydration：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-03）保存的來源範圍：2026-10-05 核對兒童飲水建議與4-8歲段落；取白水選擇、方便取得與個別活動天候差異，不把包含奶的總液體參考量改成白水配額，也不移用9-12歲運動飲水數值。本次命題未重新外部查核。

<https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Choose-Water-for-Healthy-Hydration.aspx>

教育部 | 學校衛生法：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-04）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對現行第6條健康中心用途與第7條學校護理人員；只說明學校健康協助資源，不教法律判斷或醫療程序。本次命題未重新外部查核。

<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL008491>

食藥署 | 兒童用藥關鍵，掌握五要五不：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-04）保存的來源範圍：2026-10-05 核對2024-09-25兒童專用衛教：諮詢醫師藥師、不自行購藥及調整劑量；不提供藥名或用量。本次命題未重新外部查核。

<https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=4&id=t623132>

食藥署 | 兒童正確用藥與安全：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-04）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對不推薦藥品給他人等兒童用藥安全原則；這是舊版教材，只取不互借藥概念，不採其藥品或劑量內容。本次命題未重新外部查核。

<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?cid=23515&id=f636695083108735955>

美國CDC | 學校日常感染預防措施：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-05）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對一般K-12學校適用；手部衛生、紙巾或手肘咳嗽禮貌、清潔空氣與成人環境支持。未移用美國法律、停課規範或提供兒童消毒化學操作。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html>

美國CDC | About Handwashing：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-05）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對所有年齡的肥皂流水洗手順序、搓至少20秒、手背指縫指甲下等區域及乾燥；低年級由成人提供可及設備與必要協助。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/clean-hands/about/index.html>

UNICEF | How to communicate effectively with your young child：沿用本館已核教材（g1s2-health-pe-06）保存的來源範圍：2026-10-05 開啟核對young child文章，取傾聽、協助命名感受、具體行為回饋及不評斷原則。文章未宣稱6-10歲專屬方案；本課原創情境按第一階段調整，不移用嬰幼兒治療或診斷。本次命題未重新外部查核。

<https://www.unicef.org/parenting/child-care/9-tips-for-better-communication>