

小二上學期健康與體育・期中B評量包

教師答案與施測說明

情境作答可分兩次各15–20分鐘；第2題另約3分鐘個別對話。時間為設計估計，可休息及分段。

滿分100分；未觀察項目須另記，不填零或硬換算總分。

施測前請先讀

1. 依本館已保存的G2S1課程地圖與12課原創教材命題，不是全國指定學期或統一考卷。教師先確認已教內容和施測條件。A／B／C為同藍圖平行練習設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。
2. 期中共限01–06。第2題只觀察安全的角色對話，不搬家事用品，也不假稱實際做過家事。三輪互動共11分；若只完成紙答或成人替角色作答，原對話11分記未觀察，另記其理解，危險分工4分可獨立評。
3. 每題可分成小問，給足等待。第2題使用同一位現場教師扮虛構家人，依固定腳本回應，最多三輪，不施壓、不嘲笑、不要求擁抱或眼神。口述、指卡及輔助溝通都可構成真實互動；成人代孩子作決定則不算孩子的證據。
4. 各分項逐項相加，按已取得的證據評分。答案中的例句不是唯一措辭；同樣安全、符合資料的方案可給對應分。語言、感官及動作支持不以扣分代替；先提供可理解說明與足夠時間，再判讀實際表現。
5. 未施測、拒絕、因不適停止、缺少適當支持或成人代做的原分項記「未觀察」，不是零。報「已觀察得分／已觀察配分」，另列未觀察的分項及配分；不按比例補成100。只完成部分規準時，分列已觀察與未觀察，不把未知部分填零。已得到作答機會且明確作出不合規準的回答或動作，才依該子規準給0或部分分；安全優先，不要求再犯危險行為證明錯誤。
6. 所有人物、家庭、場所及紙上紀錄均為虛構。不量身高體重或BMI，不詢問家庭菸酒、疾病、財務或其他私人資料，不收兒童姓名、地址、照片、錄音、影片、帳號或家庭打卡。不得以膚色、體形、性別、家庭結構、用品品牌或支持需求排名。
7. 不提供真菸酒、不試吃試喝、不靠吸聞驗證風險，不讓學生勸戒、執法或照顧其他兒童。眼耳鼻及受傷故事完全紙面，不接觸真人、不把物品伸入身體、不示範滴藥、沖洗、捏鼻、取異物或其他急救，不撥打真實緊急電話。
8. 真實不舒服、受傷、恐懼或疲累立即停止，現場成人按學校與既有照護安排接手，不等待完成題目。若自發透露真實危害，保護隱私並依學校保護程序處理，不在班級追問、調查或把揭露加分。
9. 本次依原教材保存的2026-10-05來源核對、適齡限制及安全邊界命題，未重新外部查核。沒有增加疾病診斷、藥物、劑量、飲酒年齡、法規、固定安全距離或療效保證。來源列出既有教材的證據用途，不代表本次再次存取外部網頁。

準備材料

1. 完整題目文字及空白紙，按需要製成大字卡；無圖也可完成。
2. 第2題：教師的三輪回應腳本；空白「我想問」「我能做」「我需要」「改成」「請確認」句架，可使用平日溝通工具。句架不填答案。
3. 穩固可及座位。全卷無需真菸酒、食物、藥品、清潔劑、髒水、碎物、繩或球，也不要求實際洗手、換衣或脫鞋。

三份卷的設計

三卷皆8題100分：成長與家事對話30分、菸酒與感官保護35分、衛生與環境35分。前半01-06全取樣。第2題11分為三輪現場溝通證據、4分為危險分工概念；其餘85分亦為情境理解，共89分概念與11分對話。不安排跑跳或為湊實作分另設身體測試，不能據此認證家事動作、衛生習慣或PE技能。A/B/C各有不同成長證據、家事需要及改約消息、菸霧判斷、飲品資訊、傷害與用品情境、清潔紀錄缺口和環境改善資料。固定的停止求助與基本健康原則可重複；卷別及各種支持未經統計等值。

成長與家事	30分
健康情境	35分
清潔與環境	35分

成長與家事（30分）

一次完成一題；老師可分段讀，你可用方便的方式回答。需要休息就說停。

01. 指出小光畫同一類故事時，方法有什麼改變。有一天又漏畫，是否就把進步全部取消？再選一個下次的小目標和支持。（15分）

以前畫兩格故事：先忙著塗顏色，常漏掉故事主角。現在：先看人物提示卡，兩格都畫了主角，再塗色。今天畫新故事時，第二格又漏掉主角，他想改進。

教師施測

教師逐段中性朗讀全部資料與問題，可重讀、放大字卡、提供平日輔助溝通或忠實代記。接受說、指、畫與同義短句；不提示答案，不以識字、文句長短、音量、眼神或速度計分。只評本題情境證據，不能推成日常行為或身體技能已完成。

參考答案

方法由先塗色改成先看提示安排人物；一次遺漏不取消已出現的進步。下次可在塗色前查看第二格人物，保留提示卡或請成人幫讀檢查句。

解答理由

同一任務可比較方法；新失誤提示下一步支持，不能用一次結果替人貼永遠不會的標籤。

給分方式

6分：以前先塗色而漏主角3分、現在先看提示畫主角再塗色3分。

3分：不取消所有進步1分，指出一次遺漏只說明這次仍需檢查／支持2分。

6分：具體小目標如塗色前檢查第二格3分，對應的提示／讀句／成人協助3分。

本階段主題：自己的特點與成長變化

第1題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／15 支持方式_____

02. 向老師扮的家人問需要，聽完再說你能幫的範圍。新消息來時，提出一個調整並確認。最後指出哪件工作要成人負責，說理由。（15分）

虛構家庭準備安靜休息角。工作卡：把乾淨小布巾放到低桌；把藥品分成幾份。你的角色只願意先幫一小部分，需要清楚的放置位置。全題只對話。

教師施測

教師逐段中性朗讀全部資料與問題，可重讀、放大字卡、提供平日輔助溝通或忠實代記。接受說、指、畫與同義短句；不提示答案，不以識字、文句長短、音量、眼神或速度計分。只評本題情境證據，不能推成日常行為或身體技能已完成。第1輪等學生問需要，回「我想先把乾淨小布巾放到低桌，你可以幫一部分嗎？」；第2輪等範圍回答，讀「低桌現在要留空，還不能放。」；第3輪聽新安排與確認，可行就回「好，就照我們剛才商量的做」，不安全則回「我們先停，請成人處理」。最後問工作卡中成人任務及理由。每輪可中性重讀一次；沒有真布巾或藥品，不能改成分藥實作。只紙答無對話時11分未觀察。

參考答案

問家人希望幫什麼，再答應把部分乾淨布巾放到指定低桌。得知原桌面暫不能用，可先停，問／商量成人確認的另一可及位置或待桌面準備好，並確認新安排。分藥由成人／適當專業處理，孩子不接手。

解答理由

能協商位置與份量，才是符合需要的分工；藥品不是兒童家事練習。

給分方式

3分：詢問需要：向家人提出了解需要的訊息3分。

4分：回應任務與範圍：回應乾淨布巾任務2分，說清可幫的小份量或需要明確位置的支持2分。

4分：修訂與確認：因低桌暫不可用，提出等待或成人確認新位置等安全調整2分，再確認新約定2分。

4分：危險工作的分工概念：分藥不由孩子做2分，指出藥物需要成人／專業處理、不自己分配2分。

本階段主題：關愛家人與分擔家事

第2題 分項施測紀錄

詢問需要：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/3 支持方式_____

回應任務與範圍：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/4 支持方式_____

修訂與確認：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/4 支持方式_____

危險工作的分工概念：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/4 支持方式_____

第2題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/15 支持方式_____

健康情境（35分）

一次完成一題；老師可分段讀，你可用方便的方式回答。需要休息就說停。

03. 兩句話哪裡要改？替小楓說一個安全的下一步。（10分）

紙上車站外：小楓沒有吸菸，附近有人吸菸，煙霧飄到等候處。甲說：「你沒有拿菸，不會吸到。」乙說：「只要聞到一次，就一定會得同一種病。」陪同成人在小楓身旁。

教師施測

教師逐段中性朗讀全部資料與問題，可重讀、放大字卡、提供平日輔助溝通或忠實代記。接受說、指、畫與同義短句；不提示答案，不以識字、文句長短、音量、眼神或速度計分。只評本題情境證據，不能推成日常行為或身體技能已完成。

參考答案

甲忽略旁人也可能吸入二手菸；乙把增加健康風險說成必然生同一病。小楓可向身旁成人表示想換到無菸處，讓成人一起確認安全路線與位置。

解答理由

風險需要保護，但不是個人診斷。兒童不用自行找遠路或責怪吸菸者。

給分方式

3分：修正甲：沒有拿菸仍可能吸入周圍菸霧3分。

3分：修正乙：增加風險不等於一次接觸必然得某一病3分。

4分：告知身旁成人2分，成人陪同安排安全無菸處2分。

本階段主題：菸酒與二手菸的影響

第3題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/10 支持方式_____

04. 這個杯子能先喝一口來確認嗎？說理由和下一步。如果同伴說「大家都喝」，角色可以怎麼做？（10分）

紙上活動桌有一杯沒有標示的飲品，不知道誰倒的。沒有資料說它的內容。另一邊有負責活動的成人。同伴提議先嘗一口就知道。

教師施測

教師逐段中性朗讀全部資料與問題，可重讀、放大字卡、提供平日輔助溝通或忠實代記。接受說、指、畫與同義短句；不提示答案，不以識字、文句長短、音量、眼神或速度計分。只評本題情境證據，不能推成日常行為或身體技能已完成。

參考答案

不試喝，因成分和來源還不清楚；請負責成人確認或提供已確認合適的飲用水。可簡短拒絕、指不喝卡或直接找成人，不為從眾而飲用。

解答理由

身體不能當辨認未知飲品的工具；不明不等於已證實有酒，但足以先不喝並求確認。

給分方式

3分：選先不試喝3分。

3分：理由清楚指出內容或來源未確認3分；若在這個理由之外又說已證明一定含酒，則只得前述未知資訊的2分，不給矛盾推論分。

4分：請負責成人確認或提供安全水2分，回應勸說時清楚拒絕或直接求助2分；不要求禮貌用語才得分。

本階段主題：菸酒與二手菸的影響

第4題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/10 支持方式_____

05. ①只換這副耳罩就能說護耳安排完成嗎？提出一個合適調整。②替小寧說先停什麼、手要避免什麼，再向老師說明事件與需要。（15分）

①紙上活動的聲音使角色耳朵不舒服，有人遞來標示「保暖用」的毛茸耳罩，沒有其他防護資料。

②另一個紙故事：小寧轉身時眼部被紙道具碰到，現在痛；老師在旁。

教師施測

教師逐段中性朗讀全部資料與問題，可重讀、放大字卡、提供平日輔助溝通或忠實代記。接受說、指、畫與同義短句；不提示答案，不以識字、文句長短、音量、眼神或速度計分。只評本題情境證據，不能推成日常行為或身體技能已完成。不實播噪音，不戴試用品，也不拿紙接近眼部。接受「先離開並找成人」的安全等義說法，不教急救。

參考答案

①保暖耳罩不能直接當合適聽力防護；請成人降低音量或陪同離開聲源，必要防護由成人確認。

②先停活動，不揉壓眼、不自行滴藥；說眼部剛被道具碰到、現在痛，請老師幫忙。

解答理由

用品用途須核對，不能用舒適外觀保證防護；傷害事件要立即由成人接手。

給分方式

6分：①不能直接判完成2分，指出保暖用途不等於合適聽力防護2分，提出成人調低聲音／陪同離開等2分。

4分：②停止活動2分，不揉、不壓或不擅自滴藥任一適用避免行動2分。

5分：求助含道具碰眼事件2分、眼部痛1分、請老師幫忙2分；不考左右。

本階段主題：眼耳鼻保護與受傷求助

第5題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／15 支持方式_____

清潔與環境（35分）

一次完成一題；老師可分段讀，你可用方便的方式回答。需要休息就說停。

06. 先找出活動前真正需要處理的事，再說怎樣處理。能不能只靠鞋子新舊決定是否合適？
（10分）

紙上出發前記錄：小河的鞋是新的，但穿著擠得腳痛；小池的鞋是舊的，成人已確認乾淨、合腳、固定妥當。領隊尚未讓大家出發。

教師施測

教師逐段中性朗讀全部資料與問題，可重讀、放大字卡、提供平日輔助溝通或忠實代記。接受說、指、畫與同義短句；不提示答案，不以識字、文句長短、音量、眼神或速度計分。只評本題情境證據，不能推成日常行為或身體技能已完成。

參考答案

小河腳痛需先不開始走動並請成人確認調整，不硬走；鞋新不代表合腳，舊鞋只要合適可使用，不能靠新舊排名。

解答理由

實際疼痛、合腳及固定條件比外觀新舊重要，孩子不交換鞋襪自行試療法。

給分方式

3分：指出小河鞋擠腳痛3分。

4分：先不出發／停止活動2分，請成人確認腳與鞋的需要2分。

3分：否定只看新舊1分，說合腳／乾淨／固定妥當等實際條件2分。

本階段主題：皮膚、衣鞋與身體衛生

第6題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____／10 支持方式_____

07. 這套紙上洗手流程少了哪個重要做法？把它補到合適位置，並說搓洗至少要多久。卡上列的哪些部位要照顧？（10分）

紙卡原順序：流動水弄濕→直接沖水→清潔擦乾。旁邊另有完整部位卡：手心、手背、指縫、指甲邊。這是如廁後的紙故事，沒有真洗手。

教師施測

教師逐段中性朗讀全部資料與問題，可重讀、放大字卡、提供平日輔助溝通或忠實代記。接受說、指、畫與同義短句；不提示答案，不以識字、文句長短、音量、眼神或速度計分。只評本題情境證據，不能推成日常行為或身體技能已完成。

參考答案

弄濕後要加肥皂搓洗，搓至少20秒，再沖淨及清潔擦乾；四個所列部位都需照顧。

解答理由

只有沖水不足以表示完成已教的肥皂洗手程序。部位和步驟應一起檢查。

給分方式

3分：補加肥皂搓洗3分。

3分：放在弄濕後、沖淨前2分，說搓洗至少20秒1分。

4分：手心、手背、指縫、指甲邊各指出要照顧1分，共4分；可指全四卡。

本階段主題：皮膚、衣鞋與身體衛生

第7題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分 ____ / 10 支持方式 _____

08. 替觀察員向管理成人報告需要。看更新，原來的通行問題解決了嗎？只憑這些資料能知道地面為什麼濕嗎？說理由。（15分）

紙上果樹活動館：門內通道一大片水，大家還未走進。更新寫「成人擦乾靠門半邊，內側仍有水，還沒確認能通行」。記錄沒有說水從哪裡來。

教師施測

教師逐段中性朗讀全部資料與問題，可重讀、放大字卡、提供平日輔助溝通或忠實代記。接受說、指、畫與同義短句；不提示答案，不以識字、文句長短、音量、眼神或速度計分。只評本題情境證據，不能推成日常行為或身體技能已完成。不鋪真水、不讓孩子測滑或自行清理。不因沒有說出水的來源扣分。

參考答案

報告門內通道有水，請成人處理並確認可用；大家先避開，不試踩。只擦半邊且內側仍有水，原通行問題未確認解決。不能知道來源，記錄沒有水從哪裡來。

解答理由

部分改變不等於整段可用；不把觀察到水當成已查到來源或責任者。

給分方式

5分：地點門內通道1分、有水線索2分、請成人處理確認2分。

5分：指出尚未解決／不能開放2分，引用內側仍有水或未確認3分。

5分：說來源不知道2分，說資料未提供來源／只有濕地觀察3分；不猜某人倒水。

本階段主題：校園及社區環境健康

第8題施測紀錄：☐ 已施測 ☐ 未觀察 得分____/15 支持方式_____

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

教育部 | 健康與體育領域課程綱要：【沿用g2s1-health-pe-01已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。第一階段Aa- I -1、Fa- I -1及自我覺察方向。本課故事、活動與學期安排為原創參考，不是全國指定進度。【沿用g2s1-health-pe-02已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。第一階段Fa- I -2、Da- I -1與Db- I -1。本課故事、活動與學期安排為原創參考，不是全國指定進度。【沿用g2s1-health-pe-03已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。第一階段Bb- I -2與健康自我覺察。本課故事、活動與學期安排為原創參考，不是全國指定進度。【沿用g2s1-health-pe-04已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。第一階段Da- I -2、Ba- I -2，兒童範圍限辨識及求助。本課故事、活動與學期安排為原創參考，不是全國指定進度。【沿用g2s1-health-pe-05已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。第一階段Da- I -1、Da- I -2、Fb- I -1。本課故事、活動與學期安排為原創參考，不是全國指定進度。【沿用g2s1-health-pe-06已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。第一階段Ca- I -1、Da- I -1、Fb- I -2與Ba- I -1。本課故事、活動與學期安排為原創參考，不是全國指定進度。本次命題未重新外部查核。

https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

UNICEF | 與孩子有效溝通：【沿用g2s1-health-pe-01已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。兒童溝通資源；採傾聽、感受命名及具體行為回饋原則，不視為年級發展測驗。【沿用g2s1-health-pe-02已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。兒童溝通資源；採傾聽、感受命名及具體行為回饋原則，不視為年級發展測驗。本次命題未重新外部查核。

<https://www.unicef.org/parenting/child-care/9-tips-for-better-communication>

美國兒科學會 | 依能力安排家事：【沿用g2s1-health-pe-02已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。學齡兒童資源，支持分解任務、漸進練習與成人協助；本課只用無刀火、無清潔劑的小任務，不把年齡例表當人人必會標準。本次命題未重新外部查核。

<https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Chores-and-Responsibility.aspx>

衛福部國健署 | 保護孩童與青少年的無菸環境：【沿用g2s1-health-pe-03已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。官方2022新聞現存全文，兒童二手菸健康影響；不使用統計或個人因果診斷。本次命題未重新外部查核。

<https://www.mohw.gov.tw/cp-5274-72433-1.html>

美國CDC | 二手菸的健康影響：【沿用g2s1-health-pe-03已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。現行兒童呼吸道、耳部與氣喘風險敘述；不移用成人暴露統計。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/tobacco/secondhand-smoke/health.html>

衛福部國健署 | 拒絕勸酒文化：【沿用g2s1-health-pe-03已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。2024更新全文明確提醒避免兒童及青少年接觸酒精飲品；只採兒童不喝與成人支持，省略成人酒量。本次命題未重新外部查核。

<https://www.mohw.gov.tw/cp-5268-69441-1.html>

美國CDC | 家中二手菸暴露預防：【沿用g2s1-health-pe-03已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對；明確說明開窗、風扇與通風不能消除二手菸，照顧者應提供無菸環境；不讓兒童承擔家庭改變責任。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/tobacco/secondhand-smoke/home.html>

衛福部國健署 | 中斷近距離用眼：【沿用g2s1-health-pe-04已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。國小低年級及學童適用的30分鐘近距離用眼、10分鐘休息原則；不引用療效數字。本次命題未重新外部查核。

<https://www.mohw.gov.tw/cp-16-79374-1.html>

美國NIH／NIDCD | 保護兒童聽力：【沿用g2s1-health-pe-04已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。兒童降低音量、遠離噪音和成人協助合適防護；不採成人職業暴露數值。本次命題未重新外部查核。

<https://www.nidcd.nih.gov/health/protect-your-childs-hearing>

英國NHS | 眼部傷害：【沿用g2s1-health-pe-04已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。不揉碰、不拔刺入物，兒童受傷及視力改變等須及時求醫；本課不教兒童沖洗或用藥。本次命題未重新外部查核。

<https://www.nhs.uk/conditions/Eye-injuries/>

英國South Tees兒童耳鼻喉團隊 | 兒童鼻血：【沿用g2s1-health-pe-04已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。明確為兒童家長資料：坐直稍前傾、成人按壓柔軟鼻部；課堂只用紙偶辨姿勢與求助，不教用藥、計時或互捏。本次命題未重新外部查核。

<https://www.southtees.nhs.uk/resources/nosebleeds-in-children-epistaxis/>

英國NHS | 兒童事故處理：【沿用g2s1-health-pe-04已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。兒童耳鼻異物勿自行取出、鈕扣電池需急迫專業處理；不在課堂提供實物或侵入性操作。本次命題未重新外部查核。

<https://www.nhs.uk/baby/first-aid-and-safety/first-aid/what-to-do-if-your-child-has-an-accident/>

美國皮膚科醫學會 | 兒童洗澡需要：【沿用g2s1-health-pe-05已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。明確6-11歲章節支持按髒污、出汗、游泳及個別皮膚照護調整；不規定全班洗澡次數。本次命題未重新外部查核。

<https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-basics/care/child-bathing>

美國CDC | 洗手方法：【沿用g2s1-health-pe-05已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。肥皂、流動清水、搓洗各部位至少20秒及清潔擦乾；一般家庭與學校適用，兒童由成人協助，不教混製清潔液。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/clean-hands/about/index.html>

美國兒科學會 | 兒童與青少年運動傷害預防：【沿用g2s1-health-pe-05已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。兒童與青少年通用的能力匹配、休息、飲水與疼痛停止原則；原創分段任務不是運動處方或技能認證。本次命題未重新外部查核。

<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx>

美國CDC | 個人衛生與用品共用預防：【沿用g2s1-health-pe-05已保存來源註記】2026-10-05核對2025-06-27一般社區衛教：運動後身體清潔、不共用毛巾及不摳傷處。只用一般衛生原則，未讓兒童辨認MRSA或處理感染傷口。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/mrsa/prevention/index.html>

美國CDC | 學校日常感染預防：【沿用g2s1-health-pe-06已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。一般學校環境的洗手、呼吸道禮節、清潔與空氣支持；通風與清潔品由成人負責，不移用美國行政規定。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html>

臺灣疾管署 | 梅雨季清除積水容器：【沿用g2s1-health-pe-06已保存來源註記】2026-10-05 開啟核對。2026-05-26 現行一般社區巡倒清刷原則；兒童只做紙上辨認與報告，真正倒清刷由成人負責，不引用疫情數字、藥劑或診斷。本次命題未重新外部查核。

<https://www.cdc.gov.tw/Category/ListContent/Hh094B49-DRwe2RR4eFfrQ?uald=fvUjKT2AhWh1ts4cYyK9mQ>