LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

TP MODUL 2



Disusun Oleh	**:**
Nama	: Bayu Surya Wijaya
NIM	: 250411100190
Kelas	: IF 3C
Dosen Pengampu	**:**
Nama	: Ach. Khozaimi, S.Kom., M.Kom.
NIP	: 198609262014041001
Asisten Praktikum	**:**
Nama	: Mohammad Al Farabi Sidqi
NIM	: 240411100046

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2024

1. Code Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Tugas-1</title>
</head>
<body>
<?php
    $matkul =
["PTI","ALPRO","DPW","STRUKDAT","JARKOM","PAW","PSBF","RPL"];
    $praktikum = ["PAW","JARKOM"];

    for ($i = 0; $i < count($matkul); $i++) {
        if (in_array($matkul[$i], $praktikum)) {
            echo "Saya sedang mengambil matkul $matkul[$i] termasuk
praktikumnya <br>";
        }else if ($matkul[$i] == $matkul[6] or $matkul[$i] ==
$matkul[7]) {
            echo "Saya sedang mengambil matkul $matkul[$i]<br>";
        }else {
            echo "Saya susdah mengambil matkul $matkul[$i] semester
lalu <br>";
        }
    }
?>

</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Perulangan for di atas mengakses setiap value dari array matkul mulai dari indeks 0 sampai terakhir Ketika ada yang sama degna array praktikum maka akan memunculkan ouptu seperti yang ada dalam if lanjut Ketika kondisi if tidak terpenuhi maka masuk ke else if dimana Ketika indeks ke 6 atau ke 7 memunculkan ouputt seperti diatas lalu jika tidak memnuhi semua kondisi code akan di eksekusipada syntax else dimana akan memunculkan outpu seperti yang ada di atas

Hasil Running Program:

> Saya susdah mengambil matkul PTI semester lalu
> Saya susdah mengambil matkul ALPRO semester lalu
> Saya susdah mengambil matkul DPW semester lalu
> Saya susdah mengambil matkul STRUKDAT semester lalu
> Saya sedang mengambil matkul JARKOM termasuk praktikumnya
> Saya sedang mengambil matkul PAW termasuk praktikumnya
> Saya sedang mengambil matkul PSBF
> Saya sedang mengambil matkul RPL

2. Code Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Tugas-2</title>
</head>
<body>
    <?php

$matkul = [
    "PTI",
    "ALPRO",
    "DPW",
    "STRUKDAT",
    "JARKOM",
    "PAW",
    "PSBF",
    "RPL"
];

foreach ($matkul as $namaMatkul) {

    switch ($namaMatkul) {

        case "PTI":
            echo "Saya suka PTI<br>";
            break;

        case "ALPRO":
            echo "Saya suka ALPRO<br>";
```

```
            break;

        case "DPW":
            echo "Saya suka DPW<br>";
            break;

        case "STRUKDAT":
            echo "Saya suka STRUKDAT<br>";
            break;

        case "JARKOM":
            echo "Saya suka JARKOM<br>";
            break;

        case "PAW":
            echo "Saya suka PAW<br>";
            break;


        default:
            echo "Saya tidak mengambil matkul $namaMatkul<br>";
            break;
    }
}

?>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Ketika iterasi for each mulai mengakses setiap value dari array maka dicocok kan dengan case yang ada di switch seperti dalam code yang ada dia atas Dengan kondisi default tidak mengambil matkul

Hasil Running Program:



3. Code Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <?php

    $angka = 0;

    do {
        echo "$angka<br>";
        $angka += 4;
    } while ($angka <= 20);


?>

</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Code progam php dimulai Ketika do yang dimana itu melakukan iterasi sekali yaitu ke variable angka lalu mencetak angka 0 lalu dilanjutkan ke dalam iterasi while yang dimana setiap angka angka akan ditambah 4 sampai menyentuh/sama dengan 20

Hasil Running Program:


0
4
8
12
16
20