Testplan MyPlanner2

1 INLEDNING

Det här dokumentet är en testplan för C# projektet MyPlanner2 som är ett program som erbjuder användaren att spara olika sorters uppgifter för att komma ihåg dem.

2 KRAV

MyPlanner2 har följande krav fördelat på miljö, uppgifterna och planeringsdelen.

2.1 MILJÖ

MyPlanner2 krav:

1. Skrivet i C# och kunna köras med dotnet run
2. Objektorienterad kod som är testbar och av god kvalitetet (clean code, inte DRY, använder kodreglerna i uppgiften)
3. Texteditor VS code
4. Enhetstestad med NUnit och Moq

2.2 UPPGIFT

MyPlanner2 krav:

1. Skapa uppgifter med titel, beskrivning och datum det ska vara klart. Från början får uppgiften status ej klar. Om datum ej anges ska uppgiften få dagens datum.
2. En uppgift identifieras av sin titel och titeln ska inte kunna uppdateras.
3. Uppgiftens beskrivning, datum när uppgiften ska vara klar och om den är klar eller inte, ska kunna uppdateras. Datumformat enligt ISO 8601.
4. En uppgift ska kunna tas bort
5. En beskrivning av uppgiften ska erhållas på sträng

2.3 PLANERING

MyPlanner2 krav:

1. Visa en meny med alternativ 1 – Skapa uppgift, 2 – Uppdatera uppgift, 3 – Ta bort uppgift, 4 – Skriv ut alla uppgifter, 5 – Sätt en uppgift till klar och e – Avsluta
2. Endast ta emot menyalternativ 1–5 och e, allt annat är ogiltigt menyval.
3. Menyalternativ 1 – Skapa uppgift
4. Menyalternativ 2 – Uppdatera uppgift,
5. Menyalternativ 3 – Ta bort uppgift
6. Menyalternativ 4 – Skriv ut alla uppgifter
7. Menyalternativ 5 – Sätt en uppgift till klar
8. Menyalternativ e – Avsluta

3 TESTPLAN

Ok/Nok = testfallet funkar och går igenom

NOk/Nok = testfallet går inte igenom (det kan vara implementerat dock)

3.1 PLANNER

En instans av Planner skapas innan varje testfall. Likaså en instans av StreamReader och StreamWriter för att ta hand om menyalternativen. Mocka där det behövs.

Testfall	Beskrivning	Väntat resultat
TestCreate	Kolla om den skapade instansen är av typen Planner samt innehåller 0 uppgifter.	Rätt typ och 0 uppgifter.
TestShowMenu	Kör menyn för att se alla alternativen skrivs ut.	Alla menyalternativen skrivs ut. Menyalternativ 1–5 samt e (avsluta programmet)
TestMenuEnd	Mata in ”e” för att avsluta.	Ett avslutningsmeddelande skrivs ut och programmet avslutas.
TestInvalidMenuOption	Mata in ”invalid”, se att ”Ogiltligt menyval” kommer och sen avsluta med ”e”.	Meddelandet ”Ogiltigt menyval” skrivs ut och programmet avslutas.
TestMenuOption1	Skapa en privat uppgift med titel, beskrivning, datum och plats med alt1 samt avsluta.	Ett meddelande om att uppgiften skapats skrivs ut, antalet uppgifter är 1 och programmet avslutas.
TestMenuOption2	Skapa en privat uppgift med titel, beskrivning, datum och plats. Uppdatera beskrivning med alt 2 och avsluta.	Ett meddelande om att uppgiften skapats skrivs ut och så ännu ett meddelande om att uppgiften har uppdaterats, antalet uppgifter är 1 och programmet avslutas.
TestMenuOption3	Skapa en privat uppgift med titel, beskrivning, datum och plats med alt1. Ta bort uppgiften med alt 3 och avsluta.	Ett meddelande om att uppgiften skapats skrivs ut, ännu ett meddelande att uppgiften är borttagen, antalet uppgifter är 0 och programmet avslutas.
TestMenuOption5Empty	Välj att skriva ut alla uppgifter med alt 4 och avsluta.	Ett meddelande om att det inte finns några uppgifter skrivs ut och programmet avslutas.
TestMenuOption5PrintAll	Skapa en privat uppgift med titel, beskrivning, datum och plats med alt1. Välj skriv ut alla uppgifter och avsluta.	Ett meddelande om att uppgiften skapats skrivs ut, rubriken och listan med uppgifter skrivs ut, antalet uppgifter är 1 och programmet avslutas.
TestMenuOption5	Skapa en privat uppgift med titel, beskrivning, datum och plats. Uppdatera status till klar med alt 5 och avsluta.	Ett meddelande om att uppgiften skapats skrivs ut, ännu ett meddelande att uppgiften är avklarad, antalet uppgifter är 1 och programmet avslutas.

3.2 MYTASKHANDLER

En ny instans av MyTaskHandler skapas före varje testfall.

Testfall	Beskrivning	Väntat resultat	Status	Kommentarer

3.3 MyTask

Testfall	Beskrivning	Väntat resultat	Status	Kommentarer
TestCreate	Skapa en instans av MyTask med titel och beskrivning	Ett objekt är skapat med inmatad titel och beskrivning samt dagens datum och ej klar	Ok/Nok	Krav 2.2.1
TestCompleted	Skapa en instans av MyTask med titel, beskrivning och datum. Anropa Completed på instansen.	Ett objekt är skapat med inmatad titel, beskrivning, datum och klar	Ok/Nok	Krav 2.2.2 & 2.2.3

3.4 PrivateTask

Testfall	Beskrivning	Väntat resultat	Status	Kommentarer

3.5 WorkTask

Testfall	Beskrivning	Väntat resultat	Status	Kommentarer