SCHUBERT
PLANUNGSSTUDIO

Vorderansicht

TEST Inschrift vollständig bearbeiten 71ffca

Entwurf · Intern · Revision 4



800 mm · geometrisches Außenmaß

141,11 mm · Maßstab 1:10

Höhenbezug: Planursprung · Höhenbezug noch zu bestätigen

Maße in mm. Planmaße sind kein bestätigtes Aufmaß. Schrift wird nicht durch ähnliche Zeichensätze ersetzt. Wortlaut und Herstellerreferenz stehen im Inschriftenplan. Speicherpräzision 0,01 mm ist keine Fertigungstoleranz.

Modellhash 3751d16b44d9b893cb93d5a675d6c84f03a7abf10ed0fb2ae972a1964b22a42d

Seitenansicht

TEST Inschrift vollständig bearbeiten 71ffca

Entwurf · Intern · Revision 4



141,11 mm · Maßstab 1:10

Höhenbezug: Planursprung · Höhenbezug noch zu bestätigen

Maße in mm. Planmaße sind kein bestätigtes Aufmaß. Schrift wird nicht durch ähnliche Zeichensätze ersetzt. Wortlaut und Herstellerreferenz stehen im Inschriftenplan. Speicherpräzision 0,01 mm ist keine Fertigungstoleranz.

Modellhash 3751d16b44d9b893cb93d5a675d6c84f03a7abf10ed0fb2ae972a1964b22a42d

Grundriss / Draufsicht

TEST Inschrift vollständig bearbeiten 71ffca

Entwurf · Intern · Revision 4



70,56 mm · Maßstab 1:5

Höhenbezug: Planursprung · Höhenbezug noch zu bestätigen

Maße in mm. Planmaße sind kein bestätigtes Aufmaß. Schrift wird nicht durch ähnliche Zeichensätze ersetzt. Wortlaut und Herstellerreferenz stehen im Inschriftenplan. Speicherpräzision 0,01 mm ist keine Fertigungstoleranz.

Modellhash 3751d16b44d9b893cb93d5a675d6c84f03a7abf10ed0fb2ae972a1964b22a42d

Stück- und Bearbeitungsliste

TEST Inschrift vollständig bearbeiten 71ffca

Entwurf · Intern · Revision 4

BAUTEIL / AUSFÜHRUNG	MENGE	EINHEIT
Stein Natursteinbauteil · Materialstand: noch nicht zugeordnet / Bezeichnung nicht verfügbar · Stärke 160 mm · Netto 0,96 m² · Volumen 0,1536 m³ · Bearbeitete Kante 0 m	1	Stk
Inschrift Inschrift	20	Stk
Inschrift Inschrift	20	Stk

Mengen entstehen aus dieser Revision. Kein pauschaler Verschnitt, keine erfundenen Einkaufsdaten, keine Gewichtsannahme ohne belegte Materialdichte. Modellierte Ausschnitte werden explizit abgezogen. Flächenregeln für die Abrechnung separat fachlich bestätigen.

Modellhash 3751d16b44d9b893cb93d5a675d6c84f03a7abf10ed0fb2ae972a1964b22a42d

Entwurf · Intern · Revision 4

WÖRTLICHE PRÜFANSICHT

Anna Müller
* 1948 † 2025

Herstellerschrift: noch nicht zugeordnet – nur Entwurf

Lieferform: Einzelbuchstaben

Gewünschte Zeichenhöhe: 40 mm

Kleinbuchstabenhöhe: nicht festgelegt

Verbindliche maximale Schriftbreite: offen

Zeilenabstand: 12 mm

Ursprung auf der Beschriftungsfläche (unten links): u 400 / v 780 mm

Drehung 0° · Ausrichtung zentriert

Materialartikelreferenz: offen · Auswahl siehe eingefrorene Schriftversion

GENAUIGKEIT: Herstellerbildreferenz. Keine bestätigten Einzelzeichenkonturen, Satzbreiten oder Bohrpunkte. Der Lieferant erstellt/bestätigt den Satz.

Zeichenstückliste aus dem unveränderten Wortlaut

A: 1 × · n: 2 × · a: 1 × · M: 1 × · ü: 1 × · l: 2 × · e: 1 × · r: 1 × · *: 1 × · 1: 1 × · 9: 1 × · 4: 1 × · 8: 1 × · †: 1 × · 2: 2 × · 0: 1 × · 5: 1 ×

Fehlende Einzelartikel / Glyphen bestätigt der Hersteller. Diese Zählung behauptet keine Kontur-, Satzbreiten- oder Befestigungsgenauigkeit.

Entwurf · Intern · Revision 4

WÖRTLICHE PRÜFANSICHT

Karl Müller
* 1945 † 2026

Herstellerschrift: noch nicht zugeordnet – nur Entwurf

Lieferform: Einzelbuchstaben

Gewünschte Zeichenhöhe: 40 mm

Kleinbuchstabenhöhe: nicht festgelegt

Verbindliche maximale Schriftbreite: offen

Zeilenabstand: 12 mm

Ursprung auf der Beschriftungsfläche (unten links): u 400 / v 480 mm

Drehung 0° · Ausrichtung zentriert

Materialartikelreferenz: offen · Auswahl siehe eingefrorene Schriftversion

GENAUIGKEIT: Herstellerbildreferenz. Keine bestätigten Einzelzeichenkonturen, Satzbreiten oder Bohrpunkte. Der Lieferant erstellt/bestätigt den Satz.

Zeichenstückliste aus dem unveränderten Wortlaut

K: 1 × · a: 1 × · r: 2 × · l: 3 × · M: 1 × · ü: 1 × · e: 1 × · *: 1 × · 1: 1 × · 9: 1 × · 4: 1 × · 5: 1 × · †: 1 × · 2: 2 × · 0: 1 × · 6: 1 ×

Fehlende Einzelartikel / Glyphen bestätigt der Hersteller. Diese Zählung behauptet keine Kontur-, Satzbreiten- oder Befestigungsgenauigkeit.

- „Stein“: konkrete Materialversion fehlt.
- „Stein“: Stärke (160 mm) ist als Planmaß eingetragen, aber noch nicht fachlich bestätigt.
- „Stein“: vorgesehenes Rohmaß oder konkrete Rohplatte und Zuschnittbezug sind noch offen.
- „Stein · Breite“: Breite (800 mm) ist als Planmaß eingetragen, aber noch nicht fachlich bestätigt.
- „Stein · Höhe“: Höhe (1200 mm) ist als Planmaß eingetragen, aber noch nicht fachlich bestätigt.
- „Inschrift“: konkrete Materialversion fehlt.
- „Inschrift“: Dieses Maß (40 mm) ist als Planmaß eingetragen, aber noch nicht fachlich bestätigt.
- „Inschrift“: Dieses Maß (12 mm) ist als Planmaß eingetragen, aber noch nicht fachlich bestätigt.
- „Inschrift“: Herstellerbildreferenz, keine belegte Einzelzeichenbreite oder Bohrgeometrie. Lieferantensatz anfordern.
- Geometrieprüfung ersetzt keine Prüfung von Standsicherheit, Verankerung, Materialeignung, Lasten oder Friedhofsvorgaben.