Trame Pikawa

Version: 1.1 (04/06/2022)

État de validation : **OUI** le 25/04/2022 par Thierry VAIRA

Les trames sont composées de caractères ASCII.

Le délimiteur de champs est le ';'.

Le délimiteur de début est le '\$' suivi de PIKAWA.

Le délimiteur de fin de trame est "\r\n"

Format général : \$PIKAWA; {TYPE}; [DONNEES;]\r\n

Les différents {TYPE} de trames :

• ETAT : demande d'états

• C : état de la cafetière

• M : état du magasin

• P : préparation d'un café

Trame de requêtes

Sens : Application → Cafetière

Format: \$PIKAWA; ETAT; C; \r\n

Cette trame est envoyée par l'application pour obtenir l'état de la **C**afetière (réservoir d'eau, bac à capsules, présence tasse).

Format : \$PIKAWA;ETAT;M;\r\n

Cette trame est envoyée par l'application pour obtenir l'état du Magasin (présence capsules dans les rangées).

Trame de réponses

Sens : Cafetière \rightarrow Application

Format: \$PIKAWA;C;EAU;BAC;CASPULE;TASSE;\r\n

- Le champ **EAU** aura une valeur entre **0** et **800**, **0** il n'a plus d'eau et, **800** si le réservoir est plein. L'application affichera un pourcentage de remplissage.
- Le champ BAC aura la valeur 0 si il est plein sinon ou 1.
- Le champ **CAPSULE** aura la valeur **1** si elle est présente sinon **0**.
- Le champ **TASSE** aura la valeur **1** si elle est présente sinon **0**.

Cette trame peut être envoyée directement lors d'un changement d'état.

Exemple : \$PIKAWA;C;700;1;1;0;\r\n

Explication: niveau d'eau à 700, bac plein, capsule présente, tasse absente.

Format: \$PIKAWA; M; R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7; R8; \r\n

Pour chaque rangée, un 1 indique la présence d'une capsule dans le magasin sinon 0.

Cette trame peut être envoyée directement lors d'un changement d'état.

Exemple: \$PIKAWA;M;0;1;1;0;1;0;1;0;\r\n

Types de capsules : Colombia, Indonesia, Ethiopia, Volluto, Capriccio, Cosi, Scuro, Vanilla

Trame de commandes

Lancement d'un café

Sens : Application → Cafetière

Format: \$PIKAWA;P;NUMERO_RANGE;LONGUEUR;\r\n

Le champ **NUMERO_RANGE** aura une valeur entre **0** et **7 pour** sélectionner la capsule dans le magasin.

Le champ **LONGUEUR** aura 3 états possible :

- 1 Ristretto
- 2 Espresso
- 3 Lungo

Cette trame est envoyée dès que l'utilisateur lance la Préparation d'un café.

Exemple: \$PIKAWA;P;5;1;\r\n

Explication : préparation d'un café Ristretto avec la capsule de la rangée 5.

Trame de réponse à la préparation d'un café

Sens : Cafetière → Application

Format: \$PIKAWA;P;ETAT;\r\n

Le champ **ETAT** à deux états :

- **0** le café est prêt (ou repos)
- 1 le café est en cours de préparation
- **2** impossible (type et/ou longueur, bac plein, réservoir vide, préparation en cours, etc ...)
- 3 erreur capsule