

BTS CIEL Option: IR E 6 – PROJET TECHNIQUE

Dossier de présentation et de validation du projet (consignes et contenus)

-		•		•	• , ,	,	
Groupement académ	nique : Cr	éteil Par	is Versailles)	Session:	2025	
Lycée : Louis Jouvet							
Ville : TAVERNY							
N° du projet : 3	Nom d	u projet	: Pilotage d	'une maisor	ı écologiqı	ie	
Projet nouveau	Oui 🗆	Non2		Projet inte	rne	Oui 🛚	Non □
1 Tojet nouveau	Oui 🗆	INONE		Statut des		Formation initiale 2	Apprentissage
Spécialité des étudiants	EC 🗆	IR 🖸	Mixte □		'étudiants : 3		/ Apprentissage =
Professeurs responsable	es:	Carole C	arré, Michèle	Neret, Grégor	y Mourier		
Sommaire							
Présentation et situ	uation du	projet dar	ns son enviro	nnement			2
1. Contexte de réal	lisation						2
2. Présentation du	projet						2
3. Situation du pro	jet dans so	on contex	te				2
4. Cahier des charg	ges – Expre	ession du	besoin				3
2. Spécifications							4
1. Diagrammes UN	1L						4
2. Diagramme de d	léploieme	nt (sans le	es capteurs e	et actionneur	s):		4
3. Diagramme des	fonctionn	alités prin	icipales à réa	aliser			4
4. Contraintes de re	éalisation						5
5. Ressources mise	s à dispos	ition des	étudiants (lo	giciels / mate	ériels / docι	uments)	5
3. Répartition des fon	ctions ou	cas d'utili	isation par é	tudiant			6
Mise en place d'un suivi	de projet						7
4. Compétences term	inales éva	lluées :					7
5. Planification							7
6. Condition d'évaluat	tion pour	l'épreuve	E6-2				8
6.1 Disponibilité o	des équipe	ements					8
6.2 Atteintes des	objectifs (du point d	le vue client				8
6.3 Avenants:							8
7. Observation de la c	commissio	n de Valid	dation				9
1. Avis formulé par	· la commi	ission de v	alidation :				9

2	NIl		1 - 1 -		-l - · · -	1: -1:	1 4 !
۷.	ivom des	memores d	ie ia	commission	ae va	ilidation	académique :

3.	Visa de l'autorité académique :	9
----	---------------------------------	---

9

Présentation et situation du projet dans son environnement

1.1. Contexte de réalisation

Constitution de l'équipe de projet :	Étudiant 1	Étudiant 2	Étudiant 3	
Projet développé :	Au lycée / centre	de formation 🛚	Entreprise □	Mixte □
Type de client ou donneur d'ordre (Commanditaire) :	Entreprise ou organisme commanditaire Nom: Adresse: Contact: Origine du projet:		aire Oui □	Non 🛚
	Idée :		Lycée 🛚	Entreprise □
	Cahier de	s charges :	Lycée 🛚	Entreprise □
	Suivi du P	rojet :	Lycée 🛚	Entreprise □
Si le projet est développé en partenariat avec une entreprise :	Nom de l'entrep Adresse de l'entr Site Web : http:/ Tel :	reprise :	ontact :	

1.2. Présentation du projet

Effectuer le pilotage des différents organes (chauffage, lumière...) d'une maison en fonction de la récupération des informations environnementales (température, pluie, mouvement...). Mettre en place des scénarios simples visant à économiser l'énergie.

1.3. Situation du projet dans son contexte

Domaine d'activité du système	☐ 1'industrie 4.0 et 5.0, 1'Internet des objets (IoT);
support d'étude :	□ les télécommunications ;
	• la cybersécurité ;
	· l'informatique industrielle ;
	☐ l'informatique embarquée ;
	□ les centres de services ;
	□ les activités de conseils ;
	☐ l'agriculture ;
	□ la santé, le médical, la télémédecine ;
	☐ l'automobile et plus largement les nouveaux moyens de déplacements, les transports ;
	☐ l'aéronautique, la défense, l'espace ;
	• les sciences et technologies de l'information et de la communication, le multimédia ;
	□ le commerce des matériels électroniques et numériques ;

1.4. Cahier des charges – Expression du besoin

Un loueur de résidences de vacances en bungalows individuels souhaite rendre plus écologique ses logements tout en permettant aux vacanciers de contrôler en partie leur installation. Ne désirant pas effectuer de gros travaux, il opte pour une communication sans fil entre les capteurs et le serveur qui se trouvera sous clé dans le logement.

La maison disposera d'un serveur qui enregistrera les différents paramètres et enverra les commandes nécessaires à un module de communication Rfxcom pour optimiser consommation globale de la maison. Les capteurs différents transmettent leurs informations via un signal sans-fil à 433MHz qui sera récupéré par le module de communication, idéalement placé dans le logement et connecté réseau avec le serveur. Toutes informations des capteurs sont stockées dans une base de données qui se trouve sur le serveur.

L'administrateur du système disposera d'une application web sur laquelle il pourra à la fois visualiser l'historique des différents capteurs ainsi que programmer des scénarios simples dans le but de faciliter l'économie d'énergie dans ses bâtiments. Il est conseillé de mettre le serveur Web et la base de données sur la même machine pour économiser l'énergie.

L'image ci-contre présente certains capteurs et actionneurs 433Mhz disponibles pour la réalisation de la maison écologique.



L'utilisateur de la maison peut visualiser les différents capteurs de son logement et interagir de façon manuelle sur certains actionneurs pour forcer un mode d'utilisation.

Pour ce faire, il disposera d'un écran tactile connecté directement à une carte raspberry.

L'écran tactile peut être directement relié à la carte raspberry utilisée pour récupérer les données du module Rfxcom.

2. Spécifications

2.1. Diagrammes UML

Diagramme des cas d'utilisation




Diagramme de déploiement (sans les capteurs et actionneurs):





Diagramme des fonctionnalités principales à réaliser



L'application gérant l'écran tactile et les modules de communication et d'acquisition seront déployés sur une même carte raspberry.

L'application serveur, la base de données et le serveur Web seront déployés sur une même carte raspberry.

2.2. Contraintes de réalisation

Contraintes financières (budget alloué): 800 €

Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées) :

Matériels

- ⇒ Technologie sans fil 433Mhz
- ⇒ Serveur et modules basse consommation : Raspberry Pi
- ⇒ Ecran tactile

Contraintes qualité (conformité, délais, ...) :

Mise en œuvre de scénarios simples.

Respect du diagramme de Gantt.

Précision de la détection.

Contraintes de fiabilité, sécurité :

2.3. Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents)

Matériels

- ⇒ 3 Cartes Raspberry Pi
- ⇒ 1 Émetteur/Récepteur Rfxcom 433Mhz
- ⇒ 1 écran tactile raspberry
- ⇒ Des capteurs sans fil 433MHz (minimum 3 parmi : Températures/humidité, Pluie, Vent, Détecteur mouvement/luminosité)
- ⇒ Des actionneurs sans fil 433MHz (minimum:3 modules tout/rien 230V)
- ⇒ Switchs et AP wifi

Logiciels

- ⇒ IDE C++,PhpMyAdmin
- ⇒ Logiciels et documentation technique fournis avec chaque ressource

3. Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant

	Fonctions à développer et tâches à effectuer :	
Étudiant 1	Liste des fonctions assurées par l'étudiant	Installation :
ER □ IR •	⇒ Finaliser l'analyse UML du cahier des charges.	Mise en œuvre :
	⇒ Rédiger des éléments du dossier : use cases, déploiement-composants, séquences	Configuration :
	⇒ Prise en main du plan de la maison, des différents capteurs	Réalisation :
	présents et de leurs grandeurs physiques associées ⇒ Proposer un protocole applicatif de communication client/serveur	Documentation :
	Maddison In DDD	
	→ Mettre en œuvre et peupler la BDD (AMP) Local for a state de la deux for a societat et a la deux for a la deu	
	⇒ Appliquer des contrôles stricts d'accès à la BDD via des comptes utilisateur spécifiques avec des permissions minimales.	
	Réaliser les pages d'ajout/suppression de capteurs et d'affichage des informations d'un capteur.	
	⇒ Réaliser les pages de gestion des actionneurs.	
	⇒ Activer le HTTPS sur le serveur web pour sécuriser les	
	communications entre l'utilisateur et le serveur.	
	⇒ Réaliser les pages de création de scénarios simples.	
	⇒ Intégration et tests	
Étudiant 2	Liste des fonctions assurées par l'étudiant	Installation :
ER □ IR・	⇒ Finaliser l'analyse UML du cahier des charges.	Mise en œuvre :
	⇒ Rédiger des éléments du dossier : use cases, déploiement-composants, séquences	Configuration :
	⇒ Prise en main du plan de la maison, des différents capteurs	Réalisation :
	présents et de leurs grandeurs physiques associées ⇒ Proposer un protocole applicatif de communication client/serveur	Documentation :
	⇒ Mettre en œuvre un serveur multi-client en utilisant le protocole	
	ci-dessus (TC4).	
	⇒ Limiter le nombre de connexions simultanées pour prévenir les attaques par déni de service (DoS).	
	⇒ Coder un module logiciel permettant d'écrire dans la base de	
	données les données reçues	
	 ⇒ Coder un module logiciel permettant de lire les scénarios et d'effectuer les actions adéquates. 	
	⇒ Appliquer des listes blanches/bloques basées sur des adresses IP	
	pour restreindre l'accès réseau au serveur.	

	Drandra an compte la pluralité de la réception des depnées pour	
	⇒ Prendre en compte la pluralité de la réception des données pour	
	garantir l'unicité de l'information dans la BDD et archiver les données de la BDD.	
Étudiant 3	Liste des fonctions assurées par l'étudiant	Installation :
ER □ IR・	⇒ Finaliser l'analyse UML du cahier des charges.	Mise en œuvre :
	⇒ Rédiger des éléments du dossier : use cases,	Configuration :
	déploiement-composants, séquences	
	⇒ Prise en main du plan de la maison, des différents capteurs	Réalisation :
	présents et de leurs grandeurs physiques associées	Documentation :
	⇒ Proposer un protocole applicatif de communication client/serveur	Documentation .
	⇒ Comprendre la documentation et mettre en œuvre le module de	
	communication Rfxcom 433MHz.	
	⇒ Coder la(les) classe(s) qui gère(nt) le Rfxcom pour traiter les trames	
	reçues des capteurs et envoyer les données aux actionneurs.	
	⇒ Implémenter des logs pour surveiller toute activité suspecte.	
	⇒ Coder un module de communication client conforme au protocole	
	ci-dessus (TC4).	
	⇒ Valider la mise en œuvre avec au moins 4 capteurs et 2	
	actionneurs. Valider la non perturbation du système dans le cas d'un capteur inconnu.	
	⇒ Coder le module de gestion de l'écran tactile, visualisation	
	température, hygrométriecommande d'un interrupteur.	
	⇒ Ajouter une authentification locale pour accéder à l'interface	
	tactile (code PIN ou mot de passe).	
	tactile (sandboxing de l'application utilisateur).	

Mise en place d'un suivi de projet

Outil utilisé TRELLO



4. Compétences terminales évaluées :

	Informatique & Réseaux	Étudiant 1	Étudiant 2	Étudiant 3
C1	Communiquer en situation professionnelle			
C3	Gérer un projet			
C8	Coder			
C11	Exploiter un réseau informatique			

5. Planification

Préciser les dates :

début du projet : Lundi 13 Janvier 2025

> revues 0 (R0): Semaine du Lundi 3 Février au 7 Février 2025

Les membres de l'équipe doivent être capables de présenter le cahier des charges de leur projet L'équipe doit pouvoir présenter leur organisation et diagramme de Gantt prévisionnel Les membres de l'équipe doivent être capables de présenter le matériel et les logiciels mis à leur disposition et les fonctionnalités attendues.

> revue 1 (R1): Semaine du Lundi 17 Mars au 21 Mars 2025

Produire un diaporama présentant le projet et son avancée

L'étudiant doit pouvoir présenter l'organisation de l'équipe

L'étudiant doit pouvoir présenter son carnet de bord, les tâches et les créations fonctionnelles en regard du diagramme de Gantt.

Réaliser une recette du système en cours de réalisation.

revue 2 (R2): Semaine du Lundi 5 Mai au 9 Mai 2025

Produire un diaporama présentant le projet et son avancée

L'étudiant doit pouvoir présenter l'organisation de l'équipe

L'étudiant doit pouvoir présenter son carnet de bord, les tâches et les créations fonctionnelles en regard du diagramme de Gantt

Réaliser une recette du système en cours de réalisation.

remise du projet : Mardi 27 Mai 2025

> soutenance finale: Lundi 2 Juin au Vendredi 6 Juin 2025

6. Condition d'évaluation pour l'épreuve E6-2

6.1	Disponibilité des équipements			
L'équipement	sera-t-il disponible ?	Oui 🛘	Non □	
6.2 Que devra-t-c	Atteintes des objectifs du point de la fin du projet qui témoignera		objectifs fixés, du point de vue du client ?	
Visualiser l'état des différents capteurs dans le navigateur internet ainsi que l'historique. Visualiser l'état des différents capteurs ainsi que la commande des actionneurs depuis la tablette. Fonctionnement de scénarios simples. Ajout de nouveaux capteurs et de scénarios simples depuis l'interface web.				
6.3 Date des aver	Avenants:		Nombre de pages :	

7. Observation de la commission de Validation Ce document initial: ☐ comprend 10 pages et les documents annexes suivants : (À remplir par la commission de □ a été étudié par la Commission Académique de validation qui s'est réunie à validation qui valide le sujet de projet) , le / / 20xx Contenu du projet : Défini □ Insuffisamment défini Non défini □ Problème à résoudre : Cohérent techniquement Pertinent / À un niveau BTS SN □ Complexité technique : Suffisante □ Insuffisante □ Exagérée \square (liée au support ou au moyen utilisé) Le projet permet l'évaluation de toutes les compétences terminales \square Cohérence pédagogique : (relative aux objectifs de l'épreuve) Chaque candidat peut être évalué sur chacune des compétences Projet ... Planification des tâches demandées aux étudiants, délais prévus, ...: Défini et raisonnable □ Insuffisamment défini Non défini 🗆 Les revues de projet sont-elles prévues : Oui 🗆 Non (dates, modalités, évaluation) Conformité par rapport au référentiel et à la Oui 🗆 Non définition de l'épreuve : Observations 7.1. Avis formulé par la commission de validation : ☐ Sujet accepté ☐ Conformité au Référentiel de Certification / Complexité ☐ Sujet à revoir : en l'état ☐ Définition et planification des tâches

☐ Sujet rejeté

Motif de la commission :

☐ Critères d'évaluation

□ Autres :

7.2. Nom des membres de la commission de validation académique :

Nom	Établissement	Académie	Signature

7.3. Visa de l'autorité académique :

(nom, qualité, Académie, signature)

Nota:
Ce document est contractuel pour la sous-épreuve E6-2 (Projet Technique) et sera joint au « Dossier Technique » de l'étudiant. En cas de modification du cahier des charges, un avenant sera élaboré et joint au dossier du candidat pour présentation au jury, en même temps que le carnet de suivi.