

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ MICROSOFT WORD

Содержание

1. Начало работы в Microsoft Word	3
Запуск текстового процессора Microsoft Word (MS Word)	3
Элементы интерфейса MS Word 2010.....	3
Набор текста документа	4
Редактирование документа.....	6
Сохранение документа.....	7
Открытие документа	8
2. Форматирование текста.....	8
Форматирование символов.....	8
Форматирование абзаца.....	9
Списки-перечисления	14
Разбивка текста на колонки.....	17
Буквица	17
3. Работа с таблицами.....	18
Вставка таблицы в документ.....	18
Добавление текста в таблицу	19
Выделение текста в таблице.....	19
Преобразование таблицы.....	20
Форматирование таблицы	20
Работа с формулами	21
Дополнительные приемы работы с таблицами	22
4. Работа с графическими объектами	24
Работа с готовыми рисунками	24
Создание и форматирование графических объектов	26
Фигурный текст (объекты WordArt)	28
Объекты SmartArt.....	29
5. Создание формул.....	30
Создание простых формул	30
Создание сложных формул с помощью встроенного редактора формул..	31
6. Работа с многостраничным документом	34
Форматирование страницы	34
Колонтитулы	37
Работа со стилями.....	38
Оглавление (содержание) документа.....	39

7. Работа с шаблонами и формами45
Понятия шаблона и формы..... 45
Создание документа на основе готового шаблона 45
Создание форм..... 46
8. Создание серийных документов. Письма и рассылки.....51
Понятие и последовательность создания серийных документов 51
Создание типового письма 51
Создание конвертов 55
9. Создание главного документа.....57
Понятие главного документа 57
Порядок создания главного документа..... 57

Тестовый редактор MICROSOFT WORD

Текстовый процессор – самая популярная программа пакета **Microsoft Office**. Используя Word, можно создавать широкий спектр деловой документации: служебные записки, титульные листы факсов, отчеты, информационные листки, брошюры и многое другое.

Команды и инструментальные средства программы ускоряют и облегчают вашу работу. Можно создавать макеты документов, печатать конверты и наклейки, проводить вычисления в таблицах, эффективно управлять файлами. Кроме того, для оформления документов можно применять различные шрифты, обрамление и заполнение абзацев, подбирать режим отображения и способ выравнивания текста (слева и справа, по центру и по ширине).

1. Начало работы в Microsoft Word

Запуск текстового процессора Microsoft Word (MS Word)

Способы запуска текстового процессора MS Word:

- Пуск ► Все программы ► Microsoft Office ► Microsoft Word;
- Пуск ► Microsoft Word (т. е. сразу в стартовом меню может быть такой пункт);
- на рабочем столе двойным щелчком по ярлыку Microsoft Word (если создан ярлык);
- возможны другие способы...

Элементы интерфейса MS Word 2010




Рис. 1. Строение окна MS Word

Панель быстрого доступа является настраиваемой и содержит набор стандартных наиболее часто нужных команд. Можно перемещать панель быстрого доступа, а также добавлять на панель кнопки, выполняющие команды.

Лента содержит команды, упорядоченные в логические **группы**, собранные на **вкладках**. Каждая вкладка связана с определенным типом действий. Чтобы увеличить рабочую область, можно свернуть ленту (один из способов – через контекстное меню ленты, команда Свернуть ленту). Когда лента свернута, видны только ярлыки вкладок.

Линейки обеспечивает быструю установку полей, границ текста на странице, отступов абзаца.

Полосы прокрутки используются для перемещения, «прокрутки» документа, если он весь не входит на экран.

Набор текста документа

Выбор языка

Перед тем как набирать текст, нужно выбрать язык – русский или английский. Текущий язык отображается в правом нижнем углу экрана на панели задач (**EN** или **RU**). Для переключения между языками обычно настроено сочетание клавиш **Ctrl+Shift** или **Alt+Shift**.

Строчные и прописные буквы

Чтобы буква напечаталась как заглавная, нажмите клавишу **Shift**, и, удерживая ее, нажмите клавишу с нужной буквой. Если необходимо набрать несколько подряд идущих прописных букв, нажмите клавишу **CapsLock** и набирайте буквы (не придерживая ее). Чтобы вернуться в обычный режим, повторно нажмите эту клавишу.

Быстрое преобразование строчных и прописных букв

Изменение регистра (режима расстановки строчных и прописных букв) обычно выполняется кнопкой  (лента **Главная**, группа **Шрифт**), как показано на рис. 2.

Но есть быстрый способ: **Shift+F3**.




Рис. 2. Смена регистра

Набор текста

При наборе текста придерживаются следующих правил:

- между словами нужно ставить только один пробел;
- перед знаками препинания пробел не ставится (исключение составляет тире), а после знаков препинания пробел ставится всегда;
- текст, заключенный в скобки (кавычки, апострофы), не отделяется от них пробелами;
- отступ первой строки абзаца нельзя делать с помощью набора нескольких пробелов подряд (о том, как правильно сделать отступ – в лабораторной работе по форматированию абзаца);
- для начала нового абзаца нужно нажать клавишу **Enter**, нажимать ее следует только тогда, когда абзац набран, и необходимо начать следующий (если очередное слово не помещается в строку, то оно будет автоматически перенесено в следующую строку, не надо делать это нажатием **Enter**).

В MS Word можно включить **режим непечатаемых (скрытых) символов** кнопкой  (вкладка **Главная** группа **Абзац**). В этом режиме пробел виден как точка, а конец абзаца (где была нажата клавиша **Enter**) отмечается специальным маркером конца абзаца ¶.

Особо следует сказать о неразрывном пробеле

Обычный пробел как резиновый – он «растягивается» при выравнивании текста по ширине, при автоматическом переносе слова на следующую строку.

Но бывают ситуации, когда нужен «жесткий», т. е. неразрывный и «нерастягиваемый» пробел, например:

- нельзя отрывать число, записанное цифрами, от его наименования (21 ноября, 38 попугаев, 5 кг, 25 студентов);
- нельзя отрывать сокращения от собственного имени и т.п. (г. Киров, ул. Ленина, тел. 44-44-44,);
- нельзя разрывать имя и отчество (Иван Иванович);
- нельзя отрывать инициалы от фамилии (И. И. Иванов);
- ...

Чтобы вместо обычного пробела ввести неразрывный пробел нужно нажать одновременно **Ctrl+Shift+пробел** (в режиме непечатаемых знаков он обозначается кружочком).

Тире и дефис

Между словами ставится тире (длинное!): – («MS Word – текстовый процессор»).

В составном слове ставится дефис (короткий!): - («светло-серая заливка»).

Обычно при вводе текста мы набираем короткий дефис с клавиатуры, иногда он преобразуется в длинный автоматически (при наборе пробела до и после и при продолжении набора текста до очередного пробела).

Но можно поставить длинное тире сразу:

Ctrl + знак минус на цифровой клавиатуре

Исправление ошибок

Для удаления символов можно пользоваться клавишами **Delete** и **BackSpace**.


Клавиша **Delete** удаляет символ, который находится справа от курсора.

Клавиша **BackSpace** – символ расположенный слева от курсора.

Вставка символов

Бывает, что нужно вставить дополнительные символы, которые невозможно ввести с помощью клавиатуры.

Вставка символа в документ:

- поставить текстовый курсор в то место, куда надо вставить символ;
- выполнить команду **Символ** () (лента **Вставка**, группа **Символы**);
- выбрать символ из показанных;
 - или выбрать команду **Другие символы** – при этом откроется окно **Символ**. В нем можно выбрать шрифт – для вставки символов чаще всего используются шрифты Symbol, Wingdings и Webdings;
 - выбрать символ; нажать кнопку **Вставить**; нажать кнопку **Заккрыть**.

Редактирование документа

Основной принцип работы в текстовом процессоре можно сформулировать так – «**выделяй и обрабатывай**». То есть сначала удобнее и быстрее текст набрать, а затем выделить требуемый фрагмент текста и с ним выполнить различные действия.

Выделение фрагментов текста

Можно выделить текст, используя мышь, клавиатуру или то и другое, в зависимости от того, какой участок текста вам надо выделить.

Выделение текста с помощью клавиатуры

Клавиши	Действие
Shift + →	Выделяет один символ справа от позиции курсора
Shift + ←	Выделяет один символ слева от позиции курсора
Shift + End	Выделяет в строке символы, начиная с позиции курсора вправо до конца строки
Shift + Home	Выделяет в строке символы, начиная с позиции курсора влево до начала строки

Выделение с помощью мыши

Фрагмент	Способ выделения
Слово	Двойной щелчок внутри слова
Строка	Щелчок на левом поле документа напротив строки
Абзац	1 способ: тройной щелчок внутри абзаца 2 способ: двойной щелчок на левом поле напротив абзаца
Весь текст	1 способ: тройной щелчок на левом поле документа 2 способ: на вкладке Главная в группе Редактирование выполнить команду Выделить ► Выделить все
Произвольный фрагмент	Нажмите левую кнопку в начале выделяемого фрагмента и, не отпуская ее, перемещайте курсор мыши в конец выделяемого фрагмента

Для отмены выделения щелкните в любой части текста или нажмите одну из клавиш управления курсором.

Удаление текста

- выделить удаляемый фрагмент;
- нажать клавишу **Delete** или команда **Вырезать**  (вкладка **Главная**, группа **Буфер обмена**) или команда **Вырезать** в контекстном меню, вызванном на выделенном фрагменте (правой кнопкой мыши).

Добавление текста

- установить текстовый курсор в место добавления текста;
- ввести текст.

Перемещение фрагмента текста

- выделить перемещаемый фрагмент;
- команда **Вырезать**  (вкладка **Главная**, группа **Буфер обмена**) или команда **Вырезать** в контекстном меню, вызванном на выделенном фрагменте (правой кнопкой мыши). При этом выделенный фрагмент помещается в «буфер обмена»;
- текстовый курсор поставить в то место, куда нужно переместить фрагмент;
- команда **Вставить**  (вкладка **Главная**, группа **Буфер обмена**) или команда **Вставить** в контекстном меню, вызванном на выделенном фрагменте (правой кнопкой мыши).

Копирование фрагментов текста

- выделить копируемый фрагмент;
- команда **Копировать**  (вкладка **Главная**, группа **Буфер обмена**) или команда **Копировать** в контекстном меню, вызванном на выделенном фрагменте (правой кнопкой мыши). При этом выделенный фрагмент помещается в «буфер обмена» – место для временного хранения выделенного фрагмента;
- текстовый курсор поставить в то место, куда нужно вставить скопированный фрагмент;
- команда **Вставить**  (вкладка **Главная**, группа **Буфер обмена**) или команда **Вставить** в контекстном меню, вызванном на выделенном фрагменте (правой кнопкой мыши).

Технология «Перетащить и отпустить»

В дополнение к описанным способам переноса или копирования текста существует еще один, называемый «Перетащить и отпустить». В MS Word удобно использовать этот способ при переносе и копировании текста в пределах экрана.

Реализация этой технологии для перемещения:

- выделить перемещаемый фрагмент;
- установить указатель мыши на выделенном фрагменте и нажать левую кнопку мыши (появится указатель переноса в виде пунктирной вертикальной черты);
- удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить указатель в требуемое место и отпустить кнопку мыши.

При **копировании** данным способом перемещение указателя мыши нужно выполнять, удерживая клавишу Ctrl.

Сохранение документа

Когда документ создан, его нужно сохранить как файл под определенным именем.

Для сохранения документа:

- на вкладке **Файл** выбираем команду **Сохранить как...** Появится диалоговое окно «Сохранение документа» (рис. 3);




Рис. 3. Окно сохранения документа

- выбираем диск, папку, если не хотим сохранять документ по умолчанию (по умолчанию документ сохраняется в папке «Мои документы»);
- в поле **Имя файла** вводим имя файла или оставляем присвоенное по умолчанию.
- щелкаем по кнопке **Сохранить** в этом диалоговом окне.

После того как файл документа сохранен под определенным именем в выбранном вами месте, можно сохранять в нем изменения с помощью кнопки с изображением дискеты () на панели быстрого доступа.

Открытие документа

Для просмотра или изменения текста документа нужно его открыть. Это можно сделать разными способами:

- найти свой файл через «Мой компьютер» или через Проводник (или другими известными способами) и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по значку файла;
- открыть текстовый процессор MS Word и в нем открыть свой документ:
 - на вкладке **Файл** команда **Открыть**;
 - в появившемся диалоговом окне «Открытие документа» найти свой файл;
 - щелкнуть по кнопке **Открыть** в этом диалоговом окне.

2. Форматирование текста

Под **форматированием** текста понимается изменение его внешнего вида. Форматирование текста включает:

- форматирование **символов** (изменение шрифта, размера шрифта, начертания, цвета, межсимвольного интервала в слове и т. д.).
- форматирование **абзацев** документа (выравнивание текста, выбор расположения абзацев, отступов абзацев, установка межстрочного интервала и т. д.).
- форматирование **страницы** (изменение полей страницы, ориентации страницы, изменение границ рабочего поля и т. д.).

Форматирование символов

К форматированию **шрифта** относятся следующие параметры:

- тип шрифта (Times New Roman, Arial, Tahoma, Calibri и др.);
- размер;
- начертание (**полужирный**, *курсив*, подчеркнутый);
- цвет символов;
- цвет заливки;
- межсимвольный интервал (расстояние между символами): обычный, разреженный, уплотненный;
- и др.

Можно отформатировать уже набранный текст, предварительно выделив его.

А можно заранее настроить параметры шрифта: тогда сначала надо установить курсор в месте начала ввода текста, затем задать необходимые параметры формата и вводить текст. Весь набираемый текст будет форматироваться в соответствии с заданными установками до тех пор, пока снова не измените формат.

В MS Word установить параметры шрифта можно несколькими способами:

- с помощью команд группы **Шрифт** на вкладке **Главная** (рис. 4);
- или через специальное окно «Шрифт» (рис. 5), которое открывается щелчком по кнопке  в нижней правой части группы **Шрифт** на вкладке **Главная**;




Рис. 4




Рис. 5. Диалоговое окно «Шрифт»

- или через контекстное меню (вызванное правой кнопкой мыши на выделенном фрагменте).

Изменение **межсимвольного интервала** осуществляется на вкладке **Дополнительно** диалогового окна «Шрифт».

Форматирование абзаца

К форматированию **абзаца** относятся следующие параметры (см. рис. 6):

- абзацный отступ или выступ (первая строка);
- позиция левой границы абзаца (отступ слева);
- позиция правой границы абзаца (отступ справа);
- междустрочный интервал в абзаце;
- интервал перед абзацем;

- интервал после абзаца;
- выравнивание абзаца относительно краев страницы (по левому краю, по центру, по правому краю или по ширине);
- и др.

Можно отформатировать уже набранный абзац, предварительно установив на




Рис. 6. Различные установки параметров абзаца

любом его месте текстовый курсор (не обязательно выделять абзац).

А можно заранее настроить параметры абзаца: тогда сначала надо установить курсор в месте начала ввода текста, затем задать необходимые параметры абзаца и вводить текст. Весь набираемый текст будет форматироваться в соответствии с заданными установками до тех пор, пока снова не измените формат.

В MS Word установить параметры абзаца можно несколькими способами:

- с помощью команд на вкладке **Главная** в группе **Абзац** (рис. 7);
- или через специальное окно «Абзац» (см. рис. 8), которое открывается щелчком по кнопке  в нижней правой части группы **Абзац** на вкладке **Главная**;
- или через контекстное меню (вызванное правой кнопкой мыши на выделенном фрагменте);
- отступы также можно установить с помощью движков на линейке.




Рис. 7




Рис. 8. Диалоговое окно «Абзац»

Установка отдельных параметров абзаца

Рассмотрим установку основных параметров абзаца подробнее (в этом разделе указаны, конечно, лишь некоторые способы выполнения этих операций).

Отступ первой строки абзаца:

- текстовый курсор установить в любое место абзаца;
- открыть окно «Абзац» (кнопка  в нижней правой части группы **Абзац** на вкладке **Главная**) – рис. 8;
- перейти на вкладку **Отступы и интервалы**;
- в разделе **первая строка**: с помощью кнопки выбора (со стрелкой)  открыть список и выбрать «отступ» или «выступ». Можно установить свой размер абзацного отступа в разделе **на**;
- щелкнуть по кнопке **ОК**.

Левая и правая границы абзаца:

- курсор установить в любое место абзаца;
- открыть окно «Абзац» (кнопка  в нижней правой части группы **Абзац** на вкладке **Главная**) – рис. 8;
- перейти на вкладку **Отступы и интервалы**;
- в разделе **Отступ** установить соответствующие значения в полях **слева** и **справа**;
- щелкнуть по кнопке **ОК**.

Отступ и границы абзаца можно установить с помощью линейки. На горизонтальной линейке есть три движка: один верхний и два нижних (рис. 9). Перетаскивая эти движки по линейке можно установить отступы, левую и правую границы абзаца.




Рис. 9

Междустрочные интервалы

Междустрочными интервалами называют пространство, разделяющее строки над текстом и под ним. Без междустрочных интервалов прописные и выступающие вверх и вниз буквы одной строки будут накладываться на соседние строки.

Величина интервала измеряется в пунктах (пт). Величина интервала строки зависит от размера шрифта – чем больше шрифт, тем больше интервал.

В MS Word можно задать интервал на одну, полторы, две строки или установить свой размер интервала в пунктах.

Для установки междустрочных интервалов:

- курсор установить в любое место абзаца;
- открыть окно «Абзац» (кнопка  в нижней правой части группы **Абзац** на вкладке **Главная**) – рис. 8;
- перейдите на вкладку **Отступы и интервалы**;
- в разделе **Интервал** раскрывающемся списке **междустрочный**: выбрать необходимое значение, или при необходимости, введите численное значение в поле **значение**;
- щелкнуть по кнопке **ОК**.

Можно изменять междустрочный интервал также с помощью команды **Интервал**  (группа **Абзац** на вкладке **Главная**) – (см. рис. 10)

Для быстрого изменения междустрочного интервала также можно использовать сочетания некоторых клавиш клавиатуры:




Рис. 10

CTRL + 1	устанавливает одинарный интервал между строками
CTRL + 2	устанавливает двойной интервал между строками
CTRL + 5	устанавливает полуторный интервал

Интервалы между абзацами

Для улучшения читаемости документа, можно разделить абзацы интервалами, отличающимися от междустрочных.

Для установки интервалов между абзацами:

- курсор установить в любое место абзаца;
- открыть окно «Абзац» (кнопка  в нижней правой части группы **Абзац** на вкладке **Главная**) – рис. 8;
- перейти на вкладку **Отступы и интервалы**;
- в разделе **Интервал** ввести числовые значения или выбрать их из раскрывающихся списков в полях **перед**: и **после**..
- щелкнуть по кнопке **ОК**.

Можно изменять интервал между абзацами также с помощью двух последних команд кнопки **Интервал**  (группа **Абзац** на вкладке **Главная**).

Выравнивание

Правильно выбранный способ выравнивания делает текст удобным для чтения, более привлекательным и т.д. Текстовый процессор позволяет выравнивать текст по левому краю, по правому краю, по центру и по ширине.

Для установки выравнивания:

- курсор установить в любое место абзаца;
- открыть окно «Абзац» (кнопка  в нижней правой части группы **Абзац** на вкладке **Главная**) – рис. 8;
- перейти на вкладку **Отступы и интервалы**;
- в раскрывающемся списке **Выравнивание** из раскрывающегося списка выбрать необходимую опцию (по левому краю; по правому краю; по центру или по ширине);
- щелкнуть по кнопке **ОК**.

Кроме того, в группе **Абзац** вкладки **Главная** есть четыре команды, устанавливающие способы выравнивания текста: .

Для быстрого выравнивания абзаца также можно использовать сочетания некоторых клавиш клавиатуры:

CTRL + R	выравнивание абзаца по правой границе
CTRL + L	выравнивание абзаца по левой границе
CTRL + E	выравнивание абзаца по центру
CTRL + J	выравнивание абзаца по ширине

Установка границ и заливки абзаца

Изменить внешний вид абзаца можно с помощью границ и заливки. Их установка производится соответствующими командами  на вкладке **Главная** в группе **Абзац**. Перед установкой параметров текстовый курсор должен быть внутри нужного абзаца.

Более детально настроить границы и заливку абзаца можно в окне «Границы и заливка», вызываемом через список команды **Границы** (рис. 11).




Рис. 11. Установка границ и заливки абзаца

Для установки параметров границы на вкладке **Граница**:

- сначала выбрать **Тип** границы (рамка, тень, объемная, другая), щелкнув левой кнопкой мыши по нужному типу границы (первый раздел вкладки Граница);
- затем выбрать **Тип** линии (двойная, волнистая и т.д.) щелкнув левой кнопкой мыши по нужному типу линии (в среднем разделе вкладки Граница);
- там же выбрать **Цвет** линии – с помощью кнопки выбора (со стрелкой)  открыть список и выбрать нужный цвет;
- аналогично установить **Ширину** (толщину) линии.

Для установки параметров заливки на вкладке **Заливка** можно выбрать нужный цвет заливки.

Списки-перечисления

Создание стандартных списков-перечислений

Многие документы, с которыми приходится работать, содержат списки или перечисления. Для оформления таких перечислений используют цифровую нумерацию или различные маркеры (значки) в начале каждого пункта. Каждое перечисление должно представлять собой отдельный абзац (то есть после каждого пункта перечисления нажимается клавиша **Enter**).

Списки бывают трех видов: *нумерованные*, *маркированные* и *многоуровневые*. Нумерованные списки используются для однотипных данных, которые можно пронумеровать, маркированные – для связанных, но не упорядоченных данных.


Маркированный	Нумерованный	Многоуровневый
<u>Состав MS Office:</u> • Word • Excel • PowerPoint • Outlook	<u>Как создать брошюру :</u> 1. Введите текст брошюры 2. Напечатайте страницу 3. Сложите отпечатанный лист	1. Юпитер 1.1. Атмосфера 1.2. Спутники 1.2.1. Европа 1.2.2. Ганимед 2. Сатурн

Создание списков-перечислений может быть выполнено несколькими способами.

1 способ:

- ввести элементы списка просто как отдельные абзацы (через клавишу **Enter**);
- выделить все абзацы, которые нужно включить в список;
- на вкладке **Главная** в группе **Абзац** нажать одну из кнопок , причем выбрать тип маркера или номера можно в открывающемся списке (кнопки со стрелкой справа от основных кнопок).


2 способ:

- перед вводом первого элемента списка щелкнуть по одной из кнопок ;
- в тексте появляется первый номер или значок списка;
- далее вводите элементы списка как отдельные абзацы (через клавишу **Enter**);
- по окончании ввода отключить список, щелкнув по той же кнопке.

Форматирование (настройка) списков

Можно изменить параметры списков: вид номера, значки списка, расстояние от номера до текста и т. д. Все это удобно выполнить с помощью команд контекстного меню, вызванного на выделенном списке.

Можно изменить тип и формат номера или маркера, а также отступы списка.

Изменить тип и формат номера можно открыв выпадающее меню рядом с кнопками  (на ленте **Главная** в группе **Абзац**) – там есть соответствующая команда (рис. 12).

Изменить отступы в списке можно через контекстное меню – выделить список и вызвать на выделенном списке контекстное меню (правой кнопкой мыши), в нем выбрать команду **Изменить отступы в списке...**

Откроется окно (рис. 13), в котором параметр **Положение маркера** означает отступ маркера от левой границы текста; **Отступ текста** означает отступ второй и следующих строк абзацев списка от левой границы текста.




Рис. 12





Рис. 13

Создание и форматирование многоуровневых списков

Многоуровневый список предполагает задание нескольких возможных уровней со своим стилем нумерации или маркировки. Например, первый уровень нумеруется римскими цифрами с точкой, второй – арабскими цифрами со скобкой, а третий – маркерами.

Задать параметры многоуровневого списка можно, открыв выпадающее меню рядом с кнопкой  (вкладка **Главная** в группе **Абзац**) – там есть команда **Определить новый многоуровневый список** (рис. 14), после щелчка по которой откроется окно «Определение нового многоуровневого списка» (рис. 15).

В этом окне по очереди настраиваются необходимые уровни списка:

- сначала в разделе «**Выберите уровень для изменения**» выделяется первый настраиваемый уровень;
- затем для этого уровня выбирается номер или маркер (в пункте «**Нумерация для этого уровня**»);
- настраивается формат номера (в пункте «**Формат номера**»), например, можно поставить точку или скобку после номера;
- можно также определить шрифт и отступы для этого уровня списка;
- после настройки первого уровня списка выбирается второй уровень (в разделе «**Выберите уровень для изменения**») и настраивается аналогично и т. д.




Рис. 14




Рис. 15

Если Вы примените многоуровневый список к выделенным абзацам, то увидите, что все элементы списка оформились как первый уровень. Дело в том, что при работе с многоуровневыми списками есть одна особенность – пользователь должен сам перемещать элементы списка с уровня на уровень. Это можно сделать двумя способами.

1 способ: выделить элемент списка и для перехода на нижний уровень нажать клавишу **Tab** (слева на клавиатуре), а для перехода на верхний уровень нажать вместе две клавиши: **Tab** и **Shift**.

2 способ: поставить курсор на элемент списка и щёлкнуть по кнопке «Увеличить отступ» (для перехода на нижний уровень) или «Уменьшить отступ» (для перехода на верхний уровень). Эти кнопки находятся на вкладке **Главная** в группе **Абзац** (рис. 16).




Рис. 16

Разбивка текста на колонки

В MS Word есть возможность разбивать текст на колонки, которые обычно используются в газетных статьях. Можно применить форматирование колонок ко всему документу, к текущему разделу или к выделенному тексту.

Чтобы разбить на колонки только часть документа:

1. Выделите те строки, которые будут в колонках.
2. На вкладке **Разметка страницы** в группе **Параметры страницы** раскройте кнопку **Колонки** и выберите нужное количество колонок (рис. 17).




Рис. 17




Рис. 18

3. При необходимости задания особых параметров для колонок (разная ширина колонок, разделитель и др.), выберите пункт **Другие колонки...**
4. Появится одноименное окно (рис. 18), в котором можно установить нужные вам параметры.
5. Полученный результат будет отображаться в разделе «Образец».
6. Подтвердите установку кнопкой **ОК**.

Для того чтобы изменить число колонок, нужно выделить текст и кнопкой **Колонки** переопределить новый тип колонок. Чтобы убрать разбиение на колонки, выделите их и установите одну колонку.

Буквица

Буквица — это большая буква в начале абзаца, оформленная отличным от основного текста образом. Она применяется для украшения документа (см. буквицу в начале абзаца).

Для создания буквицы:

1. Установите текстовый курсор внутри того абзаца, который должен начинаться с буквицы;
2. На вкладке **Вставка** в группе **Текст** раскройте кнопку **Буквица** и выберите нужный вариант буквицы: **в тексте** или **на поле**.





Рис. 19

3. При необходимости задания особых параметров для буквицы, выберите пункт **Параметры буквицы...**
4. В появившемся диалоговом окне (рис. 20) можно задать тип шрифта и высоту буквицы, а также расстояние от текста.

Можно задать рамку вокруг буквицы или сделать ее белой на черном фоне. Для этого:

- выделите буквицу;
- используйте кнопки **Заливка** и **Границы**  на вкладке **Главная** в группе **Абзац**.




Рис. 20. Окно «Буквица»

3. Работа с таблицами

Таблица — очень удобный способ организации текста. Можно использовать таблицы для создания форм, отчетов, рабочих книг и колонок цифр.


Таблицы состоят из строк и столбцов. Столбцы — это вертикальные элементы таблицы, а строки — горизонтальные. На их пересечении образуется **ячейка**. Можно заполнять ячейки любым содержанием (текстом, графикой, гиперссылками).

Для создания таблицы необходимо задать количество строк и столбцов. После размещения таблицы в документе можно отформатировать ее с помощью обрамления или заполнения ячеек, форматируя текст, согласуя ширину колонок и высоту столбцов.

Вставка таблицы в документ

Для создания таблицы перейдите на вкладку **Вставка** в группу команд **Таблицы**.

Диалоговое окно, появляющееся при щелчке по кнопке «**Таблица**» (рис. 21), позволяет создать таблицу одним из трех способов:

1. Задав мышкой макет будущей таблицы (максимальный размер 10*8).
2. Выбрав команду  и указав необходимые параметры в открывшемся диалоговом окне (рис. 22).




Рис. 21





Рис. 22

3. Выбрав команду : курсор примет вид карандаша и позволит рисовать прямоугольные области (ячейки) произвольного размера и взаиморасположения.

Как только таблица вставлена в текстовый документ, на ленте появляется новая вкладка «Работа с таблицами» (отображается, если курсор ввода – на таблице), с двумя вкладками – «Конструктор» (рис. 23) и «Макет» (рис. 24).




Рис. 23




Рис. 24

Добавление текста в таблицу


После того как вставили таблицу, можно вводить в нее текст. Эта операция сходна с набором текста документа. Для ввода текста в таблицу установите курсор в нужной ячейке и начинайте набирать текст. Для перехода к другой ячейке таблицы и в другую строку используйте клавиши управления курсором, а также клавишу **Tab** (перемещает курсор на одну ячейку вправо), для перемещения по таблице влево используются клавиши **Shift + Tab**.

Текст таблицы можно редактировать и форматировать. После ввода текста в таблицу, можно выделить его и применить к нему любой вид форматирования: изменить типы и размеры шрифтов, способ выравнивания и прочее.

Выделение текста в таблице

Выделение текста в таблице сходно с выделением текста в документе. Можно протащить указатель мыши по тексту (ячейкам) или щелкнуть кнопкой мыши в полосе выделения и выделить строку.

Кроме того, можно использовать следующие приемы выделения:

- **одной ячейки** – трижды щелкните на ней или один раз возле ее левой границы;
- **столбца** – протащите мышь по нему или поместите указатель мыши наверху столбца так, чтобы он принял вид черной стрелки (↓), и щелкните кнопкой мыши или; чтобы выделить несколько столбцов, протащите мышь через них;
- **строки** – нажмите кнопку мыши в полосе выделения слева от таблицы или протяните ее вверх или вниз для выделения нескольких строк;
- **всей таблицы** – установите курсор в таблицу и выберите команду  на вкладке **Макет**.

Можно также выделять таблицу и изменять ее размеры, используя маркеры таблицы (рис. 25).



Рис. 25

Преобразование таблицы

Для вставки и удаления строк и столбцов таблицы, изменения ширины и высоты ячеек, объединения нескольких ячеек в одну, разбиения одной ячейки на несколько и других преобразований используются команды вкладки «**Макет**», либо команды контекстного меню (щелчок правой кнопкой мыши) соответствующего элемента таблицы (см. например, рис. 26).




Рис. 26

Форматирование таблицы

Форматирование можно осуществить либо вызовом контекстного меню (щелчок правой кнопкой мыши), либо выбором команд со вкладки «**Работа с таблицами**».

Процедура форматирования таблицы включает в себя:

- Изменение выравнивания данных в ячейках таблицы, изменение направления текста в ячейке, установка полей ячейки таблицы (Вкладка **Макет**, группа **Выравнивание**).
- Изменение ширины и высоты ячеек (Вкладка **Макет**, группа **Размер ячейки**).

Примечание: Оперативно изменение ширины и высоты ячеек удобно делать перетаскиванием границ ячейки в ту или иную сторону нажатой левой кнопкой мыши на соответствующей границе ячейки. При этом курсор мыши принимает вид двунаправленной стрелки:  или 

- Применение к таблице одного из установленных стилей (Вкладка **Конструктор**, группа **Стили таблиц**)

- Установка границ и заливка фоновым узором ячеек таблицы (кнопки вкладки **Конструктор**).

Для установления границ таблицы с помощью диалогового окна «Границы и заливка», перейдите на вкладку «Граница» (рис. 28):

- сначала выберите тип линии, установите параметры цвета и ширины;
- затем указателем мыши щелкните на **Образце** по той границе, для которой хотите задать выбранный формат.




Рис. 27





Рис. 28

Работа с формулами

В таблице можно производить вычисления по формулам. Для этого нужно:

- Выделить ячейку, в которую будет помещен результат вычислений.
- Выбрать кнопку  на вкладке **Макет** в группе **Данные**.
- Появляется диалоговое окно «Формула» (см. рис. 29).
- В поле «Формула» вписывается нужная формула для подсчета на английском языке, любая формула должна начинаться со знака равенства (=).
- Иногда Word автоматически предлагает некоторую формулу, если вас она устраивает, просто нажмите ОК.
- Если Word предлагает неподходящую формулу, удалите ее из поля **ФОРМУЛА** (**НО ЗНАК РАВЕНСТВА ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ**), затем в списке **Вставить функцию** выберите нужную функцию. Например, для складывания чисел нужно выбрать **SUM**, а для умножения – **PRODUCT**.
- Для ссылки на ячейки таблицы нужно вводить их в скобках в формуле английскими буквами через точку с запятой. Например, для вычисления суммы ячеек A1 и B4 введите **=SUM (A1;B4)**.




Рис. 29. Окно «Формула»

8. Ячейки в таблице обозначаются указанием **столбца** (столбцы нумеруются английскими буквами) и **строки** (строки нумеруются арабскими цифрами), на пересечении которых находится данная ячейка (см. рис. 30). Например, A1, A2, B1, B2 и так далее, где символ указывает на столбец, а номер представляет строку.

	A	B	C	D	...
1	A1	B1	C1	D1	
2	A2	B2	C2	D2	
3	A3	B3	C3	D3	

Рис. 30

Чтобы ссылаться на ячейки в формулах, используйте запятую в качестве разделителя ссылок на отдельные ячейки и двоеточие для разделения первой и последней ячеек в проектируемом диапазоне (как показано в следующих примерах).

Функция Average находит среднее значение ячеек.

			Average (b1:b3)			Average (a1:b2)				Average (a1, a3, c2)

9. В поле *Формат числа* можно выбрать формат для отображения чисел. Например, для отображения чисел в виде процента выберите 0,00%.

Дополнительные приемы работы с таблицами

Повтор заголовков при переносе таблицы на следующую страницу

Если таблица не вмещается на одну страницу, то при ее переносе на другую страницу принято повторять строку заголовков. Простым копированием это делать неудобно – при изменении таблицы заголовки могут оказаться не там, где надо.

Можно установить параметр автоматического повтора строки заголовков:

- выделить строку заголовков в таблице;
- выбрать команду **Повторить строки заголовков** (Вкладка **Макет**, группа **Данные**) – рис. 31.




Рис. 31

Неразрывность строки таблицы при переносе на следующую страницу

По умолчанию, при переносе таблицы на следующую страницу происходит разрыв строки, что не всегда красиво и удобно. Изменить этот параметр можно с помощью окна «Свойства таблицы» (рис. 32), вызываемого одноименной кнопкой  **Свойства** на вкладке **Макет**.

Если флажок «разрешить перенос строк на следующую страницу» не поставить – строки не будут разрываться.




Рис. 32

Преобразование таблицы в текст

- выделить таблицу;
- выбрать команду **Преобразовать в текст** (Вкладка **Макет**, группа **Данные**) – рис. 33.
- в окне «**Преобразование в текст**» (рис. 34) выбрать знак, которые будет разделять содержимое ячеек таблицы при преобразовании ее в текст;
- ОК.




Рис. 33




Рис. 34

Преобразование текста в таблицу

- выделить текст (если это несколько абзацев – важно, чтобы был выделен знак конца последнего абзаца);
- перейти на вкладку **Вставка** в группу команд **Таблицы** и выбрать пункт «**Преобразовать в таблицу...**» (рис. 35);
- в окне «**Преобразовать в таблицу**» (рис. 36) выбрать число столбцов и/или строк будущей таблицы, указать знак-разделитель по ячейкам таблицы, можно указать и другие параметры;
- ОК.




Рис. 35




Рис. 36

4. Работа с графическими объектами

Большинство документов содержат различные иллюстрации: фирменные знаки, диаграммы, графики, рисунки. С помощью **Word** вы можете легко вставлять эти объекты в свои документы, причем как созданные с помощью встроенного графического редактора **Word**, так и подготовленные в других программах.

В документах Word используются два основных типа изображений:

- графические объекты (автофигуры, схемы, кривые линии; объекты WordArt);
- готовые рисунки (из коллекции Microsoft Office и из файлов пользователей).

Работа с готовыми рисунками

1) Вставка готовых рисунков (клипов) в текст:

1. Установите курсор в том месте документа, где нужно вставить рисунок.

2. Перейдите на вкладку **Вставка** и щелкните по кнопке **Клип** () группы **Иллюстрации**.

3. В правой части экрана появится панель «**Клип**» (см. рис. 37).




Рис. 37




Рис. 38

4. Если Вы знаете категорию искомых картинок (компьютеры, природа, животные и т. д.), введите ее название в поле **Искать** и щелкните по кнопке **Начать**. Найденный рисунок можно просто мышью перетащить в документ.

5. Если хотите посмотреть все картинки и выбрать, в окне «**Клип**» (рис. 37) выберите ссылку «**Упорядочить картинки...**».

6. Откроется окно «**Организатор клипов**» (рис. 38), в котором откройте папку **Коллекция Microsoft Office**. В ней выберите нужный вам рисунок.

7. Выделите рисунок и перетащите его на нужное место на листе документа.

2) Вставка рисунка из файла

В документ можно вставить не только картинку, но и рисунок (готовый рисунок или созданный в любом графическом редакторе). Для этого:

1. Установите курсор в том месте документа, где нужно вставить рисунок.

2. Перейдите на вкладку **Вставка** и щелкните по кнопке **Рисунок** () группы **Иллюстрации**.

3. Появится диалоговое окно «**Добавить рисунок**». В поле «**Папка**» выбираем нужную папку. Щелчком мыши выберите нужный файл.

4. Щелкните по кнопке **Вставить** этого диалогового окна.

3) Форматирование вставленного рисунка

1) Изменение размеров рисунка

- выделить рисунок;
- указатель мыши подвести к одному из белых маркеров (рис. 39) и когда он превратится в двунаправленную стрелку, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить маркер, тем самым изменяя размер картинki.




Рис. 39

Примечание: Если вы будете удерживать клавишу **Shift** в нажатом состоянии при изменении размеров рисунка с помощью мыши, то будет изменяться только масштаб изображения с сохранением пропорций между размерами по горизонтали и по вертикали. При изображении линии она будет располагаться под углом 0° (горизонтальная) 30° , 45° , 60° или 90° (вертикальная).

2) Изменение положения рисунка в тексте

От параметра **«Положение»** зависит способ обтекания рисунка текстом и возможность перемещения по странице. Чтобы изменить положение, нужно:

- Выделить рисунок щелчком левой кнопкой мыши.
- При этом на ленте появляется новая вкладка **«Работа с рисунками»**.
- Задание положения рисунка в тексте осуществляется в группе **Упорядочить** с помощью кнопки **«Обтекание текстом»** (рис. 40).
- Если выбрать обтекание **«В тексте»**, рисунок становится встроенным в текст. Его можно перемещать только как текст. При выборе любого другого вида обтекания рисунок становится обтекаемым. Его можно свободно перемещать по странице, а также поместить позади или впереди текста.




Рис. 40

3) Перемещение картинki

- Выделить графический объект.
- Указатель мыши поставить на объект.
- Когда указатель мыши превратится в четырехнаправленную стрелку (**+**) нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, захватить и переместить рисунок в нужное место.
- Отпустить мышь.

4) Вращение картинki осуществляется с помощью дополнительного **зеленого маркера**, появляющегося при выделении рисунка (рис. 39).

5) Дополнительные приемы форматирования

Для задания дополнительных параметров форматирования рисунка используется вкладка **«Формат»** (см. рис. 41), которая появляется после выделения рисунка и автоматически исчезает после снятия выделения.

Например, чтобы увеличить или уменьшить **яркость** или **контрастность**




Рис. 41


изображения нужно раскрыть соответствующие кнопки; для обрамления рисунка надо выбрать тип и толщину линии кнопкой **Граница рисунка**; можно выбрать готовый **стиль рисунка**; перекрасить рисунок или применить к нему некоторые **эффекты**.

Создание и форматирование графических объектов

Чтобы начать создание рисунка, активизируйте кнопку **Фигуры** (вкладка **Вставка**, группа **Иллюстрации**).

Создание графических элементов производится следующим образом:

- активизируете щелчком мыши кнопку с нужной фигурой (при подведении мыши к кнопкам показывается ее название),
- подводите указатель мыши в нужное место рабочего поля (указатель должен превратиться в «крестик»),
- прижимаете левую кнопку мыши и, не отпуская ее, рисуете объект.



Примечание 1: Обычно при рисовании фигуры положение курсора является левым верхним ее углом. Если же перед рисованием фигуры удерживать клавишу **Ctrl**, начальное положение курсора станет геометрическим центром фигуры.

Примечание 2: Для получения правильных фигур (кругов, квадратов и т. д.), при их создании нужно удерживать клавишу **Shift**.

После того, как в документе появилась фигура на ленте появляется новая вкладка **«Средства рисования»** (отображается, если фигура выделена), с разделом **«Формат»** (рис. 43), который позволяет форматировать нарисованный объект.




Рис. 43

С помощью групп этой вкладки можно изменить параметры фигуры:

1) Группа Стиль фигур позволяет:

- применить к фигуре определенный готовый **стиль**;
- осуществить **заливку фигуры** однотонным цветом, градиентом или текстурой;
- выбрать **контур фигуры**, изменив его толщину и тип штриха.

2) Группа Эффе́кты тени позволяет применить к фигуре **эффекты тени** и произвести их настройку.

3) Группа Объем превращает плоскую фигуру в объемное тело.

4) В группе Упорядочить можно:

- поменять **положение фигуры относительно текста** (обтекание текстом);
- расположить фигуру **НА ПЕРЕДНЕМ** или **ЗАДНЕМ ПЛАНЕ** по отношению к другим фигурам (рис. 44);



Рис. 44

- **выровнять** фигуру относительно страницы;
- произвести **ГРУППИРОВКУ** нескольких фигур в одну.

Создав группу из нескольких геометрических элементов, можно обрабатывать их как единое целое.

Для того чтобы сгруппировать графические объекты, нужно выполнить следующее.

1. Сначала выделить все объекты.

Способы выделения нескольких объектов:

1 способ. Активизировать кнопку **Выделить** в правой части вкладки **Главная** (рис. 45), выбрать параметр **Выбор объектов** и при нажатой левой кнопке мыши «нарисовать» прямоугольник, в который должны поместиться все нужные вам объекты. После этого вокруг **всех** объектов должны появиться обрамляющие маркеры.




Рис. 45

2 способ. Нажать клавишу **Shift** и, не отпуская ее, щелкнуть левой кнопкой мыши по каждому объекту.

2. Затем нажать кнопку  **Группировать** на вкладке **Формат** (группа **Упорядочить**) и выбрать команду **Группировать** (рис. 46).




Рис. 46

Чтобы **разгруппировать** группу объектов, нужно выбрать пункт **Разгруппировать** из раскрывающегося меню этой команды.

- осуществить **ПОВОРОТ** или **ОТРАЖЕНИЕ** графической фигуры (вкладка **Формат**, группа **Упорядочить**) – рис. 47;
- изменить **размеры фигуры** по высоте и ширине.




Рис. 47

Добавление текста

Для добавления текста к фигуре используют инструмент **Надпись**  (вкладка **Вставка**, группа **Текст**). Для этого:

- установите курсор в место вставки текста;
- активизируйте инструмент **Надпись**;
- выберите необходимый вариант из предложенных;
- введите необходимый текст, он появится вместо поясняющей надписи.

Можно удалить границы надписи, установив параметр «**Нет контура**» на вкладке «**Работа с надписями**».

Внутри фигуры текст можно добавить следующим образом:

- выделить геометрическую фигуру (должны появиться маркеры обрамления) и вызвать на ней контекстное меню (щелкнув на ней правой кнопкой мыши);
- выбрать команду **Добавить текст** – внутри фигуры появится текстовый курсор – и ввести нужную надпись.

Копирование графических элементов

Графические объекты можно копировать, как и фрагменты текста:

- выделить элемент;
- воспользоваться кнопками **Копировать**  и **Вставить**  на вкладке **Главная**.

Другой способ копирования геометрических фигур – удерживая клавишу **Ctrl** нажатой, перетащить мышью нарисованный объект, при этом объект разделится на два: оригинал и копию.

Удаление геометрических элементов:

- выделить геометрический объект щелчком мыши (чтобы вокруг него появились обрамляющие маркеры);
- нажать клавишу **Delete** на клавиатуре или кнопку **Вырезать**  на вкладке **Главная**.

Фигурный текст (объекты WordArt)

Текст рекламы, объявления, аншлага можно дополнить фигурным текстом в виде заголовка текста, выделения отдельных моментов и т. д. (рис. 48).



Рис. 48. Пример фигурного текста

Фигурный текст является графическим объектом, его можно форматировать с помощью вкладки «*Формат*». Но фигурный текст не отображается на экране в режиме структуры, а также невозможно выполнить проверку орфографии фигурного текста.

Добавление фигурного текста

- выберите вкладку **Вставка** и активизируйте кнопку **WordArt** в группе **Текст** (рис. 49);

- в открывшейся коллекции стилей текста WordArt выберите щелчком мыши понравившийся образец;

- в открывшемся окне «*Изменение текста WordArt*» введите нужный текст, при необходимости отформатируйте его, задав необходимый шрифт, размер и начертание;

- нажмите кнопку **ОК**.



Рис. 49

Форматирование фигурного текста

После появления фигурного текста в документе, его можно выделить, и преобразовывать также как обычную картинку (перемещать, изменять размеры, поворачивать и т. д.).

Форматирование фигурного текста происходит с помощью вкладки «*Работа с объектами WordArt*» (рис. 50), которая появляется после его выделения.




Рис. 50

Рассмотрим подробнее кнопки на этой вкладке:



– изменение фигурного текста.



– изменение межсимвольного интервала.



– выравнивание букв по высоте.



– преобразование горизонтального текста в вертикальный.



– выравнивание объекта WordArt.



– изменение формы объекта WordArt.

Остальные кнопки аналогичны рассмотренным выше кнопкам работы с любыми графическими фигурами в Word.

Объекты SmartArt

Графика SmartArt позволяет быстро создавать разнообразные красочные схемы. При выборе шаблонов SmartArt необходимо учитывать их первоначальное назначение.

Для вставки объекта SmartArt служит одноименная кнопка группы «Иллюстрации» на вкладке «Вставка». Откроется окно «Выбор рисунка» (рис. 51). Выбрав шаблон, справа Вы увидите его краткое описание.




Рис. 51

После добавления шаблона в документ на ленте появляется новая вкладка «Работа с рисунками SmartArt», содержащая две ленты: «Конструктор» (рис. 52) и «Формат» (рис. 53). В зависимости от типа вставленного объекта SmartArt они могут иметь различный набор кнопок.




Рис. 52




Рис. 53

Для заполнения текстовых полей шаблона предназначена левая панель SmartArt-объекта. По мере набора текста пользователь сразу видит результат (рис. 54).



Рис. 54

Для добавления нового элемента в объект SmartArt нужно просто нажать клавишу ввода (**Enter**) находясь в левой панели. Иногда бывает, что в существующий объект невозможно добавить новый элемент.

Добавить новый элемент можно также с помощью кнопки **«Добавить фигуру»** вкладки **«Конструктор»** на ленте **«Работа с рисунками SmartArt»** (рис. 52). При этом в объект SmartArt добавятся элементы того же уровня, что и выделенный. Пункты **«Добавить фигуру выше»** и **«Добавить фигуру ниже»** предназначены для вставки элемента другого уровня. Если какие-то кнопки неактивны, значит добавление нового элемента невозможно.

Для удаления какого-либо элемента необходимо его выделить и нажать клавишу **Delete**.

Кнопки **«Повысить уровень»** и **«Понизить уровень»** предназначены для изменения уровня выделенных элементов.

Объекты SmartArt редактируются как и обычный графический примитив с помощью вкладки **«Формат»** на ленте **«Работа с рисунками SmartArt»** (рис. 53).

5. Создание формул

Необходимость средства для ввода математических выражений в текстовый документ обусловлена требованиями оформления научно-технической документации. Табличный процессор Microsoft Word позволяет создавать формульные объекты и вставлять их в текстовый документ.

Создание простых формул

Простейшие формулы в Word можно создавать, используя различные атрибуты формата символов: верхний индекс, нижний индекс и др., а также таблицу символов.

Вставка символов

Кроме символов, набор которых производится с клавиатуры, в документ могут быть вставлены дополнительные символы, например, греческие буквы, стрелки и некоторые математические символы, которые нельзя ввести с клавиатуры и т. д.

Вставка символа в документ:

- активизируйте кнопку «Символ» (вкладка **Вставка**, группа **Символы**);
- в появившемся окне (рис. 55) выберите один из предложенных символов, либо щелкните по ссылке «Другие символы...»;
- появится диалоговое окно «Символ». Выберите в нем шрифт с помощью кнопки со стрелкой. Для вставки символов чаще всего используются шрифты **Symbol**, **Windings**, **Webdings**.;
- для вставки специальных символов используйте вкладку **Специальные знаки** этого диалогового окна;
- выберите символ, щелкнув по нему мышью;
- нажмите кнопку **Вставить**, а затем кнопку **Заккрыть**. Символ будет вставлен в позиции курсора.




Рис. 55

Представление символа в виде верхнего (нижнего) индекса

- выделите символ, который нужно перевести в верхний (нижний) индекс;
- активизируйте соответствующую кнопку (**Надстрочный**  или **Подстрочный** ) на вкладке **Главная** в группе **Шрифт** (рис. 56).




Рис. 56

Задание 1

1. Используя перевод шрифта в режимы верхнего и нижнего индекса, а также вставку символов, наберите следующие формулы.

(1) $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

(2) $\log_a(b^{2n}) = 2n \log_a|b|$, $a > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 0$, n – натуральное число.

(3) $S = \frac{1}{2} ah_a = pr = \frac{1}{2} ab \sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

2. Сохраните файл в своей папке под именем **Простые формулы**.

Создание сложных формул с помощью встроенного редактора формул

Более сложные формулы создаются с помощью специальной надстройки Microsoft Equation, поставляемой вместе с Word. Они хранятся в документе в виде встроенных объектов.

Microsoft Equation позволяет создавать формулы, содержащие, например, символы интегралов и сумм, дроби, матрицы, корни и т. д. Следует иметь в виду, что редактор формул не производит вычислений по введенным формулам и не отслеживает корректность составленных математических выражений.

Создание сложной формулы

1. Поместите курсор в то место документа, куда должна быть вставлена формула.

2. Активизируйте кнопку «Формула» (вкладка Вставка, группа Символы). Появится диалоговое окно (рис. 57), в котором можно выбрать один из предлагаемых вариантов формулы или создать новую формулу с помощью одноименной ссылки.

3. Если вы выбираете создание новой формулы, в позиции курсора появляется место для ввода формулы, а на ленте – добавляется новая вкладка «Работа с формулами» с панелью «Конструктор» (рис. 58).

4. Для ввода формулы на вкладке «Конструктор» выберите символ (группа Символы) или нужный шаблон (группа Структуры).

5. Заполнение шаблонов осуществляется путем ввода цифр и букв, обозначающих переменные, в выделенные места формулы, и использования других шаблонов группы Структуры (дробь, индекс, радикал и др.), соответствующих группам элементов формулы. Нажатие шаблона в группе Структуры вызывает появление набора вариантов, соответствующих данному шаблону (рис. 58). Нажатие одного из них приводит к вставке соответствующего элемента в позицию, отмеченную курсором.




Рис. 57




Рис. 58

6. Выделенные мышью элементы формулы можно удалять нажатием Del.

7. Для выхода из режима формул щелкните мышью по листу документа вне формулы.

Редактирование формул

Чтобы отредактировать формулу, достаточно щелкнуть по ней мышью. При этом активизируется вкладка «Работа с формулами», и можно будет внести в формулу текстовые (с помощью клавиатуры) или функциональные (с помощью шаблонов группы Структуры) изменения. По окончании редактирования необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши за пределами области формулы.

Изменение размера формулы производится путем уменьшения или увеличения размера шрифта элементов формулы (вкладка **Главная**, группа **Шрифт**).

Перемещение и копирование формулы осуществляется стандартными способами (кнопки **Вырезать**, **Копировать** и **Вставить** на вкладке **Главная**).

Форматирование формул

Чтобы изменить размер шрифта отдельного символа в формуле, следует выделить этот символ и в контекстном меню (щелчок правой кнопкой мыши) выбрать **Увеличить размер аргумента** или **Уменьшить размер аргумента**.

Для формулы можно изменить стиль, выбрав значения Профессиональный, Линейный или Обычный текст (вкладка **Работа с формулами**, группа **Сервис**).

Особенности ввода формул

При работе с редактором формул следует стремиться к максимальной полноте вводимых выражений. Так, например, выражение (формула) может содержать компоненты, ввод которых возможен и без использования режима формул, но для удобства работы и простоты дальнейшего редактирования следует вводить всю формулу целиком только в режиме формул, не используя иные средства. Например,

$$S = \frac{at^2}{2} \quad \text{– неправильный ввод формулы;} \quad S = \frac{at^2}{2} \quad \text{– правильный ввод формулы.}$$

Задание 2. Наберите формулы:

$$1) \left(\frac{g}{r} \right) = \frac{g!}{r!(g-r)!}; \quad 2) \sqrt{\frac{1}{z} + \sqrt{\frac{1}{z} + \sqrt{z}}}; \quad 3) \lim_{h \rightarrow 0} h(x); \quad 4) \sum_{\substack{1 \leq x \leq m \\ 1 \leq y \leq n}} a_{xy} \quad 5) \\ \sum_i \sum_j \sum_k a_{ij} b_{jk} c_{ki}; \\ 6) \overline{\lim_{n \rightarrow 0} h(n)} \quad 7) \underline{\lim_{n \rightarrow 0} h(n)}; \quad 8) \Phi(\alpha, \beta) = \int_0^\alpha \int_0^\beta e^{-(n^2 + y^2)} dx dy; \quad 9) f_n(x) \xrightarrow{\text{равномерно}} f : X \xrightarrow{\text{на}} Y;$$

Задание 3. Наберите вариант контрольной работы.

Контрольная работа Вариант 1

- Решить уравнение $2^x + 2^{x-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
- Найти наименьшее положительное x , удовлетворяющее неравенству $\log_{\frac{1}{4}} \left(\frac{35 - x^2}{x} \right) \geq -\frac{1}{2}$
- Найти произведение корней уравнения $3\sqrt[3]{81} - 10\sqrt[3]{9} + 3 = 0$
- В треугольнике ABC проведена медиана AK , равная $\frac{13\sqrt{2}}{4}$ и составляющая со стороной AC угол 30° . Найти BC , если $\angle BCA = 45^\circ$.

6. Работа с многостраничным документом

Форматирование страницы

Форматированием страницы называется изменение внешнего вида страницы: задание рамки, изменение полей, ориентации и т. д. Рассмотрим каждый из этих параметров подробнее. Большинство из них устанавливается с помощью группы **Параметры страницы** на вкладке **Разметка страницы** (рис. 59).

Изменение ориентации страницы:

- активизируйте кнопку «**Ориентация**» (вкладка **Разметка страницы**, группа **Параметры страницы**) – рис. 59;
- выберите нужную ориентацию страницы (*книжная* или *альбомная*).




Рис. 59

Выбор размера бумаги

По умолчанию новый документ имеет стандартный размер страницы: ширина 21 см, высота 29,7 см, что соответствует формату A4. При необходимости можно изменить размер бумаги, выбрав другой формат или задать необходимые высоту и ширину страницы:

- активизируйте кнопку «**Размер**» (вкладка **Разметка страницы**, группа **Параметры страницы**) – рис. 59;
- выберите нужный размер страницы из приведенных, либо воспользуйтесь ссылкой **Другие размеры страниц...** для установки нестандартного размера (задайте необходимые значения полей **Ширина** и **Высота** на вкладке «**Размер бумаги**»).

Установка полей страницы

Поля – это расстояние от края страницы до текста (см. рис. 60). Существует несколько способов установки размеров полей

1 способ (указание размера полей в явном виде)

- активизируйте кнопку **«Поля»** (вкладка **Разметка страницы**, группа **Параметры страницы**) – рис. 59;
- выберите нужный вариант установки полей страницы из приведенных, либо воспользуйтесь ссылкой **Настраиваемые поля...** для установки нестандартных размеров (задайте необходимые значения полей на вкладке **«Поля»**).




Рис. 60

2 способ (через линейки)

1. Документ должен быть в режиме **Разметки страницы** (перейти в режим **Разметки страницы** можно через вкладку **Вид** ► **Разметка страницы** (группа **Режимы просмотра документа**)).

2. На экране должны быть видны линейки (если их нет, установить флажок **Линейка** на вкладке **Вид** в группе **Показать или Скрыть**).

3. На линейке поля затемнены серым цветом (рис. 60). Чтобы изменить поле подведите курсор к границе между серым белым цветом. Курсор примет форму двойной стрелки. Удерживая левую кнопку мыши, измените размер поля.

Примечание: Если при изменении размера поля нажать клавишу **Alt**, то на линейке будет показан точный размер поля.

Создание рамки (границ) страницы:

- активизируйте кнопку **«Границы страниц»** (вкладка **Разметка страницы**, группа **Фон страницы**), откроется диалоговое окно **«Границы и заливка»** на вкладке **«Страница»**;

- выберите стиль границы (рамка, с тенью и т. д.), тип линии, ее толщину и цвет. Добавление границ страницы производится точно так же, как добавление границы абзаца;

- положение границы относительно страницы настраивается в окне **«Параметры границы и заливки»**, которое открывается при нажатии кнопки **Параметры**;

- выбрать вариант применения границ в параметре **Применить к:** (ко всему документу, к выделенному разделу и т. д.).

Вставка разрыва страницы

- При наборе разбивка текста на страницы производится автоматически. Как только текущая страница полностью заполнена, автоматически добавляется следующая страница.

- Если же нужно начать следующую страницу, не заполнив всю предыдущую, вставляют разрыв страницы (кнопка **«Разрыв страницы»** на вкладке **Вставка** в группе **Страницы** – слева).

- Есть и более быстрый способ вставки разрыва страницы – путем нажатия горячих клавиш **Ctrl** + **Enter**.

Расстановка переносов

Автоматическая расстановка переносов производится через одноименную кнопку на вкладке **Разметка страницы** в группе **Параметры страницы** (рис. 59).

Вставка номеров страниц:

- Активизируйте кнопку **Номер страницы** (вкладка **Вставка**, группа **Колонтитулы**) – рис. 61.




Рис. 61


- Выберите **Положение** номеров и их **Выравнивание** из предложенных вариантов.
- Если нужно внести дополнительные требования к расстановке номеров страниц, воспользуйтесь ссылкой **Формат номеров страниц...**

Вставка синонимов:

- выделите слово, к которому нужно подобрать синоним;
- вызовите контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши);
- в появившемся меню перейдите к разделу **синонимы**;
- из списка синонимов выберите подходящий и щелкните по нему. Слово будет заменено синонимом в нужном падеже.

Вставка сноски:

- Установите курсор в конец слова, к которому будет сделана сноска.
- Перейдите на вкладку **Ссылки** в группу **Сноски** (рис. 62).
- Откройте диалоговое окно **Сноски**, щелкнув по кнопке со стрелкой (см. рис. 62).



- Выберите вид сноски **обычную** (внизу страницы) или **концевую** (в конце документа).
- Выберите **формат номера** из списка или выбрать **другой** символ, нажав кнопку **Символ...**
- Введите число, с которого будет начинаться нумерация сноски, настройте все необходимые параметры.
- Нажмите кнопку **Вставить**. В документе проявится знак сноски, горизонтальная черта и место для введения пояснения. Введите туда текст сноски.
- Для возврата к основному тексту документа щелкните по нему мышью.

Колонтитулы

Колонтитул – это надпись, помещенная в некоторых книгах на каждой странице над или под текстом, содержащая, например фамилию автора, название главы и т. д.

Добавление колонтитула:

- на вкладке **Вставка** найдите группу **Колонтитулы** (рис. 63);




Рис. 63




Рис. 64

- активизируйте один из колонтитулов – верхний или нижний и выберите из раскрывающегося списка подходящий вариант;
- после этого на странице выделяются области верхнего и нижнего колонтитула, основной текст становится серым и появляется вкладка **Работа с колонтитулами** (рис. 64);
- введите нужный текст в колонтитул и отформатируйте его (текст в колонтитуле форматируется обычным образом: изменяются его шрифт, размер, цвет и др. параметры);
- если нужно ввести **дату** или **время**, воспользуйтесь одноименной кнопкой на вкладке **Работа с колонтитулами** (группа **Вставить**);
- по окончании работы с колонтитулами нажмите кнопку **Закрыть**  на вкладке **Работа с колонтитулами**.

Редактирование колонтитула

1. Установка расстояний от края страницы до колонтитула: вкладка **Работа с колонтитулами**, группа **Положение**.

2. Установка **РАЗЛИЧИЯ КОЛОНТИТУЛОВ ПО СТРАНИЦАМ**.

По умолчанию все колонтитулы в документе содержат одинаковую информацию. Для установки различия колонтитулов в группе **Параметры** установите флажки Особый колонтитул для первой страницы и Разные колонтитулы для четных и нечетных страниц.

3. Удаление колонтитула: выберите одноименную ссылку из раскрывающегося меню **Верхний колонтитул** (или **Нижний колонтитул**) на вкладке **Вставка** в группе **Колонтитулы** (рис. 63).

Стиль – это набор параметров форматирования, имеющий свое имя. Например, стиль может включать в себя шрифт Arial размером 14 пунктов, отступ величиной 1 дюйм, двойной межстрочный интервал и выравнивание по ширине.

Определив стиль, можно быстро применить его к любому тексту документа. В Word имеется заранее созданный набор стилей, или библиотека стилей, но можно самостоятельно создавать новые и изменять имеющиеся в шаблонах стили.

Различают три типа стилей:

- **стиль знака** (стиль символы) – содержит параметры форматирования символов;
- **стиль абзаца** – содержит параметры форматирования как символов, так и абзацев;
- **стиль таблицы** – задает параметры форматирования таблицы и текста в ней.

Экспресс-стили Word

Список готовых стилей в **MS Word** можно найти на вкладке **Главная** в группе **Стили** (рис. 65).




Рис. 65

Для применения стиля из списка экспресс-стилей необходимо:

- выделить фрагмент текста;
- в группе **Стили** (вкладка **Главная**) нажать справа нижнюю кнопку в строке с графическим представлением стилей (можно нажать кнопку в самой строке **Стили**);
- в появившейся галерее навести курсор на стили из списка (при этом выделенный фрагмент будет приобретать форматирование того стиля, на который мы будем указывать курсором мыши) и щелкнуть мышью по понравившемуся стилю. Текст будет отформатирован в соответствии с параметрами данного стиля.

В экспресс-галерее отображаются лишь наиболее часто используемые стили. Если возникает необходимость применить стиль, которого нет в галерее, необходимо открыть галерею стилей (рис. 65) и нажать кнопку со стрелкой (□), при этом откроется окно «Стили» (рис. 66).




Рис. 66

Создание стиля:

- Откройте окно «Стили» (рис. 66).
- Нажмите кнопку «Создать стиль» (□).
- В появившемся окне «Создание стиля» (рис. 67) нужно настроить необходимые параметры форматирования:

- в поле «Имя» назвать новый стиль;
- из списка «Стиль» выбрать тип стиля;
- из списка «Основан на стиле» выбрать стиль, на котором будет основан новый стиль (например, **Обычный**);
- выбрать нужные параметры (шрифт, размер, начертание, выравнивание и др.) в разделе **Форматирование**;
- настроить дополнительные параметры нового стиля (например, **нумерацию**) через кнопку **Формат**;
- нажать кнопку **Ок**. Созданный стиль появится в списке экспресс-стилей (рис. 65).




Рис. 67

Изменение стиля:

- откройте окно «Стили» (рис. 66);
- наведите курсор мыши на имя изменяемого стиля;
- нажмите на появившуюся у названия стиля стрелку и выберите команду «Изменить»;
- появится окно, аналогичное рис. 67, внесите в него нужные изменения.

Применение стиля:

1. Выделите заголовок или фрагмент текста, к которому нужно применить стиль.
2. Выберите название стиля из списка экспресс-стилей (рис. 65) или из окна стили (рис. 66).

Удаление стиля:

- откройте окно «Стили» (рис. 66);
- наведите курсор мыши на имя удаляемого стиля;
- нажмите на появившуюся у названия стиля стрелку и выберите команду «Удалить».

Примечание: после удаления стиля ко всем объектам, оформленным данным стилем, будет применен стиль обычный.

Оглавление (содержание) документа

Автоматическое создание оглавления

1. Применить готовые или создать и применить свои стили к тем заголовкам текста, которые будут в оглавлении. Это очень важно для автоматического создания оглавления! Причем заголовки разных уровней нужно оформить разными стилями, например, заголовки глав – одним стилем, заголовки параграфов в главах – уже другим стилем и т. д.
2. Установить курсор в то место документа, где будет автоматически вставлено содержание.
3. Активизировать кнопку **Оглавление** (вкладка




Рис. 68

Ссылки, группа Оглавление). При вызове этой команды выпадает меню (рис. 68), в котором выберите ссылку **Оглавление...** (в нижней части меню).

4. Появится окно «Оглавление», в котором нужно задать параметры будущего оглавления:

- выбрать вид оглавления;
- установить количество уровней заголовков, которые войдут в оглавление;
- выбрать вид заполнителя между названием пункта содержания и номером страницы;
- нажать кнопку **Параметры** и в появившемся окне (рис. 69)

установить стили, на основе которых будет создано оглавление (напротив имен созданных вами стилей поставьте цифру, соответствующую уровню данного стиля. Например, стиль главы – 1, стиль параграфа – 2 и т. д.).

5. **ОК.**

6. В случае необходимости, можно выделить вставленное оглавление и отформатировать его как обычный текст.




Рис. 69

Обновление оглавления

При изменении документа (например, при удалении какой либо части) оглавление автоматически не обновляется. Для выполнения обновления необходимо выполнить следующие действия:

- поставить текстовый курсор в область оглавления;
- нажать кнопку **F9**;
- в появившемся окне выбрать один из двух вариантов: обновить только номера страниц (если заголовки и их количество не менялись), либо обновить целиком (в случае корректировки названий разделов).

Использование оглавления для навигации

Созданное оглавление можно использовать для перемещения к нужному разделу. Для этого нужно, удерживая клавишу **Ctrl** нажатой, щелкнуть по нужному пункту оглавления.

Задания по работе с многостраничным документом

Откройте документ «*ИТ_текст*» и приведите текст к образцу (см. рис. на обороте).

1. Задайте параметры форматирования страницы:
 - установите альбомную ориентацию страницы;
 - установите размер бумаги: ширина 15 см, высота 10 см;
 - задайте все поля по 1 см; расстояния от края до колонтитулов – 0,5 см;
 - установите границы страницы: вид границы – рисунок, ширина – 12 пт, положение границы – сверху и слева, расстояние от края страницы до верхней границы – 16 пт, до нижней границы – 10 пт, до левой границы – 10 пт.
2. Отформатируйте текст:
 - ✓ произведите разбивку текста на страницы;
 - ✓ отформатируйте текст на каждой странице.
3. Произведите автоматическую расстановку переносов в тексте.
4. Вставьте номера страниц внизу по центру, начиная с единицы, не указывая номер на первой странице.
5. Подберите синоним к слову «*устаревания*».
6. Вставьте сноски:
 - к слову «*интегрированность*» создайте сноску в конце страницы с автоматической нумерацией, начинающейся с числа 3 и пояснением: «Взаимосвязь программных продуктов между собой»;
 - к слову «*фракционная*» создайте сноску в конце страницы в виде символа ☒ с пояснением: «Разумное сочетание основных принципов централизованной и децентрализованной технологии».
7. Вставьте колонтитулы, различающиеся для первой страницы и для четных и нечетных страниц. На первой странице в верхнем колонтитуле напишите Вашу Фамилию и инициалы (выровняйте текст по левому краю, выделите жирным и курсивом, примените подчеркивание). На четных страницах в верхнем колонтитуле введите название документа (выровняйте текст по правому краю). На нечетных страницах в верхнем колонтитуле вставьте автоматически дату и время (отформатируйте по своему усмотрению).
8. Создайте стиль абзаца «**Стиль заголовков**»: шрифт – Arial, 16 пт, полужирный, фиолетовый, выравнивание по центру, список нумерованный римскими цифрами. Примените данный стиль к названиям разделов, пронумерованных **римскими** цифрами.
9. Создайте стиль абзаца «**Стиль подзаголовков**»: шрифт – Georgia, 14пт, полужирный курсив синего цвета, выравнивание по левому краю, список нумерованный арабскими цифрами. Примените данный стиль к названиям разделов, пронумерованных **арабскими** цифрами.
10. В конце текста на новой странице наберите заголовок «**Оглавление**». Вставьте автоматическое оглавление, состоящее из двух уровней на основе созданных ранее стилей – «Стиль заголовков» и «Стиль подзаголовков». Выберите формат – изысканный, заполнитель – точками.

Образец оформления текста «ИТ»

Иванов Н.П. Информационные технологии 	Информационные технологии I. Понятие информационной технологии Под информационной технологией (<u>ИТ</u>) понимается совокупность средств и методов реализации информационных процессов. Под <u>новой (компьютерной) ИТ (НИТ)</u> понимается ИТ, использующая вычислительную технику и телекоммуникации. 2
06.03.2013 1:01:38 II. Принципы НИТ 1) Интерактивность. 2) Интегрированность³. 3) Гибкость. ³ Взаимосвязь программных продуктов между собой. 3	Информационные технологии III. Основные компоненты информационных технологий • сбор данных или первичной информации; • обработка данных и получение результивной информации; • передача результивной информации пользователю для принятия решений. 4
06.03.2013 1:01:38 IV. Этапы развития ИТ Существует несколько точек зрения на развитие ИТ с использованием компьютера, которые определяются различными признаками деления. Общим для всех подходов является то, что с появлением ПК начался <u>новый этап развития ИТ</u>. 5	Информационные технологии 1. Признак деления – проблемы информатизации общества 1 этап (до кон. 60-х годов) – обработка больших объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных средств. 2 этап (до кон. 70-х гг.) – отставание программного обеспечения от уровня развития аппаратных средств. 3 этап (с нач. 80-х гг.) – компьютер становится инструментом непрофессионального пользователя, удовлетворяя его информационные потребности. 4 этап (с нач. 90-х гг.) – создание современной технологии <u>межорганизационных</u> связей и информационных систем. 6
06.03.2013 1:01:38 2. Признак деления – виды инструментария ИТ 1 этап (до второй пол. 19 в.) – «ручная» ИТ. 2 этап (с кон. 19 в.) – «механическая» технология. 3 этап (40-60-е гг. 20 в.) – «электрическая» ИТ. 4 этап (с нач. 70-х гг.) – «электронная» ИТ. 5 этап (с сер. 80-х гг.) – «компьютерная» («новая») ИТ. 7	Информационные технологии V. Проблемы использования ИТ 1. Проблема устаревания ИТ Для информационных технологий является вполне естественным то, что они устаревают и заменяются новыми. Периоды сменяемости колеблются от нескольких месяцев до одного года. 8
06.03.2013 1:01:38 2. Методология использования ИТ ➢ <u>Централизованная.</u> ➢ <u>Децентрализованная.</u> ➢ <u>Рациональная⁴.</u> ⁴ Разумное сочетание основных принципов централизованной и децентрализованной технологии 9	Информационные технологии 3. Выбор вариантов внедрения ИТ в организации ✓ Ориентация на <u>существующую структуру организации.</u> ✓ Ориентация на <u>будущую структуру организации.</u> 10

11. Перед страницей с оглавлением вставьте три новых страницы и оформите их согласно нижеприведенному образцу:

- на стр. 11 создайте и заполните таблицу;
- на стр. 12 наберите и отформатируйте текст, используя дополнительные параметры форматирования (создание буквицы, разбивка текста на колонки);
- на стр. 13 создайте схему с помощью графических объектов Word.

06.03.2013
1:01:38

VI. Классификация ИТ

Тип обрабатываемой информации				
Текстовые данные	Таблицы	Графика	Звук	Видео
Способ передачи данных				
Сетевые		Несетевые		
Область применения				
Автоматизация типовых расчетов	Хранение данных	Автоматизация офиса	Поддержка принятия решений	

11

Информационные технологии


1. ИТ экспертных систем

Основаны на использовании элементов искусственного интеллекта. Дают возможность получать консультации экспертов по некоторой предметной области.

Решение специальных задач требует знаний специалистов в	данной области. Но не каждая организация может иметь нужных	экспертов. Эта роль и передается экспертным системам (ЭС).
---	---	--

12

2. Компоненты ИТ экспертных систем



13

12. Примените к заголовкам вновь созданных страниц стили «Стиль заголовков» и «Стиль подзаголовков» и обновите оглавление документа. Итоговый его вариант должен иметь следующий вид:

Оглавление

I. Понятие информационной технологии.....	2
II. Принципы НИТ	3
III. Основные компоненты информационных технологий.....	4
IV. Этапы развития ИТ	5
1. Признак деления – проблемы информатизации общества.....	6
2. Признак деления – виды инструментария ИТ	7
V. Проблемы использования ИТ	8
1. Проблема устаревания ИТ	8
2. Методология использования ИТ	9
3. Выбор вариантов внедрения ИТ в организации.....	10
VI. Классификация ИТ	11
1. ИТ экспертных систем.....	12
2. Компоненты ИТ экспертных систем.....	13

14

13. Покажите выполненные задания преподавателю и сохраните документ.

7. Работа с шаблонами и формами

Понятия шаблона и формы

Шаблоны и формы – это файлы, предназначенные для заполнения (анкеты, счета, бланки и т. д.).

Шаблон документа – это файл с расширением .dot, в котором заданы параметры форматирования (например, размер бумаги, поля, колонтитулы). Документ, созданный на основе шаблона, будет иметь те же параметры форматирования, что и шаблон.

Каждый документ MS Word связан с определенным шаблоном, который выбирается при его создании, используется по умолчанию или присоединяется к нему позднее. По умолчанию новые документы MS Word основываются на шаблоне Normal.dot.

В текстовом редакторе MS Word есть много встроенных (**готовых шаблонов**), использование которых значительно облегчает создание большого количества однотипных документов. Например, служебных писем, отчетов, факс-сообщений, различных таблиц, накладных, резюме и т. д.

Но можно создавать и **собственные шаблоны**. Во многих источниках их называют **формами**. Форма содержит следующие элементы:

- текст или графические элементы, которые не могут быть изменены;
- незаполненные области, в которые вводится информация.

Создание документа на основе готового шаблона

В программе MS Word имеется набор встроенных шаблонов, на основе которых могут быть созданы часто используемые документы.

Новый пустой документ создается автоматически сразу после запуска Word, однако его можно создать и в процессе работы:

1. Нажмите кнопку **Office**  и выберите команду **Создать**.
2. В окне «Создание документа» (рис. 70) для создания **НОВОГО ДОКУМЕНТА** выберите группу шаблонов **Пустые и последние** и дважды щелкните по значку **Новый документ**.




Рис. 70

3. Для создания ДОКУМЕНТА НА ОСНОВЕ ШАБЛОНА:

- в окне «Создание документа» выберите группу **Установленные шаблоны** (рис. 71). Прокручивая список, выберите нужный шаблон (важное письмо, стандартное резюме, обычный факс и др.) и дважды щелкните по его значку;




Рис. 71

- откроется новый документ, имеющий определенное оформление и содержащий необходимую данному типу шаблона информацию. Введите свои данные в поля этого документа, ненужные поля можно удалить;
- при желании можно отформатировать получившийся документ (изменяя шрифт, размер, цвет, выравнивание текста и другие параметры) и сохранить его.

4. Для создания документа на основе пользовательского шаблона в окне «Создание документа» щелкните по ссылке **Мои шаблоны**. В диалоговом окне «Создать» выберите нужный шаблон и дважды щелкните по его значку.

5. При наличии подключения к Интернету можно обратиться к шаблонам, расположенным на сайте **Microsoft Office Online**. Выберите соответствующую группу шаблонов, дождитесь, пока они загрузятся в окне «Создание документа». Прокручивая список, выберите нужный шаблон и дважды щелкните по его значку.

Задание 1

- 1) Используя встроенные (установленные) шаблоны MS Word создайте свое резюме.
- 2) Сохраните документ в свою папку под именем «**Мое резюме**».

Создание форм

При заполнении обычного бланка требуется записать в соответствующих местах текст, проставить в нужных местах крестики, подчеркнуть или зачеркнуть элементы списков и т. п. Редактор MS Word позволяет создавать электронные формы – аналоги бумажных бланков – и заполнять их непосредственно в окне редактора. При необходимости эти формы можно распечатать и заполнять в печатном варианте.

Таким образом, **форма** – это структурированный документ с незаполненными областями (полями), в которые вводятся данные. Данные могут вводиться непосредственно с клавиатуры или выбираться в раскрывающихся списках.

Пользователь может создать форму, а другие пользователи заполняют ее в Microsoft Word. Затем можно обработать собранные сведения.

Например, можно создать электронную форму заявки на участие в конференции или форму анкеты (см. задание 2).

Процесс создания формы состоит из следующих этапов: создание постоянной части формы, вставка и настройка полей формы, защита формы от изменений и сохранение формы как шаблона. Рассмотрим эти этапы подробнее.

1. Создание постоянной части формы

Постоянная часть формы – это обычный текст, таблицы или другие элементы документа, которые создаются, редактируются и форматируются стандартными средствами Microsoft Word.

Например, для анкеты из задания 2 постоянной частью является текст, не выделенный серым цветом. Он вводится обычным образом и форматируется (устанавливаются шрифт, размер, цвет, выравнивание и др. параметры).

2. Вставка полей в форму

Для работы с формами используют группу команд **Элементы управления** на вкладке **Разработчик** ленты окна Microsoft Word (рис. 72).




Рис. 72

Примечание. Если вкладка Разработчик на ленте отсутствует, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Microsoft Office** , а затем выберите пункт **Параметры Word**.
2. Нажмите кнопку **Основные**.
3. Установите флажок **Показывать вкладку «Разработчик» на ленте**, а затем нажмите кнопку **ОК**.

Формы, как и шаблоны, содержат фрагменты, предназначенные для заполнения, которые называются **полями**. Поля формы бывают нескольких видов (рис. 72):



– форматируемый текст;



— поле со списком;



– флажок;



– обычный текст;



– раскрывающийся список значений;



– выбор даты.

Для добавления поля в документ Word, нужно:

- 1) на вкладке **Разработчик** в группе **Элементы управления** нажать кнопку **Режим конструктора**;
- 2) поместить текстовый курсор в то место, куда предстоит добавить поле;
- 3) выполнить щелчок по соответствующей пиктограмме из группы команд **Элементы управления** на вкладке **Разработчик**.

Для настройки свойств добавленного поля нужно:

- 1) выделить редактируемое поле (находясь в режиме конструктора);
- 2) щелкнуть по кнопке  **Свойства** (вкладка **Разработчик**, группа команд **Элементы**

управления);

3) в открывшемся окне параметров поля установить необходимые параметры настройки.

Рассмотрим подробнее работу с полями.

Обычный (форматируемый) текст

Эти поля предназначены для ввода текстовой и числовой информации.

После добавления поле будет представлено прямоугольником с надписью «Место для ввода текста». Не пытайтесь изменять его размеры – при вводе текста поле будет автоматически увеличено или уменьшено до нужного размера.

При вызове свойств этого поля (кнопка ) появляется окно (рис. 73), в котором можно задать **название** поля (оно будет своего рода всплывающей подсказкой при заполнении поля). Из других параметров поля рекомендуется ставить флажок «**Элемент управления содержимым нельзя удалить**».




Рис. 73

Поле со списком (раскрывающийся список)

Поле со списком создается в том случае, если предполагается выбор одного ответа из предложенных вариантов. После добавления оно будет представлено открывающимся списком.

Чтобы создать список значений поля:

- вызовите его свойства (рис. 74) и нажмите кнопку **Добавить**;

- затем в окне «**Добавить вариант**» введите значение в поле **Краткое имя** и нажмите **Ок**;

- повторяйте этот шаг до тех пор, пока не перечислите все значения;

- для удаления лишних элементов из списка нужно выделить элемент в разделе

«**Свойства раскрывающегося списка**» и нажать кнопку **Удалить**;

- для изменения порядка элементов списка нужно выделить элемент в разделе «**Свойства раскрывающегося списка**» и с помощью кнопок **Вверх** и **Вниз** поменять его местоположение.

Флажок





Рис. 74

Флажок применяется, если предлагается альтернативный ответ: *да* или *нет* (флажок установлен ☒ либо снят ☐). В параметрах флажка (кнопка ) можно изменить символ установленного или снятого флажка.

Выбор даты


Применение этого поля приводит к выводу календаря, в котором щелчком мыши можно установить нужную дату.

3. Защита формы от изменения

После создания формы нужно ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА КОНСТРУКТОРА (отключив соответствующую кнопку в группе **Элементы управления**), а затем **защитить**, то есть **запретить** ее изменение, – в противном случае в такую форму нельзя будет вводить данные.

Поля формы могут заполняться только в защищенной форме!

На этапе проверки работы готовой формы для этой цели достаточно на вкладке

Разработчик в группе **Защитить** выбрать команду **Защитить документ** () и затем щелкнуть **Ограничить форматирование и редактирование**. При этом поля формы станут доступны для заполнения. Но такую защиту можно легко снять с помощью той же кнопки.

Чтобы пользователь не испортил форму, необходимо защитить ее паролем:

1) в области задач **Установить защиту** в группе **Ограничения на редактирование** (рис. 75) установите флажок **Разрешить только указанный способ редактирования документа**;

2) в списке ограничений редактирования выберите пункт **Ввод данных в поля форм**;

3) в группе **Включить защиту** нажмите кнопку **Да, включить защиту**;

4) введите пароль в окне **Новый пароль (необязательно)**, а затем подтвердите его.

5) теперь при попытке разблокирования формы с помощью кнопки **Ограничить форматирование и редактирование** программа будет запрашивать у пользователя пароль.




Рис. 75

4. Сохранение шаблона формы

Для неоднократного заполнения формы удобнее создать ее шаблон. Для этого:

1. Нажмите кнопку **Microsoft Office**  и выберите пункт **Сохранить как...**
2. В диалоговом окне «**Сохранение документа**» в поле «**Тип файла**» выберите значение «**Шаблон документа**».
3. Затем выберите папку для сохранения и в поле имя файла введите имя шаблона формы. Шаблоны имеют расширение **.dot**. В проводнике Windows значок шаблона имеет вид значка текстового документа, но с желтой полосой.

Задание 2

Создайте анкету, которую заполняет новый сотрудник организации при устройстве на работу. Для этого выполните следующее:

1. Создайте новый документ в MS Word.
2. Введите и отформатируйте текст.
3. Добавьте в документ поля формы:

Анкета нового сотрудника

Фамилия: Введите фамилию **Имя:** Введите имя **Отчество:** Введите отчество **Образование:** Выберите тип образования **Учебное заведение:** Введите текст **Ученая степень:** Введите текст. **Предыдущее место работы:** Введите текст. **Дата рождения:** Выберите дату **Пол:** Выберите пол **В браке:** ☐ **Несовершеннолетние дети:** ☐ **Дата принятия на работу:** Выберите дату **Должность:** Выберите должность **Оклад:** Введите желаемый оклад. **Идентификационный номер:** Введите ИН **Паспорт:** **Серия** Введите серию **№** Введите номер **Кем выдан** Введите орган выдачи **Дата** Выберите дату

- Для граф: *Образование*, *Пол* и *Должность* – создайте поля со списком. Введите нужные элементы списков.
 - Для полей, где будет отображена *дата* создайте поле «**Выбор даты**».
 - Для граф: *В браке* и *Несовершеннолетние дети* – понадобятся флажки.
 - Остальные поля формы – **обычный** или **форматируемый** текст.
4. Защитите форму от изменений с паролем.
 5. Сохраните форму как шаблон в вашей папке под именем «**Анкета сотрудника.dot**».
 6. На основе шаблона «**Анкета сотрудника.dot**» создайте и заполните анкету сотрудника. Сохраните полученный документ в вашу папку.

Задание 3

Создайте тест в виде формы на любую тему (примерно 5 разных типов вопросов).

8. Создание серийных документов. Письма и рассылки

Понятие и последовательность создания серийных документов

В процессе работы иногда приходится рассылать однообразную информацию многим людям (реклама новых товаров и услуг, благодарность за покупки, поздравления с праздником и т. д.). Документы одинакового содержания, рассылаемые различным адресатам, называются **серийными документами** или **типовыми письмами**. Текстовый редактор Microsoft Word обеспечивает простой способ создания и рассылки одного и того же письма многим адресатам.

Процесс создания серийных документов включает три этапа:

- создание основного документа;
- создание источника данных;
- слияние основного документа и источника данных.

Основной документ содержит неизменную (общую для всех однотипных документов) часть серийного документа, оформленную как обычный текст, и *вычисляемые поля*, замещаемые на данные, специфические для каждого документа. Основным документом может стать документ, созданный на основе шаблона (письма, факсы, конверты и т. д.).

Источник данных содержит специфические данные (например, адреса, названия организаций, имена получателей и т. д.). Источник данных можно создать вручную, а можно воспользоваться уже готовым, например, из адресной книги Outlook.

Слияние основного документа и источника данных представляет собой создание экземпляров серийного документа для каждого адресата. Во время слияния документов на место полей слияния подставляются их значения из источника данных.

Создание типового письма

Упражнение 1: Создадим типовое письмо по следующему образцу.

Образец письма:

Уважаемая

Светлана Евгеньевна Воронина!

Вы являетесь **финалистом розыгрыша призов**.

Ваш регистрационный номер 13.

В случае выигрыша приз будет выслан по адресу:

почтовый индекс 610002

город Киров

улица Ленина

дом 20

квартира 2

Подтвердите свое участие в финале и правильность адреса по телефону нашего представительства (*город* Киров) 678804.

В образце подчеркнуты те данные, которые являются личными для адресата.

Порядок создания письма

Создайте новый документ MS Word и активизируйте вкладку **Рассылки**.

Раскройте кнопку **Начать слияние** и выберите команду **Пошаговый мастер слияния...** (рис. 76).

Процесс создания серийного документа разбит на **шесть этапов**:

1) **Первый этап – выбор типа создаваемых документов.** В появившейся справа области задач «Слияние» (рис. 77) в разделе «**Выбор типа документов**» выбирается нужный тип документа (*письма, электронное сообщение, конверты, наклейки, каталог*). В качестве создаваемого документа выберите **Письма** и нажмите ссылку [Далее. Открытие документа](#), находящуюся внизу области задач.

2) **Второй этап – выбор основного документа** (рис. 78). В разделе «**Выбор документа**» указывается документ, который будет являться основным документом: *текущий документ, шаблон* или *существующий* (ранее созданный) *документ*. В нашем случае основным будет являться **текущий документ**. Нажмите ссылку [Далее. Выбор получателей](#).

3) **Третий этап – создание источника данных.** Для выбора получателей можно воспользоваться готовым источником данных (*Использование списка* или *Контакты Outlook*) или создать новый. Мы создадим новый источник данных. Для этого:

✓ На третьем шаге (рис. 79) выберите «**Создание списка**» и нажмите ссылку [Создать...](#). Появится диалоговое окно «**Новый список адресов**» (рис. 80).




Рис. 76




Рис. 77




Рис. 78




Рис. 79




Рис. 80




Рис. 81

- ✓ Для настройки списка полей в записи нажмите кнопку **Настройка столбцов...**.
- ✓ В открывшемся окне «**Настройка списка адресов**» (рис. 81) оставьте поля: *Обращение, Имя, Фамилия, Город, Индекс*. Остальные поля удалите, нажав одноименную кнопку **Удалить**.
- ✓ Используя кнопку **Добавить...**, создайте поля *Отчество, Рег_номер, Улица, Дом, Квартира, Тел_представ*. В названии полей **не должно быть пробелов**.
- ✓ Измените последовательность полей в соответствии с рис. 81 используя кнопки **Вверх** и **Вниз**, после чего нажмите **ОК**.

✓ Заполните карточку для первого участника, используя данные из образца типового письма (рис. 82). После заполнения всех полей нажмите кнопку **Создать запись**. Самостоятельно создайте карточки еще четырех персон (в двух из них введите город – Москва).




Рис. 82

✓ Нажмите кнопку **Ок**. В появившемся окне «**Сохранение списка адресов**» выберите свою папку и задайте имя «**Источник данных**».

- ✓ Закройте окно списка адресов и нажмите ссылку **Далее. Создание письма**.

4) Четвертый этап – создание основного документа и добавление в документ полей слияния:

– Введите текст письма (рис. 83). При создании шаблона письма **вместо подчеркнутых в образце (на стр. 1) данных необходимо вставить поля слияния**. Для этого используйте ссылку **Другие элементы...** области задач (рис. 84). Откроется диалоговое окно «**Добавление поля слияния**», в котором выберите нужное поле и щелкните по кнопке **Вставить**. Поле слияния будет вставлено в текст документа в место расположения курсора. **Не забывайте добавлять пробелы между полями**. Текст, который будет одинаковым в каждом письме, вводите обычным образом.

«Обращение»·«Имя»·«Отчество»·«Фамилия»!

Вы являетесь финалистом розыгрыша призов. Ваш регистрационный номер: «Рег_номер».

В случае выигрыша приз будет выслан по адресу:

почтовый индекс: «Индекс»

город: «Город»

улица: «Улица»

дом: «Дом»

квартира: «Квартира»

Подтвердите свое участие в финале и правильность адреса по телефону нашего представительства (город: «Город») «Тел_представ».

Рис. 83

– Отформатируйте текст основного документа, поменяв шрифт, начертание. Выравнивание и другие параметры (вкладка Главная, группы команд **Шрифт** и **Абзац**). Основной документ должен приобрести вид, показанный на рис. 83.

– Закончив оформление основного документа, нажмите ссылку

[Далее. Просмотр писем](#)

5) Пятый этап – просмотр документов, полученных путем слияния основного документа и источника данных. Для просмотра созданных документов воспользуйтесь стрелками  (влево) и  (вправо) – рис. 85. При просмотре в поле слияния будет отображаться информация из источника данных. Нажмите ссылку

[Далее. Завершение слияния](#)

6) Шестой этап – завершение слияния. На данном этапе можно осуществить печать полученных документов, отправку документов по факсу или по электронной почте, выполнить слияние в новом документе.

Для осуществления слияния в новом документе:

• В области задач нажмите ссылку [Изменить часть писем...](#)

• После этого откроется диалоговое окно «**Составные новые документы**», в котором выберите **все** записи из источника данных и нажмите на кнопку **ОК**.

• Результатом слияния основного документа и источника данных будет новый документ, в котором письмо для каждого адресата размещено на отдельной странице.




Рис. 84

Рис. 85

Сохраните получившийся документ в вашей папке под именем **Письма.doc**.

Примечание: При создании серийных документов можно также пользоваться кнопками вкладки **Рассылки** (рис. 86). Изучите кнопки данной панели самостоятельно.




Рис 86

Создание конвертов

Упражнение 2

Создайте почтовые конверты для рассылки созданных в *упражнении 1* документов только московским адресатам. Для этого:

- 1. Создайте новый документ.
- 2. Активизируйте вкладку **Рассылки**. Раскройте кнопку **Начать слияние** и выберите команду **Пошаговый мастер слияния...** (рис. 76).
- 3. В появившейся справа области задач «Слияние» (рис. 77) в разделе «**Выбор типа документов**» выберите **Конверты** и нажмите ссылку **Далее. Открытие документа**.
- 4. В разделе «**Выбор документа**» выберите **Изменить макет документа** и нажмите ссылку **Параметры конверта...**. В появившемся окне (рис. 87) выберите размер конверта: **Monarch (98×191 мм)** и отформатируйте адрес получателя и обратный адрес (кнопка **Шрифт...**). **Ок**. Нажмите **Далее. Выбор получателей**.
- 5. Используйте источник данных, созданный в предыдущем упражнении (*Использование списка*, ссылка **Обзор...** – рис. 88). В появившемся окне «**Выбор источника данных**» выберите файл «**Источник данных**» из своей папки.
- 6. Для создания конвертов только московским адресатам:




Рис. 87

- в окне источника данных (рис. 89) нажмите кнопку **Фильтр...**;




Рис. 88




Рис. 89

- появится окно «*Фильтр и сортировка*» (рис. 89), в котором в строке **Поле** выберите *Город*, а в поле **Значение** введите *Москва*;
- закройте все окна и нажмите ссылку [Далее. Разработка конверта](#).

7. Напечатайте и отформатируйте текст, который будет написан на конверте (рис. 90). Вместо серых полей вставьте соответствующие поля слияния с помощью ссылки области задач [Другие элементы...](#).

Всероссийский Центр розыгрыша призов
129846
г. Москва
3-ий проезд Марьиной рощи, 41

«Фамилия» «Имя» «Отчество»
г. «Город»
ул. «Улица», д. «Дом», кв. «Квартира»
«Индекс»


Рис. 90

- 8. После добавления всех полей нажмите ссылку [Далее. Просмотр конвертов](#).
- 9. Просмотрите документы, полученные путем слияния. Убедитесь, что в нем находятся только московские адресаты. Нажмите ссылку [Далее. Завершение слияния](#).
- 10. Осуществите слияние в новом документе (каждый конверт должен быть на отдельной странице).
- 11. Сохраните получившийся документ в вашей папке под именем **Конверты.doc**.

Задание

Создайте типовое письмо по образцу (рис. 91), в котором подчеркнутые слова оформляются как поля слияния:

- Создайте источник данных с полями: *Организация, Обращение, Имя, Фамилия, Отчество, Вид_помощи, Мероприятие, Вид_спорта, Месяц, Город, Раб_телефон*.
- Заполните данные не менее, чем для пятерых человек.
- Сохраните источник данных в свою папку под именем **Данные2.doc**.
- Произведите слияние в новом документе, после чего сохраните его в своей папке под именем **Спонсорская помощь.doc**.



ОО «Товарищ»

Уважаемый Иван Петрович Сидоров!

Просим Вас оказать спонсорскую помощь в проведении соревнований по волейболу. Соревнования пройдут в феврале 2013 года в городе Кирове.

Рабочий телефон Оргкомитета 67-88-04.

Заранее благодарим Вас за содействие.

Рис. 91

9. Создание главного документа

Понятие главного документа

Главный документ – это документ, который содержит несколько связанных документов. В нем отображается структура всех объединяемых документов. Обычно к созданию главного документа приступают, когда готовы все документы (файлы), подлежащие объединению. Например, если вы выполняете реферат, курсовую или другую подобную работу, то удобнее сохранять каждый раздел или главу в отдельном файле, так как:

- ❖ работать с файлами меньших размеров всегда проще;
- ❖ в таком случае всегда имеется возможность независимой правки отдельных частей вашей работы, не нарушая общей структуры документа;
- ❖ создание главного документа на основе отдельных файлов позволит вам использовать некоторые дополнительные возможности работы с документом.

Порядок создания главного документа

Создадим главный документ, объединив в него все файлы, хранящиеся в папке «Страны большой восьмерки». В этой папке находятся восемь файлов, каждый из которых посвящен краткой характеристике одной из стран.

1. Откройте папку «Страны большой восьмерки».
2. Откройте один из файлов в этой папке (например, *Великобритания*).
3. Примените к заголовку файла (*Великобритания*) стиль **Заголовок 1**. Для этого:
 - выделите заголовок (*Великобритания*);
 - раскройте список **Стили**, расположенный на вкладке **Главная**;
 - выберите из этого списка **Заголовок 1**.
4. Аналогичным образом примените стиль **Заголовок 2** к слову *Столица*.
5. К другим выделенным словам: *Население*, *география*, *климат* и т. д. также нужно применить стиль **Заголовок 2**. Для этого можно использовать команду **Формат по образцу** , которая расположена на вкладке **Главная** в группе команд **Буфер обмена**:
 - выделите слово **Столица** (к которому уже применен стиль **Заголовок 2**);
 - выполните двойной щелчок по кнопке , при этом указатель мыши примет вид курсора с кистью;
 - выделите все слова, к которым нужно применить **Заголовок 2**;
 - для отключения режима **Формат по образцу** нажмите кнопку  еще раз.
6. Сохраните файл *Великобритания* **В СВОЕЙ ПАПКЕ В ПОДПАПКЕ** с именем «Страны».
7. Аналогичным образом измените все оставшиеся 7 файлов в папке **Страны большой восьмерки** (то есть к каждому файлу примените пункты 2 – 6).
8. В новом документе **Microsoft Word** введите текст:
|| **Страны «большой восьмерки»**

В состав "большой восьмерки" входят восемь ведущих индустриальных государств мира – США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Россия.

9. Сохраните этот файл под именем «Главный» **В СВОЕЙ ПАПКЕ В ПОДПАПКЕ** с именем «Страны», не закрывая его.
10. Активизируйте вкладку **Вид** и щелкните по кнопке **Структура** в группе команд **Режимы просмотра документа**. На экране появится одноименная вкладка (рис. 92).




Рис. 92

Внешний вид окна Microsoft Word преобразуется: ширина страницы увеличится до ширины экрана, исчезнут линейки, не будут отображаться границы страниц, колонтитулы, рисунки, фон и многие другие элементы.

Текущий документ автоматически преобразуется в **главный**. Теперь мы будем добавлять в него вложенные документы – страны большой восьмерки.

11. Все файлы, подлежащие объединению (в нашем случае, это файлы папки «Страны», находящейся в Вашей папке), оформим как вложенные. Для этого:

- ✓ щелкните по кнопке  **Вставить** на вкладке **Структура** (если такая кнопка на вкладке отсутствует, щелкните сначала кнопку **Показать документ**, чтобы открыть вкладку **Структура** полностью);
- ✓ в открывшемся окне «Вставка вложенного документа» выберите файл Великобритания из папки <Ваша папка>\Страны;
- ✓ щелкните по кнопке **Открыть**. При этом в главном документе появится вложенный – Великобритания;
- ✓ выполните аналогичные действия для всех оставшихся файлов этой папки;
- ✓ на экране отображается содержание всех вложенных файлов. По умолчанию подключен режим **Все уровни** (в разделе **Показать уровень:** на вкладке **Структура**). Заголовки вложенных документов помечены маркером , а абзацы – маркером . Все вложенные файлы представляют единый документ. Работать с вложенным документом можно как с обычным документом Word.

12. Чтобы перейти в обычный режим, щелкните по кнопке **Разметка страницы** на вкладке **Вид**. При этом каждый вложенный файл будет отображен на отдельной странице, а также появятся графические объекты, которые не были видны в режиме структуры.
13. В режиме разметки страницы произведите НУМЕРАЦИЮ СТРАНИЦ вашего документа, а также создайте ЭЛЕКТРОННОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ (состоящее из двух уровней, на основе примененных ранее стилей – Заголовков 1 и Заголовков 2).
14. Снова вернитесь в режим структуры (с помощью вкладки **Вид**).

15. Отобразите только заголовки документа, выбрав на вкладке **Структура** в разделе **Показать уровень:** значение «*Уровень 1*». На экране будут отображены только заголовки, оформленные стилем **Заголовок 1**.
16. Выберите теперь значение **Показать уровень:** «*Уровень 2*». На экране будут отображены заголовки, оформленные стилями **Заголовок 1** и **Заголовок 2**.
17. Просмотрите часть текста, относящуюся к какому-либо заголовку (например, Канада). Для этого нажмите на кнопку **Развернуть**  на вкладке **Структура**, либо дважды щелкните по значку  около слова Канада. Кнопка **Свернуть**  скрывает текст, относящийся к заголовку.
18. Отобразите весь текст документа, выбрав **Показать уровень:** значение «*Все уровни*».
19. Сверните вложенные документы:
- нажмите на кнопку **Свернуть вложенные документы**;
 - при этом выйдет сообщение, сохранить ли изменения в файле. Щелкните по кнопке **Ok**;
- Вложенные документы будут отображаться в виде гиперссылок. При щелчке по гиперссылке с нажатой клавишей **Ctrl** вложенный документ будет отображаться в отдельном окне.
- Просмотрите вложенные файлы Россия и США в отдельном окне.
20. Закройте файлы Россия и США и разверните вложенные документы файла **Главный** (кнопка **Развернуть вложенные документы** на вкладке **Структура**).
21. Покажите выполненные задания преподавателю и закройте документ «**Главный**», сохранив изменения в нем.