

Лабораторная работа

Защита документов Microsoft Office

В Microsoft Word (Excel, PowerPoint) имеются разные возможности обеспечения безопасности и защиты документов. Для защиты документов и содержащихся в них сведений необходимо знать и использовать эти возможности.

1. Защита документов MS Word

1.1. Функции автосохранения и автовосстановления

Функции автосохранения и автовосстановления помогут не потерять данные, если произойдет аварийное завершение работы (сбой питания, ошибка и т.п.). Объем данных в восстановленном файле зависит от частоты сохранения файла восстановления приложением Microsoft Office. Например, если файл восстановления сохраняется только раз в 15 минут, восстановленный файл не будет содержать данные, введенные за последние 14 минут работы перед сбоем питания или другой аварией

Для активации этих функций в одной из программ Microsoft Office необходимо:

1. Выполнить команду **Файл / Параметры**.
2. Выбрать пункт **Сохранение**.
3. Установите флажок **Автосохранение каждые**.
4. В списке минут выберите, как часто приложение должно сохранять пользовательские данные и состояние приложения.
5. В Microsoft Office Word или Microsoft Office Excel можно изменить место (указанное в поле Каталог данных для автовосстановления), куда приложение будет автоматически сохранять версии открытых в нем файлов.

Функции автосохранения и автовосстановления не заменяют регулярного сохранения сделанной работы путем нажатия на кнопку Сохранить . Сохранение файла вручную является наиболее надежным способом сохранить сделанную работу.

Клавиши быстрого доступа для сохранения файла – SHIFT+F12.

Задание 1

1. Для отчета по этой лабораторной работе создайте файл MS Word и сохраните его в своей папке под именем «Защита данных в Word_Отчет_ФИО».
2. Установите 3-х минутное автосохранение, в отчет вставьте скриншот¹ окна настроек, подтверждающих выполнение задания.

¹ Скриншот активного окна копируется в буфер обмена клавиатурной комбинацией Alt+PrtScr или Alt+PrintScreen

1.2. Парольная защита файла

Чтобы обеспечить возможность просмотра или изменения содержимого файла только пользователями, получившими право доступа, можно защитить весь документ паролем. Для этого необходимо:

1. Выполнить команду **Файл / Сохранить как/ Обзор**.
2. В нижней части окна **Сохранение документа** выбрать пункт **Сервис**, а затем **Общие параметры...**
3. Выполните следующие действия (-е):

- Если нужно, чтобы рецензенты вводили пароль перед просмотром документа, введите пароль в поле **Пароль для открытия файла**.

- Если нужно, чтобы рецензенты вводили пароль перед сохранением внесенных в документ изменений, введите пароль в поле **Пароль разрешение записи**.

ВАЖНО. Используйте надежные пароли, представляющие собой сочетание прописных и строчных букв, цифр и символов. Дополнительные сведения о паролях можно посмотреть в разделе справки **Защита личных сведений** с помощью надежных паролей.


Важно помнить свой пароль. Если вы забыли пароль, корпорация Майкрософт не сможет его восстановить. Записывайте пароли и храните в безопасном месте отдельно от данных, для защиты которых они используются.

4. Чтобы предотвратить случайное изменение файла рецензентами, установите флажок **рекомендовать доступ только для чтения**. При открытии файла рецензентам будет предложено открыть его в режиме «только для чтения».

5. Нажмите кнопку **ОК**. При запросе подтвердить пароль введите его еще раз, а затем нажмите кнопку **ОК**.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

7. Если последует приглашение, нажмите кнопку **Да**, чтобы заменить существующий документ.



Задание 2

Для созданного в задании 1 документа «Защита данных в Word_Отчет_ФИО» установите пароль на открытие документа (пароль: открытие) и пароль для изменения документа (пароль: изменение).

1.3. Защита частей документа от редактирования

В некоторых случаях бывает нужно защитить от редактирования только часть документа Word. Если в части документа запретить изменение, то она останется неизменной, в то время как другую часть можно будет изменять.

Защитить части документа от редактирования можно двумя основными способами:

- через разрывы разделов документа;
- через форматированный текст.

Чтобы обеспечить **защиту от редактирования части документа** необходимо:

1. Обозначить начало и окончание защищаемой части документа:

- установить курсор перед тем фрагментом документа, в котором нужно запретить изменения;
- на вкладке **Разметка страницы** в разделе **Параметры страницы** выполнить команду **Разрывы / Текущая страница**. Если необходимо, чтобы обозначаемый фрагмент начинался с нового листа, то выполнить команду **Разрывы / Следующая страница**;
- аналогичным образом обозначить конец защищаемого фрагмента.


2. Выполнить п. 1 для других защищаемых частей документа, если они имеются.

3. На вкладке **Рецензирование** в разделе **Защитить** выбрать команду **Ограничить редактирование**.

4. В области задач **Ограничить редактирование и форматирование**:

- установить флажок **Разрешить только указанный способ редактирования документа**;
- в выпадающем списке выбрать вариант **Ввод данных в поля форм**;
- нажать на появившуюся ссылку **Выбор разделов...**;
- в открывшемся окне **Защита раздела** отметить те разделы документа, которые нужно защитить от редактирования. ОК.

5. Включить защиту документа нажатием кнопки **Да, включить защиту**. При необходимости задать пароль (изменение).



Задание 3

1. Откройте шаблон документа «ИТ». На титульном листе введите свои данные.

2. Добавьте нумерацию страниц (кроме титульного листа). На отдельном втором листе создайте **автоматическое** оглавление по образцу.

3. Защитите от редактирования следующие фрагменты документа:

- Титульный лист – полностью;
- Четыре определения (1) – (4) из пункта «1. Понятие информационной технологии и новой информационной технологии»;
- Пункт «4. Фазы жизненного цикла информационных систем», содержащий таблицу, – полностью.

Указания по выполнению задания 3:

1. Для вставки нового листа используйте **Разрыв страницы** или **Разрыв раздела**.

2. Нумерация страниц осуществляется с помощью команды **Вставка / Номер страницы**.

3. Для создания автоматического оглавления к заголовкам документа примените предопределенные стили Заголовок 1 и Заголовок 2.

4. Выполните вставку оглавления с помощью команды **Оглавление**, расположенной на вкладке **Ссылки**.


Оглавление	
1. Понятие информационной технологии и новой информационной технологии ..	3
2. Этапы развития информационных технологий.....	4
Признак деления – проблемы информатизации общества	4
Признак деления – виды инструментария ИТ	4
3. Классификации информационных технологий.....	6
4. Фазы жизненного цикла информационных систем	7

5. Выполните защиту фрагментов документа, указанных в задании, по описанному выше алгоритму.

1.4. Защита форм


Используя шаблон, можно включить элементы управления содержимым и пояснительный текст в приложение Microsoft Office Word, чтобы быстро и без труда создать форму, которую можно отправить пользователям для заполнения с помощью приложения Office Word.

Часто в формах MS Word применяются такие элементы управления, как **текстовые поля, флажки, раскрывающиеся списки**.





Для вставки полей используйте инструменты, расположенные на ленте во вкладке **Разработчик** (если она отсутствует, то выведите ее: **Файл / Параметры / Настройка ленты** далее отметить флажком вкладку **Разработчик**).

Настройка свойств элементов управления производится путем вызова окна свойств (пункт **Свойства** в контекстном меню элемента или кнопка на вкладке **Разработчик**). Все изменения в документе производятся при *нажатой* кнопке **Режим конструктора**



Для того чтобы пользователь мог только вводить данные в поля формы, не нарушая общего расположения элементов, необходимо выполнить следующее:

1. Завершить редактирование форм.
2. Отжать кнопку .
3. Вывести область задач «**Ограничить редактирование и форматирование**».



4. Выбрать соответствующие настройки (в случае необходимости задать пароль на отключение защиты) и **сохранить документ как шаблон**.

Задание 4

Создайте форму заказа на доставку пиццы по образцу. Сохраните форму как шаблон документа. На основе шаблона создайте новый документ **Заказ_ВашаФамилия**.

Указания по выполнению задания 4:

1. Дата с указанием времени должна проставляться автоматически при запуске шаблона.

Подсказка: вставку текущей даты и времени можно сделать через вкладку **Вставка**, группа **Текст**, элемент **Экспресс-блоки**, **Поле**, **Date**.

2. При выделении полей для ввода текста фамилии, адреса или телефона клиента в строке состояния (в левой нижней части экрана) должны появляться подсказки соответственно: «Введите фамилию клиента», «Введите адрес клиента», «Введите телефон клиента». Эти же подсказки появляются по F1.

Подсказка: в окне свойств элемента есть кнопка **Текст справки**.

3. Переключатели рядом с категорией «Полуфабрикат» и «Готовая пицца» включаются и выключаются щелчком мыши.
4. В поле «Начинка» вставьте два одинаковых раскрывающихся списка предлагаемых начинок (например, грибная, с ветчиной, с анчоусами и др.).
5. Фамилия принявшего заказ также выбирается из списка сотрудников.
6. Осуществите защиту формы – **разрешите только ввод данных в поля формы.**
7. Сохраните созданную форму как шаблон.
8. Создайте на основе шаблона новый документ и сохраните его.

Здесь разместите эмблему, соответствующую названию	Пиццерия «НАЗВАНИЕ ПРИДУМАЙТЕ САМИ» Здесь напишите адрес Здесь напишите телефон	
Заказ на доставку пиццы 21.02.2017 11:47		
Фамилия		
Адрес доставки		
Телефон		
	☒ Готовая пицца ☐ Полуфабрикат	
Начинка:	сыр	колбаса
	колбаса сыр грибы оливки	
Заказ принял:	П. Итальянкин	

2. Защита документов MS Excel

2.1. Парольная защита файла

Автосохранение, автовосстановление и парольная защита файла книги MS Excel осуществляется аналогично соответствующим функциям MS Word

В MS Excel важно защитить от изменений не только книгу целиком, но и отдельные группы ячеек (например, содержащие формулы), при этом нельзя лишить пользователя возможности редактировать исходные данные.

Задание 5

Откройте шаблон документа «Защита данных в Excel» установите пароль для открытия документа (пароль: 111) и пароль для изменения документа (пароль: 222). Сохраните файл в своей папке под именем «Защита данных в Excel».

2.2. Защита элементов листа

1. Выберите лист, который нужно защитить.

2. Чтобы разблокировать все ячейки или диапазоны, которые должны быть доступны другим пользователям для изменения, выполните следующие действия:

- Выделите последовательно² все ячейки или диапазоны, которые нужно разблокировать.

- На вкладке **Главная** в группе **Ячейки** щелкните **Формат**, а затем выберите команду **Формат ячеек**.

- На вкладке **Защита** снимите флажок **Защищаемая ячейка** и нажмите кнопку **ОК**.

3. Чтобы скрыть все формулы, которые не должны отображаться, выполните следующие действия:

- Выберите на листе ячейки, содержащие формулы, которые необходимо скрыть.

- На вкладке **Главная** в группе **Ячейки** щелкните **Формат**, а затем выберите команду **Формат ячеек**.

- На вкладке **Защита** установите флажок **Скрыть формулы** и затем нажмите кнопку **ОК**.

4. Нажмите кнопку **Защита листа** на вкладке **Рецензирование** в группе **Изменения**.

Задание 6

1. Откройте из своей папки документ «Защита данных в Excel».

2. Создайте копию листа «Зарплата за октябрь» и назовите ее «Зарплата за ноябрь».

3. Включите защиту для листа «Зарплата за октябрь». Проверьте корректность работы установленной защиты.

² При нажатой клавише CTRL

4. Защитите от изменений лист «Зарплата за ноябрь», оставив **возможность изменения данных об окладе всех сотрудников и процентах премии и доплаты** (эти ячейки выделены заливкой). Проверьте корректность работы установленной защиты.