

Обработка текстовой информации

Задания выполнять в документе «ИТ (текст для форматирования)»

1. На титульном листе исправить все ошибки, допущенные при вводе текста (удалить множественные пробелы). Ввести свои данные и ФИО преподавателя. Для отмеченного фрагмента использовать выравнивание по левому краю и ОТСТУП СЛЕВА. Убрать выделение текста цветом.

Подсказка ([подробнее](#)):

- Включить режим *Отобразить все знаки* на вкладке ГЛАВНАЯ

2. Во всем тексте документа найти и исправить ошибки, связанные со знаками препинания.

Подсказка ([подробнее](#)):

- тире / дефис, пробелы в скобках, кавычках, точки в конце заголовков, пробелы перед запятыми.

3. Везде, где нужно, заменить обычный пробел на неразрывный.

Подсказка ([подробнее](#)):

- сочетание цифры с последующим словом, фамилия и инициалы и т.д.

4. В заголовке первого пункта вставить принудительный разрыв строки перед союзом «и» ([подробнее](#)).

5.1. Для всего текста документа, кроме титульного листа и текста в таблице, установить следующие параметры: размер шрифта 14 пт, выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ («красная строка») – 1,25 см.

5.2. В таблице удалить пустые абзацы.

5.3. Для текста таблицы установить: размер шрифта 12 пт, выравнивание по левому краю, одинарный интервал, без отступа («красная строка»).

Подсказка:

- параметры шрифта задаются командой *Шрифт* на вкладке ГЛАВНАЯ, параметры абзаца – командой *Абзац* на вкладке ГЛАВНАЯ ([подробнее](#))
- для повторного применения форматирования к нескольким фрагментам целесообразно использовать *Формат по образцу* на вкладке ГЛАВНАЯ ([подробнее](#))

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вятский государственный университет»
ФАКУЛЬТЕТ: название Вашего факультета
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Выполнил: студент группы Шифр группы
Ваши ФИО (полностью)
(подпись)
Проверил
преподаватель кафедры ЦТО
Исупова Татьяна Николаевна
(подпись)
Киров
2019

6. Оформить фрагменты по образцу, используя начертание текста, выделение цветом, заливкой и границей (**подробнее**).

«Совокупность средств и приемов работы с информацией называется **ИТ**» (Дьяконов)

«**ИТ** – совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативности» (Козырев)

«**ИТ** – это процесс, включающий совокупность способов сбора, хранения, обработки и передачи информации на основе применения средств вычислительной техники» (Веретенникова)

«**ИТ** – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта)» (Макарова)

Можно взять за основу такое «комплексное» определение:

Под **ИТ** понимается совокупность средств и методов реализации информационных процессов.

Под **компьютерной ИТ (КТ)** понимается ИТ, использующая вычислительную технику и телекоммуникации.

Признак деления – виды инструментария ИТ

1 этап (до второй половины 19 века) – «ручная» ИТ, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации осуществлялись ручным способом, путем переправки через почту писем, пакетов, депеш.

2 этап (с конца 19 века) – «механическая» технология, инструментарий которой составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон, оснащенная более современными средствами доставки почта.

3 этап (40-60-е годы 20 века) – «электрическая» технология, инструментарий которой составляли: большая ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные диктофоны.

4 этап (с начала 70-х годов) – «электронная» технология. Основным инструментарием становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы (ИПС), оснащенные широким спектром базовых и специализированных программных комплексов.


5 этап (с середины 80-х годов) – «компьютерная» («новая») технология, основным инструментарием которой является ПК с широким спектром программных продуктов разного назначения. На этом этапе происходит процесс

7.1. Определения ИТ оформить в виде нумерованного списка по следующему образцу:

- (1) «Совокупность средств и приемов работы с информацией называется **ИТ**» (Дьяконов)
- (2) «**ИТ** – совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативности» (Козырев)
- (3) «**ИТ** – это процесс, включающий совокупность способов сбора, хранения, обработки и передачи информации на основе применения средств вычислительной техники» (Веретенникова)
- (4) «**ИТ** – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта)» (Макарова)

Подсказка ([подробнее](#)):

- задать соответствующие значения в диалоговом окне Изменение отступов в списке (из контекстного меню)



7.2. Список, нумерованный арабскими цифрами со скобкой, поменять на маркированный (с отступом как в образце) ([подробнее](#)):

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной технологии:

- Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;
- Интегрированность (стыковка, взаимосвязь) программных продуктов между собой;
- Гибкость процесса изменения данных и постановок задач.

7.3. В первом пункте оформить многоуровневый список по образцу:

Все многообразие информации можно разделить на виды или типы по различным критериям.

I. По способу восприятия:

- 1) зрительная (визуальная) – воспринимаемая с помощью глаз;
- 2) звуковая (аудиальная) – воспринимаемая на слух;
- 3) тактильная – воспринимаемая с помощью осязания;
- 4) вкусовая – восприятие вкусовых ощущений;
- 5) обонятельная – восприятие запахов.

II. По форме представления:

- 1) текстовая;
- 2) числовая;
- 3) графическая;
- 4) звуковая.

III. По общественному значению:

- 1) личная, присущая каждому человеку:
 - наследственность;
 - знания, умения, опыт;
 - эмоции, интуиция;
- 2) массовая:
 - обыденная;
 - общественно-политическая;
 - эстетическая;
- 3) специальная:
 - научная;
 - производственная;
 - техническая;
 - управленческая.

Подсказка (подробнее):

- выделить фрагмент текста, который должен быть многоуровневым списком, и **Определить новый многоуровневый список...**
- задать соответствующие значения для трех уровней
- настроить элементы списка в соответствии с уровнями (TAB или SHIFT+TAB)

7.4. Во втором пункте оформить текст по образцу (одинарный междустрочный интервал, интервал до и после абзаца по 6 пт) (подробнее):

Признак деления – проблемы информатизации общества.¶

1 этап (до конца 60-х годов) характеризуется проблемой обработки больших объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных средств.¶

2 этап (до конца 70-х годов) связывается с распространением ЭВМ серии ТВМ/360. Проблема этого этапа – отставание программного обеспечения от уровня развития аппаратных средств.¶

3 этап (с начала 80-х годов) – компьютер становится инструментом непрофессионального пользователя. Проблемы – максимальное удовлетворение потребностей пользователя и создания соответствующего интерфейса работы в компьютерной среде.¶

4 этап (с начала 90-х годов) – создание современной технологии межорганизационных связей и информационных систем. Проблемы этого этапа (основные):¶

⇒ выработка соглашений и установление стандартов, протоколов для компьютерной связи;¶

⇒ организация доступа к стратегической информации;¶

⇒ организация защиты и безопасности информации.¶

8. Для заголовков создать свои стили (или изменить встроенные стили Заголовок 1 и Заголовок 2) в соответствии с описанием ([подробнее](#)):

8.1. Заголовок 1-го уровня:

- имя стиля: **Мой стиль 1_ВашаФамилия** или **Заголовок 1_ВашаФамилия**;
- параметры шрифта: Arial, полужирный, 16 пт;
- параметры абзаца: выравнивание по центру, интервал перед – 12 пт, после – 6 пт;

8.2. Заголовок 2-го уровня:

- имя стиля: **Мой стиль 2_ВашаФамилия** или **Заголовок 2_ВашаФамилия**;
- параметры шрифта: Arial, полужирный, курсив, 14 пт;
- параметры абзаца: выравнивание по левому краю, интервал перед – 12 пт, интервал после – 6 пт.

9. Перед пунктом «1 Понятие информационной технологии...» вставить автоматическое двухуровневое оглавление по образцу.

Подсказка ([подробнее](#)):

- ко всем заголовкам *применить свои стили*.
- Выполнить команду **Оглавление (Настраиваемое оглавление)** на вкладке ССЫЛКИ. Выбрать нужный вариант оформления.

1 Понятие информационной технологии и новой информационной технологии	2
2 Этапы развития информационных технологий.....	2
Признак деления – проблемы информатизации общества	3
Признак деления – виды инструментария ИТ	3
3 Классификации информационных технологий.....	4
4 Фазы жизненного цикла информационных систем	4

10. Добавить список литературы в конец документа.



Список литературы

1. Новые информационные технологии / Под ред. В.П. Дьяконова. – Смоленск, 2013. – 228 с.
2. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2010. – 360 с.
3. Веретенникова Е.Г. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим спец. – Издательский центр «МарТ», 2012. – 380 с.
4. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2015. – 576 с.

Подсказка: ввести с клавиатуры недостающие источники, литературу оформить как нумерованный список. Задать отступы как в образце (см. положение бегунков на линейке). При оформлении фамилии и инициалов использовать неразрывный пробел.

11. Обновить автоматическое оглавление так, чтобы в нем появился пункт «Список литературы».

Подсказка ([подробнее](#)): к заголовку применить соответствующий стиль. Обновить оглавления через клавишу F9.

12. В документе установить следующие поля: верхнее, нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см ([подробнее](#)).

13. Сделать так, чтобы каждый пункт с 1 по 4 начинался с новой страницы (использовать разрыв раздела).

Подсказка ([подробнее](#)): вкладка РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ, группа *Параметры страницы*, команда *Разрывы* ИЛИ вкладка ВСТАВКА, группа *Страницы*, команда *Разрыв страницы*

14. Для первого вхождения в текст аббревиатуры «ИТ» вставить расшифровывающую сноску (Информационной технологии) в конце страницы, используя символ *.

Подсказка ([подробнее](#)): вкладка ССЫЛКИ, группа *Сноски*, команда *Вставить сноску*

15. Вставить нумерацию страниц так, чтобы на титульном листе не было номера, а на остальных страницах – внизу по центру.

Подсказка ([подробнее](#)): вкладка ВСТАВКА, группа *Колонтитулы*, команда *Номер страницы*.

16. Вставить в верхний колонтитул всех страниц, кроме титульной, свои ФИО и номер группы.



Подсказка ([подробнее](#)): см. образец (ниже). Обратите внимание на непечатаемые символы.



17. Обновить автоматическое оглавление так, чтобы номера страниц актуализировались.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- Набор и редактирование текста желательно производить в режиме показа непечатаемых символов (знаков форматирования).
- Этот режим включается нажатием кнопки



ПРОБЕЛЫ

- Пробел используется ТОЛЬКО для разделения слов и НИКОГДА не набирается в количестве более одного подряд.
- Пробел ставится ПОСЛЕ, а не ДО большинства знаков препинания (исключения – открывающие скобки и кавычки, многоточие в начале предложения).
- Слова, заключенные в кавычки или скобки, пробелами от них не отделяются.
- Знаки «процент», «градус», «минута», «секунда» от цифр пробелом не отделяются.

25% 36.6°

- Дефис не отделяется пробелом от предшествующего и последующего текста, а тире отделяется с обеих сторон.

Бело-сине-красный¶
Знание·—·сила!¶

ДЕФИС (-) И ТИРЕ (—)

- Дефис используется в сложных словах и пробелами не отделяется.
- Тире отделяется пробелом от предшествующего и последующего текста и набирается комбинацией клавиш **Ctrl + Shift + дефис**.
- В числовых диапазонах используется тире без отделения пробелами:

XIX—XX°вв.¶
Время·приготовления·—·15—20°мин.¶
Лента·длиной·150—160°см·¶

НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ

- Набирается с клавиатуры одновременным нажатием трёх клавиш:

Ctrl+Shift+Пробел

- Примеры использования:

А.°С.°Пушкин¶

25°647°388¶

г.°Киров,°ХХ°в.,°12°апреля°1961°г.¶

35°кг,°220°В,°10°А,°50°см·и·т.°д.¶

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ

- Точка в конце заголовка не ставится.
- Использование подчеркивания недопустимо.
- Не более одной строки (желательно).
- Переносы в словах недопустимы.
- Перенос слов на новую строку – с учетом сохранения словосочетаний и с использованием разрыва строки (Shift+Enter), а не знака абзаца (Enter).




3.2.Пример-использования-приложения-для-геймификации-учебно-воспитательного-процесса.¶




3.2.Пример-использования-приложения-для-геймификации-учебно-воспитательного-процесса¶

ФОРМАТИРОВАНИЕ ШРИФТА


- тип шрифта
(Times New Roman, Arial, Tahoma, Calibri и др.);
- размер (кегель);
- начертание (**полужирный**, *курсив*, подчеркнутый);
- цвет символов;
- цвет заливки;
- интервал между символами (обычный, разреженный, уплотненный) и др.



ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦА




ФОРМАТ ПО ОБРАЗЦУ




служит для быстрого копирования формата объекта и применения его к другим объектам

1. Выделить текст /изображение, форматирование которого нужно скопировать.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ щелкнуть (или дважды щелкнуть) по кнопке **Формат по образцу**.
3. Провести кистью по тексту /изображению для применения форматирования.
4. Нажать **ESC**.



УСТАНОВКА ГРАНИЦ И ЗАЛИВКИ АБЗАЦА





ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА ЦВЕТОМ





НУМЕРОВАННЫЙ СПИСОК




МАРКИРОВАННЫЙ СПИСОК






МНОГОУРОВНЕВЫЙ СПИСОК



- Ввести текст
- Выбрать (настроить) вариант многоуровневого списка
- Переместить элементы списка на нужный уровень
 - На клавиатуре **Tab** или **Tab** и **Shift**
 - На панели инструментов **Увеличить отступ** или «Уменьшить отступ»






Стили

Стиль – это набор параметров форматирования, имеющий свое имя.

- можно быстро применять к любому объекту документа;
- существуют встроенные стили с возможностью изменения;
- можно создавать новые стили.

Работа со стилями осуществляется командами на вкладке **ГЛАВНАЯ** в группе **Стили**.



РАБОТА СО СТИЛЯМИ

Создание стиля

1. **Создать стиль** на панели Стили ленты **ГЛАВНАЯ**.
2. Задать параметры стиля через команду **Изменить...** или **Формат**.

Изменение стиля


1. Выбрать пункт **Изменить...** в контекстном меню изменяемого стиля.
2. Задать параметры стиля через команду **Формат**.

Применение стиля

1. Выделить фрагмент текста, к которому нужно применить стиль.
2. Применить стиль, щелкнув по его названию в группе Стили на ленте **ГЛАВНАЯ**.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Применить **стили** ко всем заголовкам текста, которые нужно включить в оглавление.
Заголовки разных уровней оформляются разными стилями, например, заголовки глав – стилем Заголовок 1, заголовки параграфов в главах – Заголовок 2 и т.д.
2. Установить курсор в место вставки оглавления.
3. Команда **Оглавление / Настраиваемое оглавление** на вкладке **ССЫЛКИ** в группе **Оглавление**.
4. Задать **Параметры** оглавления: количество уровней, заполнитель, стили, на основе которых будет создано оглавление.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ


Обновление оглавления

1. Установить курсор в область оглавления.
2. Нажать клавишу **F9** или выбрать пункт **Обновить поле** (из контекстного меню).





Использование оглавления для навигации

При нажатой клавише **Ctrl** щелкнуть по нужному пункту оглавления.





ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ

Команда **Параметры страницы** (лента РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ)




ДОБАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА СТРАНИЦЫ



1. Установить курсор в место добавления страницы.
2. Выполнить:
 - **Разрыв страницы** (лента ВСТАВКА)
 - либо **Разрывы / Страница** (лента МАКЕТ или РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ)


Подсказка: на рисунках показаны два способа: 1. запрет разрыва — см. параметр на первом рисунке

CTRL+ENTER




ВСТАВКА СНОСКИ

1. Установить курсор после слова, к которому нужна сноска.
2. Вставить сноску или Сноска (лента ССЫЛКИ).
3. Ввести текст сноски в нижней части страницы.




- → Интегрированность (стыковка, взаимосвязь) между собой;



49


НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ



1. Команда **Номер страницы** на ленте **ВСТАВКА**.
2. Выбрать один из вариантов расположения номера на странице.

ОФОРМЛЕНИЕ КОЛОНТИТУЛОВ

Колонтитул – надпись, размещаемая на каждой странице документа над или под текстом.



1. Команда **Верхний (Нижний) колонтитул** на ленте **ВСТАВКА**.

2. Ввести текст колонтитула.

3. На ленте **КОНСТРУКТОР** установить дополнительные параметры.

