

Обработка текстовой информации

Задания выполнять в документе «ИТ (текст для форматирования)»

1. На титульном листе исправить все ошибки, допущенные при вводе текста (удалить множественные пробелы). Ввести свои данные и ФИО преподавателя. Для отмеченного фрагмента использовать выравнивание по левому краю и ОТСТУП СЛЕВА. Убрать выделение текста цветом.

Подсказка ([подробнее](#)):

- Включить режим *Отобразить все знаки* на вкладке ГЛАВНАЯ

2. Во всем тексте документа найти и исправить ошибки, связанные со знаками препинания.

Подсказка ([подробнее](#)):

- тире / дефис, пробелы в скобках, кавычках, точки в конце заголовков, пробелы перед запятыми.

3. Везде, где нужно, заменить обычный пробел на неразрывный.

Подсказка ([подробнее](#)):

- сочетание цифры с последующим словом, фамилия и инициалы и т.д.

4. В заголовке первого пункта вставить принудительный разрыв строки перед союзом «и» ([подробнее](#)).

5.1. Для всего текста документа, кроме титульного листа и текста в таблице, установить следующие параметры: размер шрифта 14 пт, выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ («красная строка») – 1,25 см.

5.2. В таблице удалить пустые абзацы.

5.3. Для текста таблицы установить: размер шрифта 12 пт, выравнивание по левому краю, одинарный интервал, без отступа («красная строка»).

Подсказка:

- параметры шрифта задаются командой *Шрифт* на вкладке ГЛАВНАЯ, параметры абзаца – командой *Абзац* на вкладке ГЛАВНАЯ ([подробнее](#))
- для повторного применения форматирования к нескольким фрагментам целесообразно использовать *Формат по образцу* на вкладке ГЛАВНАЯ ([подробнее](#))

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вятский государственный университет»
ФАКУЛЬТЕТ: название Вашего факультета
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Выполнил: студент группы Шифр группы
Ваши ФИО (полностью)
(подпись)
Проверил
преподаватель кафедры ЦТО
Исупова Татьяна Николаевна
(подпись)
Киров
2019

6. Оформить фрагменты по образцу, используя начертание текста, выделение цветом, заливкой и границей (**подробнее**).

«Совокупность средств и приемов работы с информацией называется **ИТ**» (Дьяконов)

«**ИТ** – совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативности» (Козырев)

«**ИТ** – это процесс, включающий совокупность способов сбора, хранения, обработки и передачи информации на основе применения средств вычислительной техники» (Веретенникова)

«**ИТ** – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта)» (Макарова)

Можно взять за основу такое «комплексное» определение:

Под **ИТ** понимается совокупность средств и методов реализации информационных процессов.

Под **компьютерной ИТ (КТ)** понимается ИТ, использующая вычислительную технику и телекоммуникации.

Признак деления – виды инструментария ИТ

1 этап (до второй половины 19 века) - «ручная» ИТ, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации осуществлялись ручным способом, путем переправки через почту писем, пакетов, депеш.

2 этап (с конца 19 века) – «механическая» технология, инструментарий которой составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон, оснащенная более современными средствами доставки почта.

3 этап (40-60-е годы 20 века) – «электрическая» технология, инструментарий которой составляли: большая ЭВМ и соответственное программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные диктофоны.

4 этап (с начала 70-х годов) – «электронная» технология. Основным инструментарием становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы (ИПС), оснащенные широким спектром базовых и специализированных программных комплексов.


5 этап (с середины 80-х годов) - «компьютерная» («новая») технология, основным инструментарием которой является ПК с широким спектром программных продуктов разного назначения. На этом этапе происходит процесс

7.1. Определения ИТ оформить в виде нумерованного списка по следующему образцу:

- (1) «Совокупность средств и приемов работы с информацией называется **ИТ**» (Дьяконов)
- (2) «**ИТ** – совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативности» (Козырев)
- (3) «**ИТ** – это процесс, включающий совокупность способов сбора, хранения, обработки и передачи информации на основе применения средств вычислительной техники» (Веретенникова)
- (4) «**ИТ** – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта)» (Макарова)

Подсказка ([подробнее](#)):

- задать соответствующие значения в диалоговом окне Изменение отступов в списке (из контекстного меню)



7.2. Список, нумерованный арабскими цифрами со скобкой, поменять на маркированный (с отступом как в образце) ([подробнее](#)):

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной технологии:

- Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;
- Интегрированность (стыковка, взаимосвязь) программных продуктов между собой;
- Гибкость процесса изменения данных и постановок задач.

7.3. Во втором пункте оформить текст по образцу (одинарный междустрочный интервал, интервал до и после абзаца по 6 пт) ([подробнее](#)):

Признак деления – проблемы информатизации общества.

1 этап (до конца 60-х годов) характеризуется проблемой обработки больших объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных средств.

2 этап (до конца 70-х годов) связывается с распространением ЭВМ серии ТВМ/360. Проблема этого этапа – отставание программного обеспечения от уровня развития аппаратных средств.

3 этап (с начала 80-х годов) – компьютер становится инструментом непрофессионального пользователя. Проблемы – максимальное удовлетворение потребностей пользователя и создания соответствующего интерфейса работы в компьютерной среде.

4 этап (с начала 90-х годов) – создание современной технологии межорганизационных связей и информационных систем. Проблемы этого этапа (основные):

⇒ выработка соглашений и установление стандартов, протоколов для компьютерной связи;

⇒ организация доступа к стратегической информации;

⇒ организация защиты и безопасности информации.

8. Для заголовков создать свои стили (или изменить встроенные стили Заголовок 1 и Заголовок 2) в соответствии с описанием ([подробнее](#)):

8.1. Заголовок 1-го уровня:

- имя стиля: **Мой стиль 1_ВашаФамилия** или **Заголовок 1_ВашаФамилия**;
- параметры шрифта: Arial, полужирный, 16 пт;
- параметры абзаца: выравнивание по центру, интервал перед – 12 пт, после – 6 пт;

8.2. Заголовок 2-го уровня:

- имя стиля: **Мой стиль 2_ВашаФамилия** или **Заголовок 2_ВашаФамилия**;
- параметры шрифта: Arial, полужирный, курсив, 14 пт;
- параметры абзаца: выравнивание по левому краю, интервал перед – 12 пт, интервал после – 6 пт.

9. Перед пунктом «1 Понятие информационной технологии...» вставить автоматическое двухуровневое оглавление по образцу.

Подсказка ([подробнее](#)):

- ко всем заголовкам **применить свои стили**.
- Выполнить команду **Оглавление (Настраиваемое оглавление)** на вкладке ССЫЛКИ. Выбрать нужный вариант оформления.

1 Понятие информационной технологии и новой информационной технологии	2
2 Этапы развития информационных технологий	2
Признак деления – проблемы информатизации общества	3
Признак деления – виды инструментария ИТ	3
3 Классификации информационных технологий	4
4 Фазы жизненного цикла информационных систем	4

10. Добавить список литературы в конец документа.



Список литературы

1. Новые информационные технологии / Под ред. В.П. Дьяконова. – Смоленск, 2013. – 228 с.
2. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2010. – 360 с.
3. Веретенникова Е.Г. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим спец. – Издательский центр «МарТ», 2012. – 380 с.
4. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2015. – 576 с.

Подсказка: ввести с клавиатуры недостающие источники, литературу оформить как нумерованный список. Задать отступы как в образце (см. положение бегунков на линейке). При оформлении фамилии и инициалов использовать неразрывный пробел.

11. Обновить автоматическое оглавление так, чтобы в нем появился пункт «Список литературы».

Подсказка ([подробнее](#)): к заголовку применить соответствующий стиль. Обновить оглавления через клавишу F9.

12. В документе установить следующие поля: верхнее, нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см ([подробнее](#)).

13. Сделать так, чтобы каждый пункт с 1 по 4 и **список литературы** начинался с новой страницы (использовать разрыв раздела).

Подсказка ([подробнее](#)): вкладка РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ, группа *Параметры страницы*, команда *Разрывы* ИЛИ вкладка ВСТАВКА, группа *Страницы*, команда *Разрыв страницы*

14. Обновите автоматическое оглавление так, чтобы номера страниц в нем стали актуальными ([подробнее](#)).

15. Для первого вхождения в текст аббревиатуры «ИТ» вставить расшифровывающую сноску (Информационной технологии) в конце страницы, используя символ *.

Подсказка ([подробнее](#)): вкладка ССЫЛКИ, группа *Сноски*, команда *Вставить сноску*

16. На стр. 3 (Понятие информационной технологии...) вставьте ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ на литературные источники. **Подсказка** ([подробнее](#)).

16.1. После каждого определения в квадратных скобках вставьте перекрестную ссылку с номером литературного источника, из которого взято определение:

1. Понятие информационной технологии и новой информационной технологии

Приведем несколько определений **ИТ***, чтобы выделить основные характеристики этого понятия и выбрать одно из определений за основу.

- (1) «Совокупность средств и приемов работы с информацией называется **ИТ**» [1] (Дьяконов).
- (2) «**ИТ** – совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативности» [2] (Козырев).
- (3) «**ИТ** – это процесс, включающий совокупность способов сбора, хранения, обработки и передачи информации на основе применения средств вычислительной техники» [3] (Веретенникова).
- (4) «**ИТ** – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта)» [4] (Макарова).

16.2. Удалите фамилии авторов в круглых скобках, оставив только номера источников в квадратных скобках.

16.3. Отсортируйте список литературы (в конце документа) по алфавиту (кнопка

Сортировка  на ленте **Главная**). Нумерация источников поменяется.

16.4. Обновите перекрестные ссылки в определениях, чтобы они указывали на актуальные номера литературных источников. Подсказка ([подробнее](#)):

1. Понятие информационной технологии и новой информационной технологии¶

¶
Приведем несколько определений **ИТ***, чтобы выделить основные характеристики этого понятия и выбрать одно из определений за основу.¶

- (1)→ «Совокупность средств и приемов работы с информацией называется **ИТ**» [4].¶
- (2)→ «**ИТ** – совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативности» [2].¶
- (3)→ «**ИТ** – это процесс, включающий совокупность способов сбора, хранения, обработки и передачи информации на основе применения средств вычислительной техники» [1].¶
- (4)→ «**ИТ** – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта)» [3].¶

17. Вставить нумерацию страниц так, чтобы на титульном листе не было номера, а на остальных страницах – внизу по центру.

Подсказка ([подробнее](#)): вкладка **ВСТАВКА**, группа **Колонтитулы**, команда **Номер страницы**.

18. Вставить в верхний колонтитул всех страниц, кроме титульной, свои ФИО и номер группы.

Подсказка ([подробнее](#)): см. образец (ниже). Обратите внимание на непечатаемые символы.

Иванов И.И.

→

Ваша группа¶

19. Нумерованный список пункта «3. Классификации информационных технологий» разбить на две колонки ([подробнее](#)).

ИТ можно классифицировать по следующим параметрам:

- 1) → по типу обрабатываемой информации (например, данные (их, конечно, можно еще разделить на числовые, текстовые и т.п.) обрабатываются с помощью ТР, СУБД и др., а знания — с помощью экспертных систем);
- 2) → по типу пользовательского интерфейса (командный, WIMP-интерфейс, т.е. содержащий базы программ и меню действий, и SILK-интерфейс, использующий речевые команды и смысловые-семантические связи);
- 3) → по степени взаимодействия между собой (например, дискретное и сетевое взаимодействие);
- 4) → по области применения (ИТ обработки данных, ИТ управления, ИТ автоматизации офиса, ИТ поддержки принятия решений, ИТ экспертных систем).

20. Изучить [основные приемы \(с. 29-30\)](#) работы с таблицами. Для текста таблицы установить размер шрифта 14 пт, интервал 1,15. Настроить ширину столбцов, чтобы все данные находились в области печати, задать горизонтальное выравнивание в ячейках таблица — **по левому краю**, а вертикальное — **по центру** (см. образец).

4. Фазы жизненного цикла информационных систем


Фаза	Содержание	Результат
Фаза анализа и планирования требований	Определяются функции будущей ИС, в том числе приоритетные функции, требующие разработки в первую очередь, информационные потребности, масштаб проекта, временные рамки для каждой фазы, возможность реализации проекта в установленных рамках финансирования имеющимися аппаратными и программными средствами	список функций, приоритетов, предварительные функциональные и информационные модели
Фаза проектирования	с помощью CASE-средств создаются прототипы, прототипы анализируются пользователями, которые уточняют и дополняют требования, проводится анализ и, если надо, корректировка функциональной модели ИС, определяются требования разграничения доступа к данным, определяется количество функциональных элементов ИС и выделяются подсистемы, для реализации каждой из которых определяется группа разработчиков, определение необходимой документации	общая информационная модель ИС, функциональные модели системы и подсистем, построенные прототипы экранов, диалоговых окон и т.п.

Фаза	Содержание	Результат
Фаза построения	Собственно, быстрая разработка приложения, а именно: интерактивное построение подсистем средствами визуального программирования, тестирование подсистем, оценка пользователями полученных результатов и внесение корректив, интеграция подсистем в единую ИС, тестирование ИС, физическое проектирование БД, определение требований к аппаратным и программным ресурсам, определение способов повышения производительности, завершение разработки документации	готовая ИС, удовлетворяющая всем требованиям пользователей
Фаза внедрения	Обучение пользователей ИС	обученные пользователи ИС

Разрыв страницы

21. Для таблицы обеспечить [автоматический повтор](#) строки заголовка при переносе таблицы на другую страницу, а также для всех строк таблицы настроить запрет разрыва строки при переходе на следующую страницу.

Подсказка: выделить таблицу, вызвать из контекстного меню **Свойства таблицы...**, на вкладке **Строка** убрать соответствующий флажок.



22. На отдельном листе после пункта 4 оформить лист по образцу:



23. Изучить [основные приемы \(с. 31-33\)](#) работы с графическими элементами. На отдельном листе после пункта 5 оформить лист по образцу:


Подсказка: см. образец (ниже). Сноску оформить в виде вопросительного знака. Обратить внимание на эффект **Тень**. Использовать копирование и отражение. Все подобные элементы должны быть одного размера.

Сгруппируйте все объекты.

Для схемы выберите обтекание ***В тексте*** и выровняйте по центру

6. История поколений ЭВМ

В истории вычислительной техники отмечают предысторию и пять поколений ЭВМ. Предыстория начинается в глубокой древности с пальцевого счета и различных счетных инструментов¹⁴



.....Разрыв страницы.....¶

⁷ абак (арабский Восток), счет на линиях (Европа), русский дощаной счет (Россия), соробан (Япония), суань-пан (Китай).⁸

24. Изучить **основные приемы** работы с формулами. На отдельном листе после пункта 6 оформить лист по образцу:

Подсказка: для создания всех формул необходимо использовать встроенный редактор формул. Поясняющий текст добавлять после формулы, а не внутри.

7. Законы логики

1. $\rightarrow \bar{\bar{A}} = A$ — закон двойного отрицания

2. $\rightarrow A \vee \bar{A}$ — закон исключения третьего

3. $\rightarrow \overline{A \wedge \bar{A}}$ — закон непротиворечия

4. $\rightarrow \left. \begin{array}{l} \overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B} \\ \overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B} \end{array} \right\}$ — законы де Моргана

5. $\rightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Leftrightarrow (A \rightarrow C)$ — силлогизм Аристотеля

25. Обновить автоматическое оглавление так, чтобы в нем появились новые пункты 5 и 6.



Подсказка: см. образец (ниже). Проверить, какие стили применены к вновь созданным заголовкам или см. задание 9.

Оглавление	
1. Понятие информационной технологии и новой информационной технологии.....	3
2. Этапы развития информационных технологий.....	6
Признак деления — проблемы информатизации общества.....	6
Признак деления — виды инструментария ИТ.....	6
3. Классификации информационных технологий.....	8
4. Фазы жизненного цикла информационных систем.....	9
5. Предмет изучения информатики.....	11
6. История поколений ЭВМ.....	12
7. Законы логики.....	13
Список литературы.....	14

26. Сохранить полученный документ в двух форматах docx (doc) и pdf. Загрузить оба файла в курс Moodle для проверки.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- Набор и редактирование текста желательно производить в режиме показа непечатаемых символов (знаков форматирования).
- Этот режим включается нажатием кнопки



ПРОБЕЛЫ

- Пробел используется ТОЛЬКО для разделения слов и НИКОГДА не набирается в количестве более одного подряд.
- Пробел ставится ПОСЛЕ, а не ДО большинства знаков препинания (исключения – открывающие скобки и кавычки, многоточие в начале предложения).
- Слова, заключенные в кавычки или скобки, пробелами от них не отделяются.
- Знаки «процент», «градус», «минута», «секунда» от цифр пробелом не отделяются.

25% 36.6°


- Дефис не отделяется пробелом от предшествующего и последующего текста, а тире отделяется с обеих сторон.

Бело-сине-красный¶
Знание·—·сила!¶

ДЕФИС (-) И ТИРЕ (—)

- Дефис используется в сложных словах и пробелами не отделяется.
- Тире отделяется пробелом от предшествующего и последующего текста и набирается комбинацией клавиш
Ctrl + минус на цифровой клавиатуре
- В числовых диапазонах используется тире без отделения пробелами:

XIX–XX°вв.¶
Время·приготовления·—·15–20°мин.¶
Лента·длиной·150–160°см·¶



НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ

- Набирается с клавиатуры одновременным нажатием трёх клавиш:

Ctrl+Shift+Пробел

- Примеры использования:

А.°С.°Пушкин¶

25°647°388¶

г.°Киров,°ХХ°в.,°12°апреля°1961°г.¶

35°кг,°220°В,°10°А,°50°см·и·т.°д.¶

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ

- Точка в конце заголовка не ставится.
- Использование подчеркивания недопустимо.
- Не более одной строки (желательно).
- Переносы в словах недопустимы.
- Перенос слов на новую строку – с учетом сохранения словосочетаний и с использованием разрыва строки (Shift+Enter), а не знака абзаца (Enter).




3.2.Пример-использования-приложения-для-геймификации-учебно-воспитательного-процесса.¶




3.2.Пример-использования-приложения-для-геймификации-учебно-воспитательного-процесса¶

ФОРМАТИРОВАНИЕ ШРИФТА


- тип шрифта
(Times New Roman, Arial, Tahoma, Calibri и др.);
- размер (кегель);
- начертание (**полужирный**, *курсив*, подчеркнутый);
- цвет символов;
- цвет заливки;
- интервал между символами (обычный, разреженный, уплотненный) и др.



ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦА




ФОРМАТ ПО ОБРАЗЦУ




служит для быстрого копирования формата объекта и применения его к другим объектам

1. Выделить текст /изображение, форматирование которого нужно скопировать.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ щелкнуть (или дважды щелкнуть) по кнопке **Формат по образцу**.
3. Провести кистью по тексту /изображению для применения форматирования.
4. Нажать **ESC**.



УСТАНОВКА ГРАНИЦ И ЗАЛИВКИ АБЗАЦА





ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА ЦВЕТОМ






НУМЕРОВАННЫЙ СПИСОК



МАРКИРОВАННЫЙ СПИСОК






Стили

Стиль – это набор параметров форматирования, имеющий свое имя.

- можно быстро применять к любому объекту документа;
- существуют встроенные стили с возможностью изменения;
- можно создавать новые стили.

Работа со стилями осуществляется командами на вкладке **ГЛАВНАЯ** в группе **Стили**.



РАБОТА СО СТИЛЯМИ

Создание стиля

1. **Создать стиль** на панели Стили ленты **ГЛАВНАЯ**.
2. Задать параметры стиля через команду **Изменить...** или **Формат**.

Изменение стиля


1. Выбрать пункт **Изменить...** в контекстном меню изменяемого стиля.
2. Задать параметры стиля через команду **Формат**.

Применение стиля

1. Выделить фрагмент текста, к которому нужно применить стиль.
2. Применить стиль, щелкнув по его названию в группе Стили на ленте **ГЛАВНАЯ**.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Применить **стили** ко всем заголовкам текста, которые нужно включить в оглавление.
Заголовки разных уровней оформляются разными стилями, например, заголовки глав – стилем **Заголовок 1**, заголовки параграфов в главах – **Заголовок 2** и т.д.
2. Установить курсор в место вставки оглавления.
3. Команда **Оглавление / Настраиваемое оглавление** на вкладке **ССЫЛКИ** в группе **Оглавление**.
4. Задать **Параметры** оглавления: количество уровней, заполнитель, стили, на основе которых будет создано оглавление.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ


Обновление оглавления

1. Установить курсор в область оглавления.
2. Нажать клавишу **F9** или выбрать пункт **Обновить поле** (из контекстного меню).





Использование оглавления для навигации

При нажатой клавише **Ctrl** щелкнуть по нужному пункту оглавления.





ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ

Команда **Параметры страницы** (лента РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ)




ДОБАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА СТРАНИЦЫ



1. Установить курсор в место добавления страницы.
2. Выполнить:
 - **Разрыв страницы** (лента ВСТАВКА)
 - либо **Разрывы / Страница** (лента МАКЕТ или РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ)


Подсказка: на рисунках показаны два способа: 1. запрет разрыва — см. параметр на первом рисунке

CTRL+ENTER




ВСТАВКА СНОСКИ

1. Установить курсор после слова, к которому нужна сноска.
2. Вставить сноску или Сноска (лента ССЫЛКИ).
3. Ввести текст сноски в нижней части страницы.



- → Интегрированность (стыковка, взаимосвязь) между собой;




49

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ


С помощью перекрестной ссылки можно создать связь с другой частью документа. Например, можно использовать перекрестную ссылку для ссылки на библиографические источники документа. Тогда при изменении списка литературы будет возможно автоматическое обновление ссылок.

Прежде, чем создавать перекрестные ссылки, необходимо убедиться, что в документе уже существуют элементы, на которые должны указывать списки (в нашем случае пронумерованный список литературы).


1. Поставить курсор в место вставки перекрестной ссылки;
2. Выполнить Команду **Перекрестная ссылка** (лента ВСТАВКА):



3. В окне «Для какого абзаца» из списка выбрать нужный пункт и нажать **Вставить**.
4. Если в список литературы изменялся, то по окончании работы с текстом все ссылки необходимо обновить – Word перенумерует их автоматически:
 - a) выделить весь текст: **Правка/Выделить все** (или Ctrl+A);
 - b) из контекстного меню выбрать команду **Обновить поле**:




НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ



1. Команда **Номер страницы** на ленте **ВСТАВКА**.
2. Выбрать один из вариантов расположения номера на странице.

ОФОРМЛЕНИЕ КОЛОНТИТУЛОВ


Колонтитул – надпись, размещаемая на каждой странице документа над или под текстом.



1. Команда **Верхний (Нижний) колонтитул** на ленте **ВСТАВКА**.

2. Ввести текст колонтитула.

3. На ленте **КОНСТРУКТОР** установить дополнительные параметры.




Колонки

1. Выделить текст, который необходимо разбить на колонки.
2. **Колонки** (лента МАКЕТ или РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ).
3. Выбрать нужное количество колонок или команду **Другие столбцы...**

ИТ можно классифицировать по следующим параметрам:

1) → по типу обрабатываемой информации (например, данные (их, конечно, можно еще разделить на числовые, текстовые и т.п.) обрабатываются с помощью ТР, СУБД и др., а знания — с помощью экспертных систем),	2) → по типу пользовательского интерфейса (командный, WIMP-интерфейс, т.е. содержащий базы программ и меню действий, и SILK-интерфейс, использующий речевые команды и смысловые семантические связи),
---	---



НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦ

- Представление табличных данных


Культура	Посевная площадь, га		Урожайность, ц/га	
	базисный период	отчетный период	базисный период	отчетный период
Пшеница озимая	450	540	22	25
Рожь	350	460	10	15

- Размещение данных (абзацы, списки, рисунки и т. п.) в нескольких колонках.




ВСТАВКА ТАБЛИЦЫ В ДОКУМЕНТ

Таблицу можно вставить или нарисовать через команды меню **Таблица** (лента ВСТАВКА)



ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Изменение ширины и высоты ячеек выполняется с помощью команд на вкладке **МАКЕТ**, группа **Размер ячейки**.




Быстрое изменение ширины / высоты ячеек удобно делать перетаскиванием границ ячейки в ту или иную сторону нажатой левой кнопкой мыши на соответствующей границе ячейки.

Форма курсора мыши:

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ


Направление текста в ячейке таблицы

задается с помощью команды **Направление текста** (лента МАКЕТ). Возможные варианты:




Выравнивание в ячейке

задается с помощью команд **Выравнивание** (лента МАКЕТ). Возможные варианты:



ЗАЛИВКА И ГРАНИЦЫ ТАБЛИЦЫ


Установка границ и заливка фоновым узором ячеек таблицы осуществляется с помощью команд ленты **КОНСТРУКТОР**



ИЗМЕНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

Производится с помощью команд на лентах МАКЕТ и КОНСТРУКТОР, которые появляются, когда курсор установлен на любом месте таблицы.

Вставка и удаление столбцов и строк




Объединение (разбиение) ячеек таблицы

При объединении – выделить объединяемые ячейки, при разбиении – установить курсор на разбиваемую ячейку.

Повторение заголовков

Таблицу можно настроить, чтобы отобразить строку заголовка таблицы на каждой странице автоматически.

1. Выделить заголовки строк, которые нужно повторить.
2. **Повторить строки заголовков** (лента МАКЕТ).



Сортировка

1. Выделить смежные ячейки, в которых нужно произвести сортировку.
2. **Сортировка** (лента МАКЕТ).

РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ


Вставка готовых рисунков

- Вставка рисунков из файла
- Вставка изображений из Интернета
- Снимок экрана
- Фигуры





ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Неверно!




ВСТАВКА ФИГУР

Shift





ФОРМАТИРОВАНИЕ РИСУНКА

- Поворот
- Добавление текста в фигуру
- Порядок объектов
- Группировка объектов
- Обтекание текстом




ПОВОРОТ



ОТРАЖЕНИЕ



ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА В ФИГУРУ



ПОРЯДОК ОБЪЕКТОВ



ГРУППИРОВКА ОБЪЕКТОВ

Способы выделения нескольких объектов:


1 способ. С помощью команды **Выделить – Выбор объектов** на вкладке **Главная**

2 способ. Нажать клавишу **Shift** и, не отпуская ее, щелкнуть левой кнопкой мыши по каждому объекту.

После выделения - Группировать



ОБТЕКАНИЕ ТЕКСТОМ



РАБОТА С ФОРМУЛАМИ

- Создание **простых формул** с помощью вставки символов и перевода шрифта в подстрочный / надстрочный знаки.

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$
$$\log_a(b^{2n}) = 2n \log_a b, a > 0, a \neq 1, b \neq 0$$
$$S = \frac{1}{2}ah_a = pr = \frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$


- Создание **сложных формул** с помощью редактора формул

$$k_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 \pm 4a_2}}{2}$$
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+4}{x^2-16} & \text{при } x < 0 \\ \frac{\sin x}{x^2-9} & \text{при } x > 0 \\ \frac{\sin(x-2)}{x^2-4} & \text{при } x = 0 \end{cases}$$

ПРОСТЫЕ ФОРМУЛЫ

Вставка символов

- Установить курсор в место вставки
- Символ** (лента ВСТАВКА)
- Выбрать символ из показанных или команду **Другие символы**
- Выбрать шрифт (Symbol, Wingdings и Webdings).



Представление символа в виде надстрочного / подстрочного знака

- Выделите символ, который нужно перевести в надстрочный (подстрочный) знак.
- Выполните команду **Надстрочный знак** или **Подстрочный знак** (лента ГЛАВНАЯ)



СЛОЖНЫЕ ФОРМУЛЫ

- Поместить курсор в место вставки формулы.
- Уравнение** или **Формула** (лента ВСТАВКА).
- Выбрать символ или нужный шаблон.
- Заполнить шаблон.
- В шаблоне формулы курсор можно перемещать клавишами **Tab**, **←**, **↑**, **→**, **↓** или мышью.
- Для выхода из Редактора формул щелкнуть мышью вне формулы.

