

ФИО студента, группа _____

Практическая работа № 1-2 «Влияние негативных факторов среды обитания и их воздействие на человека»

Цель работы: 1) изучить негативные факторы среды обитания; причины их воздействия на организм, признаки поражения, первую помощь (ПП);

2) углубить знания об опасностях окружающей среды, о причинах и факторах их вызывающих, признаках поражений; изучить и овладеть навыками первой помощи.

Оборудование: учебные таблицы, аптечка первой помощи, одеяло, грелка, робот-тренажер «Гоша», учебно-методические материалы, ноутбук, проектор.

Ход работы

1. Негативные факторы среды обитания

1.1. Изучить негативные факторы среды обитания (самостоятельно)

Качество жизни человека и его здоровье на 25% зависят от состояния окружающей среды. Основными негативными (вредными и опасными) факторами внешней среды, оказывающими вредное воздействие на организм человека, являются:

1. Физические факторы.

2. Химические факторы..

3. Биологические факторы.

4. Психофизиологические факторы (факторы, обусловленные особенностями характера и организации труда, параметров рабочего места и оборудования)

Негативные факторы в среде обитания часто действуют комплексно, поэтому иногда их сложно идентифицировать (обнаруживать).

2. Холодовая травма и первая помощь при воздействии холода.

2.1. Изучите воздействие холода на организм и освойте ПП при воздействии холода.

Перечислите факторы, способствующие холодовой травме:

— _____,

— _____,

— _____.

Отморожение – повреждение тканей организма, вызванное воздействием низких температур.

Изучить патогенез (механизм развития травмы (самостоятельно)

В течение отморожения выделяют два периода.

Дореактивный (скрытый) период характеризуется: _____

_____.

Реактивный период начинается после согревания поврежденных холодом тканей. Клиническая картина в этом периоде **зависит от глубины поражения** и имеющихся осложнений. По глубине поражения тканей выделяют 4 степени отморожения.

Охарактеризуйте признаки I–IV степени отморожения:

Отморожение I степени (наиболее лёгкое): _____

_____;

Отморожение II степени: _____

_____;

Отморожение III степени: _____

_____;

Отморожение IV степени: _____

_____.

Установить распространенность и степень (глубину) отморожения можно лишь через несколько часов-суток.

Перечислите основные мероприятия оказания ПП при отморожении:

Противопоказано: растирать отмороженные участки тела снегом, использовать быстрое согревание отмороженных конечностей у костра, в горячей воде, бесконтрольно применять грелки, втирание масел, жира, растирание тканей спиртом.

2.2. Общее замерзание (общее охлаждение) – состояние, развивающееся вследствие общего переохлаждения организма, когда температуры тела падает ниже нормального уровня. Чем ниже внешняя температура, тем быстрее может произойти общее охлаждение организма. Выучить факторы, способствующие общему охлаждению (самостоятельно)

Холод вызывает **торможение основных функциональных систем.**

Охарактеризуйте стадии замерзания.

Стадия адинамическая – _____

Стадия ступорозная – _____

Стадия судорожная – _____

При падении температуры тела до 25°C и ниже – наступает состояние несовместимое с жизнью.

Перечислите алгоритм оказания первой помощи: _____

3. Признаки поражения электрическим током.

3.1. Вставьте пропуски в тексте:

Поражение электрическим током организма может быть в виде электрического удара или электрической травмы. Наибольшую опасность представляют электрические удары. При этом наблюдается _____

При электрической травме наблюдаются **местные поражения тела**:

_____ (тепловое действие тока напряжением выше 1000 В),

_____ (проникновение вглубь кожи мельчайших частиц металла),

_____ (поражение кожного покрова в виде округлых пятен серого или бело-желтого цвета при плотном контакте с токоведущими частями),

_____ (ослабление зрения и слепота в результате воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги на роговицу и конъюнктиву глаза).

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него

— _____,

— _____,

— _____,

— _____.

Симптомы (признаки) поражения электрическим током:

Визуальными признаками поражения электрическим током являются «знаки тока», расположенные в местах входа и выхода электрического заряда.

У пациентов наблюдаются:

1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

5. _____ 6. _____

7. _____ 8. _____

9. _____ .

Выучите степени поражения (самостоятельно).

3.2. Освойте первую помощь человеку, пораженному электрическим током. Перечислите алгоритм оказания первой помощи.

При оказании первой помощи нельзя _____

4. Выучите причины, признаки отравления и механизм воздействия угарного газа на организм.

4.1. Угарный газ (СО) – один из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, входящих в состав дыма. Выделяется при тлении и горении почти всех горючих веществ и материалов (продукт неполного сгорания углеродосодержащих веществ).

Изучите причины отравления угарным газом, механизм воздействия угарного газа на человека, пользуясь материалами [учебным пособием «Безопасность жизнедеятельности» (Четверикова Е.В. и др.) из списка литературных источников], методическим материалом (П1.1).

Изучите признаки отравления угарным газом (табл. 1).

Таблица 1 - **Зависимость характерных признаков отравления угарным газом от его концентрации**

Тяжесть отравления	Концентрация, %	Признаки отравления
Легкое отравление	0,08	Головная боль в области лба и висков (стук в висках), удушье, головокружение, боль в груди, сухой кашель, тошнота, рвота, покраснение кожи; зрительные и слуховые галлюцинации, повышение артериального давления
Отравление средней тяжести	до 0,32	Двигательный паралич, потеря сознания
Тяжелое отравление	выше 1,2	Потеря сознания после 2–3 вдохов, судороги, нарушение дыхания, человек умирает менее, чем через 3 минуты

4.2. Укажите и выучите (освойте) первую помощь при отравлении угарным газом:

5. Причины, признаки и первая помощь при утоплении

5.1 Изучите причины, признаки и первую помощь при утоплении, заполните таблицу

Таблица 2 – **Причины, признаки утопления**

	Вид утопления	
	Истинное	Бледное
Причины	Часто встречается у детей и взрослых, не умеющих плавать, у лиц в состоянии алкогольного опьянения, у хороших пловцов - при разрыве барабанной перепонки (потеря координации движений.)	Вода не попадает в легкие и желудок: утопление в очень холодной или хлорированной воде. (рефлекторный спазм голосовой щели, рефлекторная остановка сердца). Развивается состояние клинической смерти
Признаки		
Осложнения	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____	_____

5.2. Изучите (освойте) первую помощь при утоплении. Перечислите алгоритм оказания ПП
