

ФИО студента, группа _____

Самостоятельная работа №2

Первая помощь пострадавшему при чрезвычайных ситуациях

Цель работы: изучить травмы, их характерные признаки и алгоритмы оказания первой помощи.

1. Терминальные состояния – _____

Клиническая смерть – _____

Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии без потери интеллекта составляет _____ минут.

Биологическая смерть – _____

Признаки биологической смерти
ранние признаки биологической смерти:

1) _____;

2) _____;

а также более поздние признаки биологической смерти:

3) _____;

4) _____;

5) _____.

2. Рана или открытое повреждение – _____

Опасностями ран являются:

1) _____,

2) _____,

3) _____.

Кровотечение – это _____

_____.

Виды кровотечений: _____

3. Травмы, их характеристика, первая помощь.

Ушиб – _____

Признаки ушиба: _____

Первая помощь при ушибе:

_____.

Признаки травмы сустава с повреждением связок и их разрывом:

_____.

_____.

_____.

Определите алгоритм действий при оказании первой помощи:

_____.

_____.

_____.

_____.

Вывих – _____

_____.

При вывихе наблюдается:

Перечислите алгоритм действий при оказании первой помощи:

_____.

_____.

Перелом – _____

На достоверные признаки перелома указывают: _____

Травма головы (черепно-мозговая травма) являются всегда потенциально опасными.

Травмы головы характеризуются: – _____

Первая помощь при травме головы (рис. 1, 2):



Рис. 1. Положение пострадавшего с травмой головы



Рис. 2. Помощь при ранах головы

При _____ отсутствии сознания, необходимо проверить дыхание и при его отсутствии – провести СЛР.

Травмы позвоночника возникают при падении с высоты на голову или ягодицы, при ударах по позвоночнику, при ДТП, что часто приводит к переломам позвоночного столба.

Различают переломы: не осложненные и осложненные (с повреждением спинного мозга). При не осложненных переломах позвоночного столба повреждается только костная ткань. При осложненных переломах наблюдаются признаки _____

Наиболее опасны повреждения шейного отдела позвоночного столба, так как наступает паралич верхних и нижних конечностей, расстройство дыхания и кровообращения.

Первая помощь при травме позвоночника (рис. 3, 4): Вызов СМП



Рис. 3. Воротник Шанца для фиксации шейного отдела позвоночника

Рис. 4. Варианты транспортировки пострадавших с травмой позвоночника: а) ковшовые носилки, б) вакуумные носилки, в) щит

При невозможности вызвать «СМП» пострадавшего укладывают на щит (широкую доску, фанеру), покрытый одеялом, на спину (рис. 4), предварительно наложив на область шеи воротник Шанца (рис. 3).

Изучить травмы костей таза, груди, живота. Вопросы для самоконтроля и КР в практ. работе ПП при кровотечениях