

ФИО студента, группа _____

Практическая работа _ Первая помощь при кровотечениях

1. Изучите и освоите первую помощь при наружном кровотечении.

Главной задачей при оказании первой помощи при кровотечениях является временная его остановка на месте травмы. Осуществляются мероприятия по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами:

1) **прямым давлением на рану;**

если прямое давление на рану невозможно (опасно или неэффективно) кровотечение останавливают наложением **давящей повязки** (рис.) (из вен и мелких артерий) и/или наложением жгута.

2) **Наложение давящей повязки.** Для этого на рану накладывают

_____,
(подушечку ИПП), поверх нее – _____,

и туго бинтуют круговыми ходами бинта _____
(_____).

Таким образом, сдавливают кровоточащие в глубине раны сосуды. Конечности обеспечивают покой и приподнятое положение, поверх повязки кладут холод.. Это основной способ остановки кровотечений у детей.



Рис. Остановка кровотечения с помощью прямого давления на рану и наложения давящей повязки



а б в г д

Рис. Остановка кровотечения в области шеи:
а, б) в нижней части; в, г, д) в верхней части

Наиболее опасным является **артериальное кровотечение**.

3) **Пальцевое прижатие артерии к кости** (рис.) применяется на короткое время, необходимое для приготовления жгута или закрутки, либо наложения давящей повязки. При использовании данного способа для остановки кровотечения необходимо помнить, что на конечностях точка прижатия артерии должна быть _____ раны, на шее и голове – _____ раны. Обнаружив артериальное кровотечение, прижимают:





Рис. Точки пальцевого прижатия артерий.

4) **При максимальном сгибании конечности в суставе** (рис.) кровотечение останавливается за счет перегиба артерий. На сгибательную поверхность сустава укладывают _____ и слегка его прибинтовывают, после чего конечность фиксируют в состоянии максимального сгибания бинтом, косынкой, подручным материалом.

Нельзя пользоваться максимальным сгибанием при переломах костей конечности



- а — _____
 б — _____
 в — _____
 г — _____
 д — _____
 е — _____


Рис. Временная остановка кровотечения путем максимального сгибания конечности в суставе

4. Наложение кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки)

При обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна кровотечение останавливается наложение кровоостанавливающего жгута.

Существуют различные модификации резиновых жгутов, правила пользования которыми, практически одинаковые.

Выпишите правила наложения кровоостанавливающего жгута:



Правильное наложение жгута определяют по следующим признакам:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

Рис. Наложение кровоостанав. жгута: а) техника наложения
 б) проверка правильности нало

В зимнее время года конечность с наложенным жгутом необходимо _____, не закрывая при этом жгут.

Жгут накладывают на ограниченное время: в летнее время взрослым не более _____ ч, зимой – не более _____ ч; детям – не более _____ минут.

Если пострадавший не был доставлен в лечебное учреждение в течение указанных сроков наложения жгута, необходимо жгут ослабить на 2–3 мин, на это время прижать артерию пальцем. По истечении 2–3 мин жгут накладывают повторно выше или ниже прежнего места наложения жгута, вновь указывая время. Также, жгут можно заменить наложением на рану давящей повязки.

При отсутствии стандартного резинового жгута, можно воспользоваться в качестве жгута (рис.) _____

Нельзя использовать в качестве жгута _____




Рис. Остановка артериального кровотечения закруткой:
 а – завязывание узла; б – закручивание с помощью палочки;
 в – закрепление палочки

При кровотечениях из мелких сосудов (капилляры и поверхностные вены), как правило, бывает достаточным обычным или тугого бинтования раневой поверхности.

5. Укажите необходимые мероприятия при остром малокровии:

Вопросы для самоконтроля по теме «ПП пострадавшему»

1. Что такое терминальное состояние? Клиническая смерть?
2. Признаки клинической смерти, биологической смерти.
3. Из чего складывается первая помощь при клинической смерти?
4. Каково соотношение между надавливанием на грудину и вдуванием воздуха в легкие при проведении СЛР детям? Взрослым?
5. Техника непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких.
6. Как обеспечивается проходимость дыхательных путей?
7. В течении какого времени после остановки дыхания и кровообращения сохраняется реальная возможность реанимировать человека без потери его интеллекта?
8. Перечислите основные способы остановки наружного кровотечения.
9. Укажите показания для наложения жгута и места наложения жгута; признаки правильного наложения жгута.
10. Назовите основные точки прижатия артерий к кости при артериальных кровотечениях.
11. На какое время допускается наложение жгута?
12. Какой способ применяют для остановки венозного кровотечения?
13. Что включает первая помощь при травме головы? Позвоночника?
14. По каким признакам определяется травма сустава? Вывих костей?
15. Назовите признаки травм головы, позвоночника (осложненной и не осложненной травмы).
16. Назовите достоверные признаки переломов. В чем заключается первая помощь при переломах костей конечностей? Ключицы?
17. В чем опасность травм груди, живота?
18. Что нельзя делать при открытой травме живота?