Portfolio de Diego Bua

Proceso de diseño. Trabajo final de Diseño UX-UI, 2026.

Usuario objetivo

Carla Méndez, proto-persona: diseñadora senior que participa en la selección de juniors.

En menos de 30 segundos necesita saber:


- Qué hace Diego y en qué etapa está.
- Si está disponible y cómo escribirle.
- Qué proyecto abrir para ver el proceso.

Benchmark

Portfolio	Funciona	No funciona para este caso
Brittany Chiang	Propuesta en una línea, salto al contenido	Sin llamado a contactar ni disponibilidad
Rauno Freiberg	Personalidad, copiar email con confirmación	Proyectos fuera de la portada
Paco Coursey	Lectura rápida, contacto directo	Proyectos sin proceso

Concepto: el recorrido

Claro, conectado, cuidadoso. Los trabajos de Diego son flujos, así que el sitio se lee como un plano de transporte: una línea une las secciones y las paradas marcan dónde estás.



Arquitectura de información

One-page con las 9 secciones en el orden de la consigna: primero la propuesta, después la evidencia y al final el contacto.

- Dos casos de estudio en páginas internas.
- Card sorting del contenido propio en seis grupos.
- El CTA de contacto queda siempre en el header en desktop.

Decisiones de diseño

- Overpass viene de la señalética vial. Atkinson Hyperlegible prioriza la lectura.
- Bloques de color plano en lugar de sombras, como las placas de andén.
- El email se puede copiar con confirmación, una idea tomada del benchmark.
- Paleta en blanco, negro y grises, con contraste AA en modo claro y oscuro.

Implementación

- HTML, CSS y JavaScript vanilla, sin frameworks ni templates.
- Tokens en variables CSS, mobile-first, probado en 375, 768 y 1280 px.
- Fuentes autoalojadas e imágenes WebP.
- Formulario con Netlify Forms y headers de seguridad.

Hallazgos del test

Pendiente. Completar con los resultados reales de las 3 sesiones, usando docs/proceso/03-test-de-usabilidad.md.

Cambios aplicados

Pendiente. Completar con cada hallazgo, el cambio y su commit.

Figma y sitio lado a lado

Pendiente. Agregar la comparación de 2 secciones cuando esté el archivo de Figma.