MCD401 FINAL TERM SUBJECTIVE

PREPARED BY: SHOAIB MUGHAL

What is Film stock selection?

The selection of film stock can dramatically influence the look of the film. The varying concentration of light-sensitive emulsions on film stock determines the color tones and the degree of graininess viewers see.

فلم اسٹاک کا انتخاب فلم کی شکل کو ڈرامائی طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ فلم سٹاک پر روشنی کے حساس ایملشنز کا مختلف ارتکاز رنگ ٹونز اور دیکھنے والوں کے دانے دار ہونے کی ڈگری کا تعین کرتا ہے۔

Three stages of production

PRE-PRODUCTION:
This is the stage in which all the planning for the project takes place. During preproduction, the production is broken down into individual scenes and all the locations, are identified
PRODUCTION:
Actually shooting the production. This is the stage at which all the filming is carried out. All scenes planned out in preproduction are filmed at the relevant locations.
POST-PRODUCTION:
Post production includes Editing, additional treatment, and duplication of production. This is the stage in which the film is assembled by the editor. The first job of the film editor is to build a rough cut taken from sequences based on individual shots.

What is Film making?

Filmmaking, is the process of making a film. Filmmaking involves a number of discrete stages including an initial story, idea, or commission, through scriptwriting, casting, shooting, sound recording and reproduction, editing that may result in a film release and exhibition

فلم سازی، فلم بنانے کا عمل ہے۔ فلم سازی میں متعدد مجرد مراحل شامل ہوتے ہیں جن میں اسکرپٹ رائٹنگ، کاسٹنگ، شوٹنگ، ساؤنڈ ریکارڈنگ اور ری پروڈکشن، ایڈیٹنگ کے ذریعے ابتدائی کہانی، خیال، یا کمیشن شامل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں فلم ریلیز اور نمائش ہو سکتی ہے۔

Film production consists of five major stages:

1. Development — The first stage in which the ideas for the film are created, rights to books/plays are bought etc
2. Pre-production—Preparations are made for the shoot
3. Production—The raw elements for the film are recorded during the film shoot.
4. Post-production—The images, sound, and visual effects of the recorded film are edited.
5. Distribution—The finished film is distributed and screened in cinemas and/or released to home video

What is motion picture Camera?

Motion-picture camera, also called Movie Camera, any of various complex photographic cameras that are designed to record a succession of images on a reel of film that is repositioned after each exposure. Commonly, exposures are made at the rate of 24 or 30 frames per second on film that is 8, 16, 35, or 70 mm in width. A motion-picture camera essentially consists of a body, a film-transport system, lenses,

موشن پکچر کیمرہ، جسے مووی کیمرہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف پیچیدہ فوٹوگرافک کیمروں میں سے کوئی بھی جو فلم کی ایک ریل پر تصاویر کی یکے بعد دیگرے ریکارڈ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے ہر ایک نمائش کے بعد دوبارہ جگہ دی جاتی ہے۔ عام طور پر، 8، 16، 35، یا 70 ملی میٹر چوڑائی والی فلم پر 24 یا 30 فریم فی سیکنڈ

Learning With SM

shutter, and a viewing-focusing system.

کی شرح سے نمائش کی جاتی ہے۔ایک موشن پکچر کیمرہ بنیادی طور پر ایک جسم، ایک فلم ٹرانسپورٹ سسٹم، لینز، شٹر، اور دیکھنے پر توجہ مرکوز کرنے والے نظام پر مشتمل ہوتا ہے۔

Fndamental types of lenses on video cameras:

There are two fundamental types of lenses on video cameras:

Prime l e n s (primary lens), Which has specific focal length. Prime lenses have become specialty items, primarily used by film- makers, digital filmmakers, and in special use situations such as security or scientific research.

Zoom lenses have variable focal lengths, and are extremely useful. Some can range between a wide-angle and a telephoto (i.e. 24 to 300mm). The trade off with zoom lenses is the aperture. Because of the number of elements required in constructing these lenses,

What is Focal length:

A primary characteristic of a lens is the focal length. A lens' focal length is defined as the distance between the lens' optical center and the camera's image sensor. To understand this definition of focal length, we need to define "optical center" as well

لینس کی ایک بنیادی خصوصیت فوکل کی لمبائی ہے۔لینس کی فوکل لینتھ لینس کے آپٹیکل سینٹر اور کیمرے کے امیج سینسر کے درمیان فاصلے کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔فوکل لینتھ کی اس تعریف کو سمجھنے کے لیے، ہمیں "آپٹیکل سینٹر" کی بھی تعریف کرنی ہوگی۔

The Lens Ratio:

When you look upon the front end of your lens barrel, you'll see a ratio number (1:2.8, 1:2.8- 4, 1:3.5-5.6, etc), which is the maximum aperture of the lens. The aperture determines how much light the lens transmits to the image sensor. The lower the maximum aperture value will indicate the quality of the lens in terms of brightness. A lens with a low f-number is a better quality lens, and allows you to do more with it.

How many types of lenses:

1. Standard/Normal Lens
2. Wide Angle Lens
3. Telephoto Lens
4. Zoom Lens
5. Fisheye Lens
6. Macro lens
7. Tilt-Shift Lens

What is Film stock?

Film stock is the basic component of all motion pictures, allowing images to be captured and reproduced through the use of a camera In the early days, film cameras were often unique to their creators, leading to all kinds of variation in the size of film used. In purchasing film stock for a motion

فلم سٹاک تمام موشن پکچرز کا بنیادی جزو ہے، جس کی مدد سے کیمرے کے استعمال سے تصاویر کو کیپچر اور دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے ابتدائی دنوں میں، فلمی کیمرے اکثر اپنے تخلیق کاروں کے لیے منفرد ہوتے تھے، جس کی وجہ سے استعمال ہونے

Learning With SM

picture, speed and resolution are two key qualities to consider

والی فلم کے سائز میں ہر قسم کی تبدیلی ہوتی تھی۔ موشن پکچر کے لیے فلم اسٹاک کی خریداری میں، رفتار اور ریزولوشن دو اہم خصوصیات ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔

What is non-linear editing?

Today almost all video and television programs are edited on a nonlinear editor. Nonlinear editing is the process whereby the recorded video is digitized onto a computer. Then the footage can be arranged or rearranged, special effects can be added.

آج کل تقریباً تمام ویڈیو اور ٹیلی ویژن پروگرام ایک نان لائنر ایڈیٹر پر ایڈٹ کیے جاتے ہیں۔ نان لائنر ایڈیٹنگ وہ عمل ہے جس کے تحت ریکارڈ شدہ ویڈیو کو کمپیوٹر پر ڈیجیٹائز کیا جاتا ہے۔ پھر فوٹیج کو ترتیب دیا جا سکتا ہے یا دوبارہ ترتیب دیا جا سکتا ہے، خصوصی اثرات شامل کیے جا سکتے ہیں۔

What is movie projector?

A movie projector is an opto-mechanical device for displaying motion picture film by projecting it onto a screen. Most of the optical and mechanical elements, except for the illumination and sound devices, are present in movie cameras

مووی پروجیکٹر موشن پکچر فلم کی نمائش کے لیے ایک آپٹو مکینیکل ڈیوائس ہے۔ اسے اسکرین پر پیش کر کے۔ زیادہ تر نظری اور مکینیکل عناصر کے علاوہ الیومینیشن اور ساؤنڈ ڈیوائسز، مووی کیمروں میں موجود ہیں۔

What is an exposure meter?

In digital photography exposure meter is an instrument for measuring the amount of light falling on or being reflected by a subject, and usually equipped to convert this measurement into usable information, such as the shutter speed and aperture size required to take a reasonable photograph.

ڈیجیٹل فوٹو گرافی میں ایکسپوزر میٹر کسی موضوع پر پڑنے یا منعکس ہونے والی روشنی کی مقدار کی پیمائش کرنے کا ایک آلہ ہے، اور عام طور پر اس پیمائش کو قابل استعمال معلومات میں تبدیل کرنے کے لیے لیس ہوتا ہے، جیسے کہ ایک معقول تصویر لینے کے لیے درکار شٹر کی رفتار اور اپرچر کا سائز۔

What is the Light Meter?

Light meters in cameras react to how intense the light is as seen from the camera. SLRs measure the light (called metering) through the lens – TTL. They collect light that has actually passed through the camera's lens and measure its intensity.

کیمروں میں لائٹ میٹرز اس بات پر ردعمل ظاہر کرتے ہیں کہ کیمرہ سے نظر آنے والی روشنی کتنی شدید ہے۔ SLRs لینس کے ذریعے روشنی کی پیمائش کرتے ہیں (جسے میٹرنگ کہتے ہیں TTL –)۔ وہ روشنی جمع کرتے ہیں جو دراصل کیمرے کے لینس سے گزری ہے اور اس کی شدت کی پیمائش کرتے ہیں۔

What is lightning ratio?

Lighting ratio in photography refers to the comparison of key light (the main source of light from which shadows fall) to the fill light (the light that fills in the shadow areas). Higher the lighting ratio will higher the contrast of the image and the lower the ratio will the lower the contrast.

What is aspect ratio?

The aspect ratio of an image describes the proportional relationship between its width and its height. It is commonly expressed as two numbers separated by a colon, as in 16:9. Virtually every digital camera comes with a sensor of one of two

کسی تصویر کا پہلو تناسب اس کی چوڑائی اور اس کی اونچائی کے درمیان متناسب تعلق کو بیان کرتا ہے۔ اسے عام طور پر بڑی آنت سے الگ ہونے والے دو نمبروں کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ 16:9 میں ہے۔ عملی طور پر ہر ڈیجیٹل کیمرہ دو پہلو

Learning With SM

aspect ratios.

تناسب میں سے ایک کے سینسر کے ساتھ آتا ہے.

What is depth of focus?

Depth of focus is a lens optics concept that measures the tolerance of placement of the image plane in relation to the lens. The same factors that determine depth of field also determine depth of focus, but these factors can have different effects than they have in depth of field. Both depth of field and depth of focus increase with smaller apertures.

توجہ کی گہرائی ایک لینس آپٹکس کا تصور ہے جو لینس کے سلسلے میں تصویری جہاز کی جگہ کی رواداری کی پیمائش کرتا ہے۔ وہی عوامل جو فیلڈ کی گہرائی کا تعین کرتے ہیں وہ بھی توجہ کی گہرائی کا تعین کرتے ہیں، لیکن یہ عوامل فیلڈ کی گہرائی سے مختلف اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ فیلڈ کی گہرائی اور فوکس کی گہرائی دونوں چھوٹے ییپرچرز کے ساتھ بڑھتے ہیں۔

What is rule of third?

The rule of thirds is a powerful compositional technique for making photos more interesting and dynamic. It's also perhaps one of the most well-known. The basic principle behind the rule of thirds is to imagine breaking an image down into third so you have 9 parts.

تصویروں کو مزید دلچسپ اور متحرک بنانے کے لیے تیسرا اصول ایک طاقتور ساختی تکنیک ہے۔ یہ بھی شاید سب سے زیادہ معروف میں سے ایک ہے۔ تھرڈز کی حکمرانی کے پیچھے بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی تصویر کو تیسرے حصے میں توڑنے کا تصور کریں تاکہ آپ کے پاس 9 حصے ہوں۔

What is steadicam?

Steadicam is a brand of camera stabilizer mount for motion picture cameras that mechanically isolates it from the operator's movement. It allows for a smooth shot, even when moving quickly over an uneven surface. The Steadicam was invented by cameraman Garrett Brown and was introduced in 1975.

سٹیڈیکیم موشن پکچر کیمروں کے لیے کیمرہ سٹیبلائزر ماؤنٹ کا ایک برانڈ ہے جو میکانکی طور پر اسے آپریٹر کی نقل و حرکت سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ ایک ہموار شاٹ کی اجازت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی ناہموار سطح پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہو۔ سٹیڈی کیم کی ایجاد کیمرہ مین گیریٹ براؤن نے کی تھی اور اسے 1975 میں متعارف کرایا گیا تھا۔

What is a cutaway shot?

A cutaway shot is a shot that "cuts away" from the main action to any shot that adds visual information, and then returns to the original shot with new meaning.

What is Jump cut?

A jump cut is a cut in film editing in which two sequential shots of the same subject are taken from camera positions that vary only slightly. This type of edit gives the effect of jumping forwards in time.

ایک جمپ کٹ فلم ایڈیٹنگ میں ایک کٹ ہے جس میں کیمرے کی پوزیشنوں سے ایک ہی موضوع کے دو ترتیب وار شاٹس لیے جاتے ہیں جو صرف تھوڑا سا مختلف ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ترمیم وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کا اثر دیتی ہے۔

What is match cut?

Learning With SM

A match cut, also called a graphic match is a cut in film editing between either two different objects, two different spaces, or two different compositions in which objects in the two shots graphically match

ایک میچ کٹ، جسے گرافک میچ بھی کہا جاتا ہے یا تو دو مختلف اشیاء، دو مختلف جگہوں، یا دو مختلف کمپوزیشنز کے درمیان فلم ایڈیٹنگ میں ایک کٹ ہے جس میں دو شاٹس میں موجود اشیاء گرافک طور پر میچ کرتی ہیں۔

Learning With SM