

深度易经 Deepin Bible

深度操作系统爱好者

2017-09-17

“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。”

——老子《道德经》

“敢为天下先。”

——孙中山

“这只是万里长征走完了第一步，今后的路更长，更艰巨，更伟大。
”

——毛泽东

目录

第一章 GNU/Linux 操作系统简介	1
1.1 这个内容还不全。	1
第二章 Linux 桌面系统简介	3
第三章 深度操作系统简介	5
3.1 深度科技简介	5
3.2 使用人群	6
3.2.1 程序员	6
3.2.2 文员	6
3.2.3 游戏爱好者	7
3.3 深度桌面使用	7
3.3.1 开机	7
3.3.2 关机	10
3.3.3 控制中心-系统设置	10
3.3.4 开机自启动	10
3.3.5 安装软件	11
3.3.6 卸载软件	12
3.4 深度桌面常用的几款软件	12
3.4.1 搜狗输入法	12
3.4.2 QQ	13
3.4.3 深度截图	13
3.4.4 网易云音乐	15
3.4.5 深度系统监视器	21
3.4.6 深度无线投屏	23

第四章 shell 用法简介	29
第五章 深度系统安装	31
附录	33
附录 A bookdown 入门简介	33
A.1 markdown 语法简介	33
A.1.1 用途	34
A.1.2 Markdown 指南	34
A.1.3 编辑器	37
A.1.4 参考资料	38
附录 B 愚公移山	39
附录 C 大事记	41

表格

插图

3.1 深度公司图片	6
3.2 启动项	7
3.3 任务栏打开软件动画	8
3.4 文件管理器	8
3.5 文件管理器	9
3.6 文件管理器	9
3.7 关机	10
3.8 控制中心	11
3.9 开机自启动	11
3.10 深度商店	12
3.11 深度截图中文版	13
3.12 深度截图中文版	14
3.13 深度截图中文版	14
3.14 深度截图中文版	15
3.15 深度截图中文版	16
3.16 网易云音乐	16
3.17 网易云音乐	17
3.18 网易云音乐	17
3.19 网易云音乐	18
3.20 网易云音乐	19
3.21 网易云音乐	19
3.22 网易云音乐	20
3.23 网易云音乐	20
3.24 深度系统监视器	21
3.25 深度系统监视器	22

3.26 深度系统监视器	22
3.27 深度系统监视器	23
3.28 深度系统监视器	24
3.29 无线投屏	25
3.30 无线投屏	26
3.31 无线投屏	27

前言

下面介绍为什么要写这本书？起源于去武汉参观辛亥革命博物馆。深深的被孙中山的“**敢为天下先**”所感动。另外也要感谢深度科技公司的 **jingle** 提供的帮助和支持，内心总是感觉深度科技就是敢为天下先的代表，俺也不能自甘落后，于是下决心写本书。

另外还要说一个中国早就存在的二大爷精神。虽然 60 多年过去了，你二大爷还是你二大爷。它代表了一种个性要强不怕输敢于拼搏的精神。也用于纪念我逝去的二大爷。写这本书，也表达对他的敬意和怀念。

本书结构如下。打算模仿《Linux Bible》，采取深入浅出的方式，先介绍一些简单的使用方法，然后后面进行深入。

文件名采用如下方式，*xxx-name.Rmd*。其中 **xxx** 表示从 000 到 999，第一位表示第几部分，后两位表示章节。**name** 是对应章节的名字。一章一个文件。

```
sessionInfo()
```

```
## R version 3.4.1 (2017-06-30)
## Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
## Running under: Deepin 15
##
## Matrix products: default
## BLAS: /usr/lib/openblas-base/libblas.so.3
## LAPACK: /usr/lib/libopenblas-r0.2.19.so
##
## locale:
```

```
## [1] LC_CTYPE=zh_CN.UTF-8
## [2] LC_NUMERIC=C
## [3] LC_TIME=zh_CN.UTF-8
## [4] LC_COLLATE=zh_CN.UTF-8
## [5] LC_MONETARY=zh_CN.UTF-8
## [6] LC_MESSAGES=zh_CN.UTF-8
## [7] LC_PAPER=zh_CN.UTF-8
## [8] LC_NAME=C
## [9] LC_ADDRESS=C
## [10] LC_TELEPHONE=C
## [11] LC_MEASUREMENT=zh_CN.UTF-8
## [12] LC_IDENTIFICATION=C
##
## attached base packages:
## [1] stats      graphics   grDevices utils      datasets
## [6] methods    base
##
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] compiler_3.4.1 backports_1.1.0 bookdown_0.5
## [4] magrittr_1.5    rprojroot_1.2    tools_3.4.1
## [7] htmltools_0.3.6 rstudioapi_0.6  yaml_2.1.14
## [10] Rcpp_0.12.12   stringi_1.1.5   rmarkdown_1.6
## [13] knitr_1.17     stringr_1.2.0   digest_0.6.12
## [16] evaluate_0.10.1
```

本书的代码规范。

致谢

首先感谢讯飞语音输入法，用他来输入汉字实在是太快捷了。这样我才可能在上班的时候，掏出手机，看着书，发表发表感慨，也不至于被写字给打断，就把想做的笔记给录下来了，变成汉字了。稍作调整，就可以当做 issue 记录下来。还有这等好事，对就是有这等好事。

其次感谢开源中国提供的手机客户端，我可以随时掏出手机做笔记。虽然不够完美，但对于积累临时的想法还是大有好处的。

再次感谢 bookdown 的开发者，谢益辉和他的小伙伴们，提供了这么好的一个做笔记的模板。

当然也要感谢《Linux Bible》的作者，以及为 Linux 做出贡献的那些人。也有深度科技公司，谢谢他们给提供了这么好的一个操作系统。

也要谢谢各位支持我的好友、网友和亲人。给了我很大的动力，让我开启这个活动。能不能坚持下去，相信自己。

作者简介

这将是是一群深度操作系统爱好者的杰作!!!

第一章 GNU/Linux 操作系统 简介

通过阅读本章，你将会了解到以下几项内容。- Linux 使用范围。- Linux 发展简史以及 GPL 协议。- 如何学习 Linux。

1.1 这个内容还不全。

第二章 Linux 桌面系统简介

随着智能手机平板的发展，移动操作系统趋于完善。电脑桌面操作系统，虽然不能说是夕阳产业，但也趋向一个完美的天花板。我认为很多在 windows 和苹果桌面操作系统下面能操作的软件和体验，linux 桌面会慢慢的赶上的来的，可以使用的软件也会越来越多，软件的种类也越来越齐全。我们已经可以在 linux 桌面下做很多工作。Linux 桌面有如下几种，全特性的 GNOME 和 KDE 等，轻量级的 LXDE 和 Xfce，以及本书要讲的深度桌面 DDE(Deepin Desktop Environment)。

下面将介绍 linux 桌面技术。

几乎所有的电脑桌面操作系统都会提供图形界面供用鼠标和键盘操作。当然一些服务器只有终端接口的除外。

当前主要的 linux 桌面发行版基本都是采用 x window 系统 (http)，来提供桌面服务。以及 Wayland 。这部分先完全摘抄，当了解这部分知识后，再用自己的语言表述。

接下来的介绍建议从网上复制过来，还有王勇的一篇文章也可以拿过来放在最后面供参考。这些内容如果纯用手机来输入的话，非常不方便，效率比较低下。

参考： + <https://baike.baidu.com/item/X%20Window/7249336?fr=aladdin> + <https://baike.baidu.com/item/Wayland/7429696?fr=aladdin>

第三章 深度操作系统简介

摘自：深度商业官网¹、深度社区官网²。已获许可³。

3.1 深度科技简介

武汉深之度科技有限公司（简称：深度科技）成立于 2011 年，是专注基于 Linux 的国产操作系统研发与服务的商业公司。

作为国内顶尖的操作系统研发团队，深度科技以提供安全可靠、美观易用的国产操作系统与开源解决方案为目标，拥有操作系统研发、行业定制、国际化、迁移和适配、交互设计、支持服务与培训等多方面专业人才，能够满足不同用户和应用场景对操作系统产品的广泛需求。

深度科技作为国产操作系统生态的打造者，不但与各芯片、整机、中间件、数据库等厂商结成了紧密合作关系，还与 360、金山、网易、搜狗等企业联合开发了多款符合中国用户需求的应用软件。深度科技的操作系统产品，已通过了公安部安全操作系统认证、工信部国产操作系统适配认证、入围国管局中央集中采购名录，并在国内党政军、金融、运营商、教育等客户中得到了广泛应用。

截止到 2016 年，深度操作系统下载超过 5000 万次，提供 32 种不同的语言版本，以及遍布六大洲 28 个国家 84 个镜像站点的升级服务。在全球开源操作系统排行榜上，深度操作系统已跃居前十名，也是排名最高的中国操作系统产品。未来，深度科技将继续秉承开源和创新精神，以

¹<https://www.deepin.com/>

²<https://www.deepin.org/>

³<https://bbs.deepin.org/forum.php?mod=viewthread&tid=39632&page=10#pid377474>



图 3.1: 深度公司图片

操作系统的自主可控替代为契机，争取在三年内成为中国市场主要操作系统供应商，五年后成为具备国际影响力的主流操作系统厂商。

注：深度论坛网友 licardo⁴ 建议，国产操作系统改为 国内发行版。深以为然。但是考虑到转帖的别人的文章，就保留不变了，特此说明。

3.2 使用人群

3.2.1 程序员

作为一个写过代码的人，用深度 Linux 感觉自己的电脑就是自己的。可以尽情写代码，不受各种弹窗的干扰。四个桌面，开发网站时，左右逢源，一个放置待测试网页，一个放置 vim + 源代码，一个 vscode 做笔记，一个打开浏览器查询各种资料。

3.2.2 文员

我感觉对于办公的最基本的需求，搜狗输入法和 WPS 是提供了的。

⁴<https://bbs.deepin.org/forum.php?mod=viewthread&tid=145309&page=1#pid378170>

3.2.3 游戏爱好者

深度自带 steam 游戏平台，好多游戏可以畅玩。快来玩玩吧。

3.3 深度桌面使用

(本节仿照《Linux Bible》第二章内容书写。)

3.3.1 开机

如果你使用过 Windows 操作系统，那么使用深度桌面操作系统也不是难事。这里主要讲社区版深度桌面操作系统。开机登录后，点击 Windows 键会弹出如下界面。




图 3.2: 启动项

你可以对所需要的软件进行搜索。直接点击软件图标，就可以打开软件了。分类放置的软件。在任务栏驻留的软件打开时，还会有动画显示。

深度文件管理器

双击桌面上的计算机图标，会弹出深度文件管理器，用于打开各类文件。




图 3.3: 任务栏打开软件动画




图 3.4: 文件管理器

3.3 深度桌面使用

9




图 3.5: 文件管理器



图 3.6: 文件管理器

可以使用 Super + 左右箭头或者 Super + S 切换桌面，Alt + tab, Super + W 切换窗口。

3.3.2 关机

同时按 Ctrl + Alt + Delete，或者点击右下角关机按钮，就会弹出关机界面，如下图所示。




图 3.7: 关机

3.3.3 控制中心-系统设置

点击任务栏，或者鼠标滑向桌面右下角几次，会在右侧出现控制中心面板。如下图所示。

首页展示快速入口、常用快捷设置等，让操作更加方便和快捷；天气详情、通知中心通过插件展示，今后会开放插件接口，让您更多的参与定制。

3.3.4 开机自启动

一些软件需要开机自启动，比如 QQ 还有一些保护眼睛的软件，比如定时休息的 workrave，减少蓝光的 red-shift。点击 Super (Windows) 键，




图 3.8: 控制中心

弹出所有的软件图标，看中要开机自启动的，右击选择开机启动。



图 3.9: 开机自启动

3.3.5 安装软件

使用电脑，不可避免的要用到很多软件。深度商店为您解忧愁，方便您查找并安装相关的软件。当然除了深度商店，您还可以使用命令行安装

软件，关于命令行安装软件的介绍详见后面章节。




图 3.10: 深度商店

3.3.6 卸载软件

按 windows 键，弹出的软件，右击选择卸载。或者命令行，这里就不介绍了，在后面详细说明。

3.4 深度桌面常用的几款软件

下面这些软件，非常适合普通人使用了。特摘抄下来。

3.4.1 搜狗输入法

这个是系统默认自带的了，贴它是为了怀念曾经被输入法折磨的岁月。官网有详细介绍：<http://pinyin.sogou.com/linux/?r=pinyin>

不过我最希望有讯飞语音输入法，这个如果可以在 Linux 桌面下生存，是最好不过的。不过当前还没有 Linux 版本。

3.4.2 QQ

国人挚爱。可以视频。就不废话了。命令行安装。

```
$ sudo apt-get update  
$ sudo apt-get install deepin.com.qq.im
```

3.4.3 深度截图



图 3.11: 深度截图中文版

深度截图是深度科技团队开发的一款精巧截图应用，它具有智能窗口识别、快捷键支持、图片编辑、延迟截图、智能保存、调节图像分辨率等功能。深度截图 V4.0 作为系统预装的截图工具，继承沿用了之前版本的大部分功能，对代码进行了重构和优化，截图打开速度真正做到秒开。全新设计了截图工具栏和选取框，新增直接截取右键菜单界面等功能。

重构优化，速度秒开

采用 C++ 重构代码，提升打开截图启动速度，优化性能和交互体验，从此告别打开慢、截图卡死的现象，真正做到秒开。

统一选框，白色主题




图 3.12: 深度截图中文版

优化选取框控件，统一系统界面交互和显示；默认将工具栏变换成为白色主题，操作更加清晰明了。




图 3.13: 深度截图中文版

右键截取，一键即达

除了全屏截图、窗口截图、延时截图之外，本次新增右键菜单界面直接截图。无需设置延时后操作等待截取，只需一键便可截取右键菜单界面。



图 3.14: 深度截图中文版

化繁为简，效率为王

打开深度截图后，按下 F1 键直接调用帮助手册，简化旧版本调用帮助的交互。专注截图操作，取消分享功能，提高效率和避免出现问题。

轻松下载，简单更新

大家可以通过更新系统以获取深度截图 V4.0，或者直接在深度商店搜索下载。也可以采用命令行安装。

```
$ sudo apt-get install deepin-screenshot
```

3.4.4 网易云音乐

为了带来更好的音乐体验，实现对音乐高品质的追求，经过网易云音乐与深度科技团队长达半年多的联合开发，大家期待已久的网易云音乐正式登陆 Linux 平台！




图 3.15: 深度截图中文版



图 3.16: 网易云音乐

网易云音乐是一款专注于发现与分享的音乐产品，依托专业音乐人、DJ、好友推荐及社交功能，为用户打造全新的音乐生活。

时尚界面传承最新设计

完美继承了 Windows 版本的最新界面风格和功能，不同的平台，同样的用户体验。

千万曲库首首超高品质




图 3.17: 网易云音乐

网易云音乐拥有广袤的曲库，囊括千万首 320Kbps 超品质音乐，让你随时沉醉在美妙的音乐层次中。




图 3.18: 网易云音乐

明星入驻亲自推荐音乐

过千名大牌明星、专业音乐人、DJ 进驻，专业的私房“歌单”和音乐推荐，格调顿现。




图 3.19: 网易云音乐

轻松社交引发内心共鸣

你可以关注明星、DJ 和好友，浏览他们的动态、收藏和分享；还可以通过其他人的评论体会歌曲中的故事和感受。

平台互通歌单实时同步

用户只需一个帐号，无论在哪个版本上收藏歌曲或创建歌单，只要连上网络，便可立即同步自己的数据信息，随时随地畅享好音乐。

个性推荐打造私人定制

网易云音乐采用独一无二的算法，轻易邂逅那些你未听过又很喜欢的歌。【个性化推荐】和【私人 FM】，比你更了解你。同时也是首个以“歌单”为核心架构的音乐产品，一步轻松创建“歌单”，音乐分享又容易又有趣。

轻松获取开启音乐之旅




图 3.20: 网易云音乐



图 3.21: 网易云音乐



图 3.22: 网易云音乐

深度操作系统用户可运行深度商店，搜索“网易云音乐”进行安装体验，非深度操作系统用户可前往网易云音乐官网下载 Linux 客户端安装体验。




图 3.23: 网易云音乐

深度操作系统是一个致力于为全球用户提供美观易用、安全可靠的 Linux

发行版。建立完善的生态系统，打造更多的原生应用，给用户更好的体验，一直都是我们前进的方向。此次和网易云音乐合作，给 Linux 平台下的用户也带来高品质的在线音乐享受，而后续我们将不断努力开拓更多更好的应用。可以采用命令行安装。

```
$ sudo apt-get install netease-cloud-music
```

3.4.5 深度系统监视器

深度家族又添加了一个新成员，**深度系统监视器 V1.0** 正式发布啦！



图 3.24: 深度系统监视器

深度系统监视器是深度科技团队打造一款直观易用的系统监视器应用，它可以实时监控处理器状态、内存占用率、网络上传下载速度；还可以管理您的系统进程和应用进程，支持搜索进程和强制结束进程。

黑白主题，简洁直观

集成黑白两种主题，用户可以自由切换；统一设计界面，布局更加简洁直观，实时动态显示处理器、内存、网络占用率以及进程列表等信息。

标签显示，快速定位

通过标签分类的方式显示：应用程序进程、我的进程和所有进程，快速切换自己想要的进程显示；同时应用程序进程名称国际化处理，进程名称一目了然。当需要快速定位到某个进程时，可以快速搜索定位。




图 3.25: 深度系统监视器



图 3.26: 深度系统监视器

列表展示，高效右键

系统的进程采用列表方式展示，可以自定义处理器、内存、磁盘写入、磁盘读取、下载、上传、进程号是否显示，还可以根据列表排序显示；同时对进程还可以右键菜单快速操作。



图 3.27: 深度系统监视器

捕捉窗口，即点即“杀”

当在使用系统的过程，不知道进程的 ID 或者想直接结束某个应用进程，只需点击菜单中强制结束进程选项，自动采用红色透明遮框捕捉窗口，点击即可结束进程。

大家可以通过更新系统以获取深度系统监视器 V1.0，或者直接在深度商店搜索下载。也可以采用命令行安装。

```
$ sudo apt-get install deepin-system-monitor -y
```

3.4.6 深度无线投屏

深度家族又添加了一个新成员，深度演示助手 V1.0 正式发布啦！



图 3.28: 深度系统监视器

深度演示助手是一款用于手机内容分享的演示工具。它支持照片分享功能，分享时可以对照片进行旋转、标记、聚焦等操作。甚至还可以直接将手机屏幕投射到电脑上，视频、游戏都轻松分享。另外还支持幻灯片远程控制，让您在演示幻灯片时无拘无束。

无线投射，大屏享受

完美将小屏幕投射到大屏幕上，在投影仪等设备上看电影、玩游戏时感受大屏上面带来的视觉体验。

PPT 演示，快人一步

手机即是 PPT 遥控器，自动检测识别电脑端是否存在打开 PPT 文件。不仅是翻页工具，更能掌控全场，从此演示快人一步。

照片分享，尽情涂鸦

让真实的生活完美展现，快速分享手机上的照片到大屏幕，还可以对照片进行涂鸦、编辑等处理。

大家可以通过深度商店搜索下载获取深度演示助手 V1.0。或者采用命令行安装。



图 3.29: 无线投屏



图 3.30: 无线投屏




图 3.31：无线投屏

```
$ sudo apt-get install deepin-presentation-assistant -y
```

第四章 shell 用法简介

第五章 深度系统安装

本章讲介绍如何从优盘、光盘和硬盘安装深度操作系统，以及 LiveCD 模式简介。

参考网页：
+ <https://bbs.deepin.org/forum.php?mod=viewthread&tid=135051>
+ <https://wiki.deepin.org/index.php?title=%E5%8E%9F%E7%94%9F%E5%AE%89%E8%A3%85>

对以上作者表示感谢。

附录 A bookdown 入门简介

Copy from issues.

可以参照官网的做法，先讲讲 markdown 的用法，接着简要的介绍，r 语言的用法。告诉大家怎么去写文章，怎么去发表。

这里是翻译的第一章第三节。一本书往往包括好多章节。每个章节一般放在一个文件里面。下面我们对这个文件做简单的介绍。所有的文件都是 utf8 编码，这样就可以加入汉字了。这里可能要普及一下 markdown 的用法。详细内容请参考 markdown 官网。

bookdown 会把所有的 Rmd 文件按字母表顺序拼接在一起。所以为了排序，经常需要在文件的名字加数字。比如如下的命名。01-author.Rmd 02-introduction.Rmd。但是也有例外，遇到 index.Rmd 这个文件默认会被拼接在最开始。

当然这是默认的方法，也可以自己定义规则。也就是修改，_bookdown.yml 文件，关于他的内容可以放在另外一个章节继续讲。

A.1 markdown 语法简介

本节摘自: <https://baike.baidu.com/item/markdown>，版面做了细微调整。

由于官网无法访问，暂时以百度百科为准。

Markdown 是一种可以使用普通文本编辑器编写的标记语言，通过简单的标记语法，它可以使普通文本内容具有一定的格式。

Markdown 具有一系列衍生版本，用于扩展 Markdown 的功能（如表格、脚注、内嵌 HTML 等等），这些功能原初的 Markdown 尚不具备，它们能让 Markdown 转换成更多的格式，例如 LaTeX, Docbook。Markdown 增强版中比较有名的有 Markdown Extra、MultiMarkdown、Maruku 等。这些衍生版本要么基于工具，如 Pandoc；要么基于网站，如 GitHub 和 Wikipedia，在语法上基本兼容，但在一些语法和渲染效果上有改动。

A.1.1 用途

Markdown 的语法简洁明了、学习容易，而且功能比纯文本更强，因此有很多人用它写博客。世界上最流行的博客平台 WordPress 和大型 CMS 如 Joomla、Drupal 都能很好的支持 Markdown。完全采用 Markdown 编辑器的博客平台有 Ghost 和 Typecho。

用于编写说明文档，并且以“README.md”的文件名保存在软件的目录下面。

除此之外，现在由于我们有了 **RStudio** 这样的神级编辑器，我们还可以快速将 Markdown 转化为演讲 PPT、Word 产品文档、LaTex 论文甚至是用非常少量的代码完成最小可用原型。在数据科学领域，Markdown 已经被确立为科学研究规范，极大地推进了动态可重复性研究的历史进程。^[2]

A.1.2 Markdown 指南

1. 常用语法

最常见的 Markdown 格式选项和键盘快捷键 [3]：

输出后的效果	Markdown	快捷键
: ---:	: --:	: --:
Bold	**text**	Ctrl/ + B
Emphasize	*text*	Ctrl/ + I
Strike-through	~~text~~	Ctrl + Alt + U
Link	[title](http://xx.xx.xx)	Ctrl/ + K

```
| Inline Code | `code` | Ctrl/ + Shift + K |
| Image | `![alt](http://xx.xx.jpg)` | Ctrl/ + Shift + I |
| List | `* item` | Ctrl + L |
| Blockquote | `> quote` | Ctrl + Q |
| H1 | `#` | Heading |
| H2 | `##` | Heading Ctrl/ + H |
| H3 | `###` | Heading Ctrl/ + H (x2) |
```

1. 标题

标题能显示出文章的结构。行首插入 1-6 个 #，每增加一个 # 表示更深入层次的内容，对应到标题的深度由 1-6 阶。

```
H1 :# Header 1
H2 :## Header 2
H3 :### Header 3
H4 :#### Header 4
H5 :##### Header 5
H6 :###### Header 6
```

1. 文本样式

(带 “*” 星号的文本样式，在原版 Markdown 标准中不存在，但在其大部分衍生标准中被添加)

```
链接 :[Title](URL)
加粗 :**Bold**
斜体字 :*Italics*
*删除线 :~~text~~
*高亮 :==text==
段落：段落之间空一行
换行符：一行结束时输入两个空格
列表 :* 添加星号成为一个新的列表项。
引用 :> 引用内容
内嵌代码 : `alert('Hello World');`
画水平线 (HR) :-----
```

1. 图片

使用 Markdown 将图像插入文章，你需要在 Markdown 编辑器输入 。这时在预览面板中会自动创建一个图像上传框。你可以从电脑桌面拖放图片 (.png, .gif, .jpg) 到上传框，或者点击图片上传框使用标准的图像上传方式。如果你想通过链接插入网络上已经存在的图片，只要单击图片上传框的左下角的“链接”图标，这时就会呈现图像 URL 的输入框。想给图片添加一个标题，你需要做的是将标题文本插图中的方括号，e.g; ! [This is a title] (xx)。脚注¹不存在于标准 Markdown 中。使用这样的占位符号可以将脚注添加到文本中:¹。另外，你可以使用“n”而不是数字的²所以你可以不必担心使用哪个号码。在您的文章的结尾，你可以如下图所示定义匹配的注脚，URL 将变成链接：

1. 写代码

添加内嵌代码可以使用一对回勾号 `!``。对于插入代码，Ghost 支持标准的 Markdown 代码和 GitHub Flavored Markdown (GFM)[4]。标准 Markdown 基于缩进代码行或者 4 个空格位：

```
<header>
<h1>{{title}}</h1>
</header>
```

GFM 使用三个回勾号

```
...
<header>
  <h1>{{title}}</h1>
</header>
...
```

1. 例子

- 链接

¹This is my first footnote

²A final footnote

This is a paragraph that contains a [link to example](xx)

- 列表格式

This paragraph contains a list of items.

* Item 1

* Item 2

* Item three

使用 Markdown 引用文本：

> This paragraph has a quote

That is pulled out like this from the text my post.

A.1.3 编辑器

常用的 Markdown 编辑器

OSX

VSCode

Atom

Byword

Mou

Typora

MacDown

RStudio

Linux

VSCode

Atom

ReText

UberWriter

RStudio

Windows

VSCode

Atom

MarkdownPad

Miu

Typora

RStudio

iOS

Byword

浏览器插件

MaDo (Chrome)

Marxico (Chrome)

高级应用

Sublime Text 2 + MarkdownEditing / 教程 [1]

A.1.4 参考资料

- Markdown 语法说明 (简体中文版) . Wow!Ubuntu[引用日期 2013-06-3]
- [原] 文档定义应用：数据科学的文档革命. Segment FinanceR 专栏 [引用日期 2016-06-2]
- 简单的 Markdown 指南. AppleCho[引用日期 2015-03-28]
- GitHub Flavored Markdown . Github Help[引用日期 2015-03-28]

附录 B 愚公移山

——先秦列御寇

太行、王屋二山，方七百里，高万仞，本在冀州之南，河阳之北。

北山愚公者，年且九十，面山而居。惩山北之塞，出入之迂也，聚室而谋曰：“吾与汝毕力平险，指通豫南，达于汉阴，可乎？”杂然相许。其妻献疑曰：“以君之力，曾不能损魁父之丘，如太行、王屋何？且焉置土石？”杂曰：“投诸渤海之尾，隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫，叩石垦壤，箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男，始龀，跳往助之。寒暑易节，始一返焉。

河曲智叟笑而止之曰：“甚矣，汝之不惠！以残年余力，曾不能毁山之一毛，其如土石何？”北山愚公长息曰：“汝心之固，固不可彻，曾不若孀妻弱子。虽我之死，有子存焉；子又生孙，孙又生子；子又有子，子又有孙；子子孙孙无穷匮也，而山不加增，何苦而不平？”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之，惧其不已也，告之于帝。帝感其诚，命夸娥氏二子负二山，一厝朔东，一厝雍南。自此，冀之南，汉之阴，无陇断焉。

附录 C 大事记

- 2017-08-26 开工找模板

参考文献

