

2021-2022 ANGER Benoit - BOURGINE Bruno

Edition 0.1

Illustrations : Utagawa Hiroshige / Carrie May

Contents

1	rresentation	
1.1	Descriptif de la problématique 5	
1.2	Ébauche de cahier des charges 5	
1.3	Membres du projet 6	
2	Cahier des charges	
2.1	Démarche 7	
2.2	Persona de l'utilisateur final 7	
2.3	Fonctionnalités essentielles 8	
2.4	Fonctionnalités optionnelles 8	
3	Méthodologie	
3.1	Choix de méthodologie 10	
3.2	Les événements103.2.1Les sprints et les phases du projet3.2.2La session de planning du sprint3.2.3"L'hebdo"3.2.4La revue du sprint3.2.5La retrospective	10 11 11 12
3.3	Les éléments de formalisation 12	
	 3.3.1 Cahier des charges global (et les Epics)	13 14
	• • •	


3.4	Les rôles	15	
	3.4.1 Description des rôles		
3.5	L'approche de test	16	
4	Choix des outils et langages	17	
4.1	Outils de communications 4.1.1 Redmine		
	4.1.2 Slack		
4.2	Développement	17	
	4.2.1 Langage		
5	Roadmap globale	19	
5.1	Roadmap au 08/01/2022	19	
	5.1.1 Éléments		
6	Rapport de chaque version	23	
6.1	Backlog/roadmap du sprint Beta	23	
6.2	Tests	23	
6.3	Documentation utilisateur Beta	23	
7	Tests	24	
7.1	Méthode et outil de test	24	
7.2	Version Alpha	24	
7.3	Version Beta	26	
7.4	Version Release	27	

1.1 Descriptif de la problématique 5 1.2 Ébauche de cahier des charges 5 1.3 Membres du projet 6

Ce premier chapitre sera l'occasion d'introduire le projet tel qu'il a été initié et de détailler les outils et les méthodes envisagées pour son développement.

1.1 Descriptif de la problématique

Le pavage du plan avec des rectangle est un problème classique et déjà largement documenté, mais je souhaite l'aborder par un aspect très concret : étant donné un nombre de tatamis, quelles sont les configurations possibles.



C'est un problème que rencontre notamment toute personne qui se retrouve à devoir installer un dojo. Il existe une contrainte de base qui est que 4 tatamis ne rejoignent jamais en un même coin. Mais ont peut en ajouter d'autres : possibilité de demi-tatamis (carré), répartition des couleurs, répartition de l'usure...

1.2 Ébauche de cahier des charges

Utilisateur final : gestionnaire de dojo

L'interface utilisateur devra comprendre un menu de paramétrage basique : nombre de tatamis, contraintes géométriques, contraintes d'aspect général; ainsi qu'un affichage des dispositions envisageables.

L'utilisateur devra pouvoir saisir :

- le nombre et le type (entier/demis) de tatamis à disposition
- leurs dimensions
- · leurs couleurs
- éventuellement leur état (on dispose de préférence les plus usés en périphérie)
- les dimensions du dojo

L'affichage proposera différentes disposition selon les contraintes imposées.

1.3 Membres du projet

- ANGER Benoit, étudiant licence L3 MATH-Infos
- BOULALEH Ismail, étudiant licence L3 MATH-Infos
- BOURGINE Bruno, étudiant DU CCIE

2. Cahier des charges 2.1 Démarche 7 2.2 Persona de l'utilisateur final 7 2.3 Fonctionnalités essentielles 8 2.4 Fonctionnalités optionnelles 8

2.1 Démarche

La problématique initiale telle qu'elle a été énoncée est la suivante : étant donné un nombre de tatamis, quelles sont les configurations possibles ?

Les dojos sont de dimension m (hauteur) x n (largeur) unités. Et les tatamis sont de dimension 1 x 2 unités. Il existe parfois des demi-tatamis de dimension 1 x 1 unité. Pour disposer les tatamis, il existe une contrainte: quatre coins de tatamis ne peuvent pas se retrouver en un même point.

Nous allons ici détaillé plus précisément le cahier des charges de l'application. Nous listerons les *epics* afin d'en déduire les *users stories* et leurs tâches afférentes, et ainsi établir la *roadmap* de notre projet. Le cahier des charges est formulé du point de vue de l'utilisateur final, les *epics* étant rédigées sous la forme : *en tant que* ..., *je souhaite* ..., *afin de*

Par ailleurs afin de prioriser les demandes, nous classerons les fonctionnalités en deux catégories :

- essentielles (must have)
- optionnelles (nice to have)

2.2 Persona de l'utilisateur final

L'utilisateur final est un gestionnaire de dojo.

A propos:

- Les gestionnaires de dojo ont des profils et backgrounds variés. Il peut être très avancé ou très novice en informatique et en géométrie
- En revanche, avec un peu de formation et si on lui installe les outils, il sera capable des les utiliser même si l'ergonomie n'est pas idéale

Objectifs:

- Préparer le dojo pour qu'il soit prêt pour les entraînements et compétitions
- Assurer l'usure équitable des tatamis par des modifications régulières de disposition

Points de douleur:

- Quand il arrive sur un nouveau dojo, il est difficile de savoir rapidement si une combinaison de tatami est possible ou non
- Il est également difficile de savoir combien de tatamis lui sont nécessaires pour faire le dojo
- A chaque fois qu'il faut nettoyer le dojo, il faut enlever tous les tatamis, et il est compliqué de refaire le dojo
- En particulier lorsqu'il a des demi-tatamis ou des tatamis de couleurs différentes

2.3 Fonctionnalités essentielles

• En tant que gestionnaire de dojo, je souhaite savoir s'il existe une solution pour un dojo d'une dimension donnée, afin de savoir si je pourrais remplir mon dojo ou non.

Si une solution existe:

- En tant que gestionnaire de dojo, je souhaite connaître le nombre de tatamis nécessaires pour un dojo d'une dimension donnée, afin de n'en déployer que le nombre nécessaire.
- En tant que gestionnaire de dojo, je souhaite connaître le nombre de dispositions possibles pour un dojo d'une dimension donnée, afin d'anticiper la complexité du placement des tatamis.
- En tant que gestionnaire de dojo, je souhaite visualiser l'ensemble des dispositions possibles, pour un dojo d'une dimension donnée afin de m'aider à placer les tatamis sur mon dojo.
- *En tant que* gestionnaire de dojo, *je souhaite* pouvoir renseigner le nombre de tatamis dont je dispose, *afin d'*obtenir une solution adaptée à mon matériel.
- En tant que gestionnaire de dojo, je souhaite voir afficher les dimensions (longueur, largeur, surface) des dispositions proposées afin d'exploiter aux mieux l'espace disponible à l'intérieur et à l'extérieur du tatamis.

2.4 Fonctionnalités optionnelles

• En tant que gestionnaire de dojo, je souhaite connaître le nombre de dispositions possibles, modulo une rotation ou une symétrie afin de ne voir sur l'écran que les solutions réellement différentes.

- En tant que gestionnaire de dojo, je souhaite visualiser l'ensemble des dispositions possibles, modulo une rotation ou une symétrie afin de ne voir sur l'écran que les solutions réellement différentes.
- En tant que gestionnaire de dojo, je souhaite pouvoir modifier les dimensions d'un tatamis afin de obtenir des propositions correspondant à mon matériel.
- En tant que gestionnaire de dojo, je souhaite pouvoir créer des catégories de couleurs de tatamis afin de visualiser des propositions de placement avec les couleurs réelles.

3. Méthodologie 10 3.1 Choix de méthodologie 10 3.2 Les événements 3.3 Les éléments de formalisation 12 3.4 Les rôles 15 3.5 L'approche de test 16

3.1 Choix de méthodologie

La méthodologie agile nous paraît très adaptée au développement de notre programme. En effet, la méthodologie agile:

- Est particulièrement adaptée à la résolution de problème complexes et incertaines ou l'on ne sait pas forcément avec précisions l'objectif final ou la manière d'y arriver, ce qui est notre cas
- Est basée sur l'itération avec la production de livrables testables à la fin de chaque *sprint*, ce qui semble adapté pour produire nos différentes versions (alpha, beta...)
- Est basée sur une équipe multidisciplinaire qui couvre toutes les compétences pour produire un produit fini et qui s'auto organise, ce qui parait également adapté à notre contexte

La méthodologie agile, étant particulièrement adaptée aux situations d'incertitude, préconise une planification au fur et à mesure de temps, plutôt que d'importantes et lourdes activités de planification en début de projet car les informations manquent pour cette planification totale en amont.

Pour nous donner un cadre, nous nous inspirons très fortement du schéma "Scrum" et du guide Scrum¹, tout en l'adaptant à notre situation présente avec des ressources limitées et des contraintes particulières.

3.2 Les événements

3.2.1 Les sprints et les phases du projet

Les sprints sont des périodes de développement ayant un objectif précis et permettant d'arriver à une version du programme. Compte tenu du planning imposé par l'exercice, les sprints

¹The Scrum Guide, Ken Schwaber et Jeff Sutherland, Novembre 2017 https://www.scrum.org/resources/scrum-guide

seront de durée variable et d'une durée légèrement supérieur à un mois (contrairement à ce qui est suggéré par le schéma Scrum).

Les sprints commencent par la session de planning et se terminent par la revue et la rétrospective (événements détaillés ci-après). Elles comprennent également des activités de 'raffinement' ou de préparation du prochain sprint, pour qu'un nouveau sprint puisse commencer immédiatement après la clôture du précédent sprint.

Quatre sprints sont programmés pour le projet aboutissant aux versions Alpha, Beta, Release Candidate et Production.

Nb: Une phase additionnelle de pré-développement aura lieu en amont pour la préparation du projet, mais est organisée de manière ad-hoc et ne peut être considérée comme un sprint. Cette phase a pour objectif d'analyser la demande (le cahier des charges), de déterminer la méthodologie et gouvernance et de préparer le développement pour aboutir sur une roadmap, un plan de développement global du programme qui sera bien sûr affiné au cours du temps.

3.2.2 La session de planning du sprint

Pour chaque sprint la session de planning permet de déterminer:

- Le *Quoi*: quels éléments du backlog global peuvent être embarqué dans ce sprint pour créer le Sprint backlog
- Le Comment: comment chaque élément du Sprint backlog seront techniquement traités
- Le *Pourquoi*: quel objectif pour le sprint, sachant que chaque sprint doit délivrer un produit qui peut être limité en fonctionnalités mais qui fonctionne

Les décisions sont prises de la manière suivante:

• Quoi et pourquoi :

Les propositions d'éléments à ajouter et d'objectif du sprint viennent du product owner. L'équipe de développement prend ensuite la décision de manière souveraine et autonome en session de planification.

• Comment:

Chaque élément du Sprint backlog est discuté techniquement pour le décomposer en plus petites tâches qui feront l'objet de tickets.

En cas de manque de compétences techniques, des tickets sont prévus pour la réalisation de recherches.

Cette session couvre également les questions d'architecture du programme: choix du nombre de classes, de leurs interactions...

3.2.3 "L'hebdo"

Compte tenu de la situation particulière, un point de contact quotidien comme préconisé par le schéma Scrum n'est pas envisageable. Il sera remplacé par:

- Un point hebdomadaire facilité par le Scrum master pour un focus particulier sur l'échange, les challenges et solutions.
- La revue des tâches et le statut sont quand à eux discutés à travers:
 - Une communication continue sur Slack
 - Une mise à jour en direct des avancées sur Redmine, directement sur les tâches. Redmine apportant la visibilité nécessaire à tous les membres de l'équipe pour comprendre le statut rapidement grâce à la combinaison du diagramme Gantt, d'un tableau Kanban des tâches et d'un tableau de roadmap qui suit le pourcentage de complétude du backlog du sprint

3.2.4 La revue du sprint

Chaque sprint se termine par une revue du produit livré à la fin du sprint. Les fonctionnalités développées sont discutées, ainsi que les challenges rencontrés. L'équipe commence à se projeter également sur le prochain sprint et ce qu'il faut faire ensuite.

3.2.5 La retrospective

L'objectif de cette réunion est une introspection pour une amélioration continue notamment de la collaboration au sein de l'équipe, les processus et les outils. La session est facilitée par le Scrum master et se déroule selon les principes suivants:

- Discussions autour de 3 blocs successivement:
 - Garde: ce que l'on considère adapté et à conserver dans le futur
 - Start: ce que l'on souhaite commencer à faire pour améliorer la situation
 - Stop: ce que l'on souhaite arrêter sur un constat d'échec
- Étapes de chaque blocs:
 - Réflexion individuelle de points/idées à ajouter pour le bloc discute
 - Discussion de groupe pour regrouper les points mentionnés par thème
 - Résumé des actions/idées retenues
- La session se termine par la détermination du plan d'amélioration regroupant les idées retenues et en ajoutant une composante de temps et responsabilité des actions
- Outil utilisé pour la session: Miro (outil interactif et collaboratif permettant notamment de créer et arranger facilement des "post it" représentant les points/idées)

3.3 Les éléments de formalisation

3.3.1 Cahier des charges global (et les Epics)

Le cahier des charges global représente la demande et le besoin de l'utilisateur. Il comprend une description du/des type d'utilisateur(s). Il est constitué des fonctionnalités majeures que l'utilisateur souhaite pouvoir effectuer grâce au programme.

Il est constitué de quelques "Epics" qui expliquent le type d'utilisateur, l'objectif et la raison. Les epics sont rédigées sous la forme suivante:

"En tant que ..., je souhaite ..., afin que ..."

Les épics ont les statuts suivants Statut: Backlog (non planifié), À commencer, En cours, Achevée, Rejeté.

Définition d'achèvement ('Definition of Done') des epics : Pour assurer une transparence et que toutes les parties prenantes aient la même définition, une définition d'achèvement est formalisée ainsi:

- 1. Toutes les users stories de l'epic sont achevés
- 2. Les activités de refactoring ont été réalisées (pour vérification de la concordance avec les principes de développement SOLID)
- 3. Les tests utilisateurs sont réalisés et leur résultat est positif

3.3.2 Le backlog global (et les User Stories)

Le backlog est constituée de l'ensemble d'éléments qui pourraient être construits (codés) pour arriver à un produit fini idéal. Il représente des besoins très spécifiques des utilisateurs.

Il est constitué de *User stories* (scénarios utilisateur) qui expliquent la même chose et sont rédigées de la même manière que les epics, mais qui représentent de plus petits éléments.

Une *User story* représente une fonctionnalité très particulière et sa structure est la suivante:

- Nom de la fonctionnalité
- Contexte
- Utilisateur ("En tant que"), Objectif ("je souhaite"), Raison ("afin que")
- Test utilisateur d'acceptance (plus d'explication à la suite)
- Statut: Backlog (non planifié), À commencer, En cours, Achevée, Rejeté
- Sprint de rattachement (ou Backlog global si pas encore planifié au sein d'un sprint)
- Priorisation (proposition de sprint)
- Documentation utilisateur
- Vérification de complétude (voir page 14 la définition d'achèvement)

Les user stories suivent le principe *INVEST*:

- Independant (Indépendante) : chaque user story est indépendante des autres
- *Negotiable* (Négociable) : une user story décrit un besoin; la manière d'y répondre reste négociable
- Valuable (Apporte de la valeur): chaque user story doit apporter de la valeur à l'utilisateur

- Estimable (Estimable): une user story doit être estimable par l'équipe de développement, c'est a dire que l'équipe de développement doit avoir assez d'information pour comprendre l'effort nécessaire à la mise en oeuvre
- *Small* (Petit) : une user story doit être petite, c'est à dire traitable en quelques jours (difference avec un Epic)
- *Testable* (Testable) : une user story doit pouvoir être testable, ce qui permet de s'assurer qu'elle est assez bien définie.

Pour assurer la cohérence avec le modèle INVEST, et notamment la valeur, l'estimabilité et la testabilité, les tests unitaires d'acceptance sont décrits pour chaque user story et sont notamment un des paramètres de la définition d'achèvement.

Définition d'achèvement ('Definition of Done') des user stories : Pour assurer une transparence et que toutes les parties prenantes aient la même définition, une définition d'achèvement est formalisée ainsi:

- 1. Toutes les tâches des users stories sont achevés
- 2. Les test utilisateur d'acceptance sont réalisés et leur résultat est positif (en cas de bugs, ils ont étés corrigés)
- 3. La documentation utilisateur est terminée

Les User stories peuvent être créées à tout moment du projet. Elles commencent toujours par être ajoutées au Backlog global, notamment lors des activités de 'raffinement' en préparation du prochain sprint. Elles sont ensuite ajoutées au Backlog d'un sprint particulier en session de planification. Une partie importante des User stories sera créer en phase de pré-développement, mais de nombreuses User stories seront également créer au fur et à mesure du temps et que le développement avance.

Le backlog global est ordonné par le Product Owner, c'est-à- dire que le Product Owner propose les tâches à embarquer pour chaque sprint en session de planification.

3.3.3 Roadmap globale

La 'roadmap' (feuille de route) globale est un plan de développement du programme, pour arriver au produit fini. Elle reprend les Epics et User stories de chacune des étapes pour arriver au produit final:

- Pre-développement
- Versions successives: Alpha, Beta, Release Candidate, Production

La roadmap peut également en vue très détaillée reprendre les tâches de chaque sprint. Comme expliqué plus haut, en méthodologie agile, la roadmap est vivante et se construit au fur et à mesure du temps, comme expliqué plus haut. Un premier jet en lance lors de la phase de pré-développement mais c'est un travail continue et la roadmap est affinée en permanence, notamment par l'ajout de User stories ou de tâches permettant d'arriver à l'objectif.

L'objectif est d'éviter les tâches de planification trop lourdes et trop incertaines en amont, alors que l'incertitude est forte, et de planifier plutôt au fil du temps dans des conditions de meilleure connaissance.

Ainsi, plusieurs versions de la roadmap seront présentées au cours du projet.

3.3.4 Le backlog d'un sprint (et les Tâches)

Le backlog d'un sprint est le plan de développement d'un sprint et est le résultat des discussions de la session de planification. Il comprend:

- La liste des user stories qui seront traitées dans le sprint
- La décomposition des user story en une liste des tâches par user story pour la réaliser

Une tâche est un petit élément de code, une pièce du puzzle pour arriver à réaliser la user story dans son ensemble. Toute tâche comprend une documentation technique et une définition des tests d'acceptance unitaire, pour permettre au développeur de bien comprendre le résultat attendu.

Définition d'achèvement ('Definition of Done') des tâches : Pour assurer une transparence et que toutes les parties prenantes aient la même définition, une définition d'achèvement est formalisée ainsi:

- 1. Le code est écrit
- 2. Le code a été revu par un autre développeur
- 3. Les test unitaires sont réalisés et leur résultat est positif (en cas de bugs, ils ont étés corrigés)
- 4. La documentation utilisateur est terminée
- 5. La documentation technique a été revue par un autre développeur

3.4 Les rôles

3.4.1 Description des rôles

Le 'product owner'

Il est responsable de maximiser la valeur créée par le programme résultant du travail de l'équipe. Ses tâches principales consistent en:

- Exprimer les éléments du Backlog
- Ordonner le Backlog par ordre de priorité
- Assurer la clarté du backlog et que ces éléments soient bien compris de tous

• Les membres de l'équipe de développement

Ils sont responsables de la création du produit à l'issue de chaque sprint. Ils s'autoorganisent et n'ont pas de titre ou hiérarchie au sein de l'équipe

· Le 'scrum master'

Il aide et supporte l'utilisation de la méthodologie scrum. Ses tâches principales consistent en:

- Aider le product owner dans la gestion du backlog, notamment avec les techniques adaptées
- Coache les membres de l'équipe de développement pour s'auto-organiser et intervient en cas de blocage
- Interagit avec le reste de l'organisation (par exemple le Big Boss et le Directeur Technique) pour que l'équipe conserve son focus sur le développement

3.4.2 Assignation des rôles

Compte tenu de la taille réduite de l'équipe, les membres peuvent être amenés à jouer plusieurs rôles. L'organisation de l'équipe sera la suivante:

Titre	Rôle au sein de l'équipe Scrum	Nom
Big Boss		Tristan COLOMBO
Directeur Technique		Tristan COLOMBO
Chef de projet	Membre de l'équipe de développement	Bruno BOURGINE
Développeur	Scrum master et Product Owner et membre de	Benoit ANGER
	l'équipe de développement	
Développeur	Membre de l'équipe de développement	Ismail BOULALEH

3.5 L'approche de test

L'approche de test sera à niveaux multiples:

- Test unitaires pour les tâches
- Test utilisateurs pour les Epics et User stories

Dans tous les cas, les tests sont définis en amont, au moment de la rédaction des epics, user stories et tâches. L'objectif est de:

- 1. permettre au développeur de bien comprendre le résultat attendu tout en lui laissant la liberté pour l'atteindre et
- 2. d'apporter une transparence à toutes les parties prenantes.

4. Choix des outils et langages

4.1	Outils de communications	17
4.2	Développement	17

4.1 Outils de communications

4.1.1 Redmine

Cet outil de gestion de projet a été choisi en premier lieu pour sa disponibilité immédiate (il n'y a pas eu d'installation ou de paramétrage de serveur à réaliser) mais aussi pour sa complétude en terme d'outils. Il dispose en effet de l'ensemble des fonctionnalités dont nous avions besoin pour ce qui est de la création, de l'ordonnancement et du suivi des demandes. En cela il est tout à fait adapté à la méthodologie choisie.

Nous avons pu le paramétrer un peu plus finement de façon à ce que les caractéristiques et l'évolution des demandes correspondent à la terminologie employée pour détailler notre projet : type de tracker, statut des demandes, champs personnalisés...

4.1.2 Slack

Slack a été choisi comme outil de communication entre les membres de l'équipe afin d'établir des canaux de discussion différenciés. Cela permet à l'équipe des échanges plus ciblés et donc plus efficaces, ainsi qu'une vision plus ordonnée de l'historique des communications.

4.1.3 Github

La plateforme Github a été choisie pour héberger et gérer l'ensemble des éléments du projet, à savoir le code de l'application ainsi que le rapport.

Le dépot est consultable à l'adresse : https://github.com/bubobou/tatamis

4.2 Développement

4.2.1 Langage


De part sa facilité d'assimilation et les nombreuses bibliothèques disponibles, le choix du langage de programmation s'est porté sur Python dans sa version 3.9.

4.2.2 Bibliothèques

Différentes bibliothèques nous ont parues d'emblée utiles pour aborder ce projet. Tout d'abord une recherche documentaire nous a menée vers la bibliothèque facile permettant de traiter de la programmation par contrainte. Même s'il ne sera pas forcément retenue dans la version finale, sa disponibilité nous permet d'aborder plus sereinement notre problématique.

Par ailleurs dans la finalité d'une application avec interface graphique, potentiellement portée sur terminal mobile, nous avons envisagé l'utilisation de bibliothèques et d'utilitaires tels que :

- PyQt
- Kivy
- python for android



5.1 Roadmap au 08/01/2022


5.1.1 Éléments

Préparation Échéance dans un jour (13/01/2022) 19 demandes (19 fermées - 0 ouverte) Demandes liées Phase de pré développement #475: US Établir la roadmap Phase de pré développement #477: TACHE Recherche de la documentation existante Phase de pré développement #487: EPIC Préparer les développements Phase de pré développement #488: US Choisir et mettre en place les outils Phase de pré développement #489: TACHE Choix des outils Phase de pré développement #490: TACHE Configuration des outils - Redmine (en accordance avec la méthodologie) Phase de pré développement #491: TACHE Configuration des outils - Slack Phase de pré développement #492: TACHE Configuration des outils - Github (y compris integration a Slack si possible) Phase de pré développement #493: US Choisir et développer la méthodologie de travail Phase de pré développement #494: TACHE Discussion et choix de méthodologie Phase de pré développement #495: TACHE Formalisation de la méthodologie Phase de pré développement #500: TACHE Relecture et commentaires sur la formalisation de la méthodologie Phase de pré développement #501: US Analyser le cahier des charges Phase de pré développement #502: TACHE Formalisation du cahier des charges Phase de pré développement #503: TACHE Analyse du cahier des charges Phase de pré développement #504: US Revoir la littérature/documentation existante Phase de pré développement #505: TACHE Analyse de la littérature Phase de pré développement #506: TACHE Choix des outils (bibliotheques) Phase de pré développement #507: TACHE Formaliser de la Roadmap global / plan de développement du programme



Production 9 demandes (0 fermée — 9 ouvertes) Demandes liées Sprint backlog Production #479: US Proposition d'une solution suivant des contraintes additionnelles Sprint backlog Production #481: US Affichage des dimensions ... Sprint backlog Production #482: US Modification des dimensions du dojo Sprint backlog Production #521: EPIC Stabiliser et ajouter des fonctionnalités complémentaires ... Sprint backlog Production #522: US Trouver les dispositions étant donné un nombre de demi-tatamis ... Sprint backlog Production #523: US Comprendre le nombre de dispositions possibles excluant les dispositions Sprint backlog Production #524: US Afficher visuellement toutes les dispositions possibles excluant les dispositions ... symétriques Sprint backlog Production #525: US Obtenir une solution etant donné un nombre de tatamis Sprint backlog Production #526: US Utilisation d'un code couleur

5.1.2 Gantt



6. Rapport de chaque version

6.1	Backlog/roadmap du sprint Beta	23
6.2	Tests	23
6.3	Documentation utilisateur Beta	23

- 6.1 Backlog/roadmap du sprint Beta
- 6.2 Tests
- 6.3 Documentation utilisateur Beta

7. Tests 7.1 Méthode et outil de test 7.2 Version Alpha 7.3 Version Beta 7.4 Version Release 26 7.4 Version Release 27

7.1 Méthode et outil de test

Les test automatisées sont réalisés à l'aide de la bibliothèque **pytest** . Les fonctions et les classes testées sont appelées par des fonctions de test dédiées qui vérifie la concordance des valeurs retournées avec ce qui est attendu.

7.2 Version Alpha

id	Sujet	Test d'acceptance	Méthode de test	Résultat
518	TACHE Utiliser la fonction pour renvoyer la réponse au gestionnaire de dojo	Quand le programme est lancé et que l'utilisateur saisi comme attendu, une réponse lui est renvoyée dans la console	Manuel	ОК
517	TACHE Créer une fonction permettant de calculer le nombre de tatamis nécessaires étant donné des dimensions de dojo et qu'une solution existe	Quand la fonction est exécutée, elle retourne le nombre de tatamis nécessaires	Automatisé	OK
516	TACHE Permettre au	1. Quand le programme est lancé, il demande a l'utilisateur la largeur du dojo	Automatisé	OK
516	gestionnaire de dojo de poser cette question	2. Quand le programme est lancé, il demande a l'utilisateur la longueur du dojo	Automatisé	ОК
		3. Quand le programme est lancé, une option est disponible pour l'utilisateur pour poser cette question.	Automatisé	ОК

Chapter 7. Tests 25

id	Sujet	Test d'acceptance	Méthode de test	Résultat
515	TACHE Créer une fonction permettant de calculer le nombre de tatamis nécessaires étant donné des dimensions de dojo et qu'une solution existe	Quand la fonction est executée, elle retourne le nombre de tatamis nécessaires	Automatisé	OK
514	TACHE Permettre au gestionnaire de dojo de poser	1. Quand le programme est lancé, il demande à l'utilisateur la largeur du dojo	Automatisé	OK
314	cette question	2. Quand le programme est lancé, il demande à l'utilisateur la longueur du dojo	Automatisé	OK
		3. Quand le programme est lancé, une option est disponible pour l'utilisateur pour poser cette question.	Automatisé	OK
513	US Comprendre le nombre de dispositions possibles	1. Étant donné que l'utilisateur saisie des dimensions de dojo, quand il saisie 2, il obtient le nombre conformément à l'article de Ruskey et Woodcock de 2009	Automatisé	OK
		2. Étant donné que l'utilisateur saisie des dimensions de dojo en inversant la longueur et la largeur, quand il saisie 2, il obtient le nombre conformement a l'article de Ruskey et Woodcock de 2009	Automatisé	OK
512	TACHE Utiliser la fonction pour renvoyer la réponse au gestionnaire de dojo Alpha	Quand le programme est lancé et que l'utilisateur saisie comme attendu, une réponse lui est renvoyée dans la console	Automatisé	OK
511	TACHE Demander les dimensions et permettre au	1. Quand le programme est lancée, il demande a l'utilisateur la largeur du dojo	Automatisé	OK
	gestionnaire de dojo de les saisir	2. Quand le programme est lancé, il demande a l'utilisateur la longueur du dojo	Automatisé	OK
510	US Comprendre si une solution existe	1. Etant donné que l'utilisateur saisie des dimensions de dojo n'ayant pas de solution, quand il saisie 1, il obtient 'Il n'existe pas de disposition possible avec des tatamis 2x1 pour ce dojo'	Automatisé	OK
		2. Étant donné que l'utilisateur saisie des dimensions de dojo ayant au moins une disposition, quand il saisie 1, il obtient 'Il existe au moins une disposition avec des tatamis 2x1 pour ce dojo'	Automatisé	OK

7.3. Version Beta

id	Sujet	Test d'acceptance	Méthode de test	Résultat
509	US Créer la fonction permettant de calculer le nombre de solutions au problème étant	1. Quand la fonction est exécutée, elle retourne le nombre de dispositions possibles conformément a l'article de Ruskey et Woodcock de 2009	Automatisé	OK
	donné les dimensions du dojo	2. Quand la fonction est exécutée en inversant la longueur et la largeur, elle retourne le nombre de dispositions possibles conformément a l'article de Ruskey et Woodcock de 2009	Automatisé	OK
509	EPIC Développer pour un gestionnaire de dojo un outil simple lui permettant de saisir les dimensions du dojo et de savoir si un solution existe, le nombre de tatamis nécessaires et le nombre de dispositions possibles	cf. tests utilisateurs des US		
480	US Calculer le nombre de tatamis nécessaires	1. Étant donne que l'utilisateur saisit des dimensions de dojo avec une solution qui existe, quand il saisie 3, il obtient le nombre de tatamis nécessaires	Automatisé	OK
		2. Étant donne que l'utilisateur saisit des dimensions de dojo avec aucune disposition possible, quand il saisie 3, il obtient un message indiquant l'absence de solution	Automatisé	OK

7.3 Version Beta

id	Sujet	Test d'acceptance	Méthode de test	Résultat
539	TACHE Cliquer pour avoir accès aux fonctionnalités	Quand l'application est lancée, les boutons s'affichent	Manuel	OK
	acces aux fonctionnances	Quand l'utilisateur clique sur un bouton, la fonctionnalité est activée.	Manuel	ОК
		Quand l'application est lancée, seules des valeurs entières peuvent être entrées	Manuel	OK
538	TACHE Valider les dimensions	Quand l'application est lancée, les valeurs entrables sont restreintes aux valeurs dans un intervalle défini.	Manuel	OK
		Quand l'utilisateur omet ou entre 0 pour au moins une dimension, un message d'erreur s'affiche.	Manuel	ОК

Chapter 7. Tests 27

id	Sujet	Test d'acceptance	Méthode de test	Résultat
537	TACHE Offrir la possibilité d'entrer des dimensions de dojo	Quand l'application est lancée, une fenêtre s'ouvre avec la possibilité d'entrer les dimensions.	Manuel	ОК
536	TACHE Créer la fonction permettant d'afficher toutes les solutions	Quand la fonction reçoit en input les coordonnées des tatamis pour une disposition dimensions, alors elle retourne un graph avec toutes les solutions possibles"	Manuel	OK
535	TACHE Créer la fonction permettant d'afficher une seule solution	Quand la fonction reçoit en input les coordonnées des tatamis pour une disposition dimensions, alors elle retourne un graph avec une solution possible"	Manuel	OK
534	TACHE Créer la fonction perme- ttant de calculer les coordonnées des tatamis pour une disposition	Quand la fonction reçoit en input les dimensions d'un dojo, alors elle retourne les coordonnées des tatamis pour une disposition"	Manuel	OK
533	TACHE Créer la fonction permettant de choisir d'afficher toutes les solutions	Étant donné les inputs des dimensions d'un dojo, quand cette fonction est choisie, elle retourne un graph avec toutes les solutions possibles"	Manuel	OK
532	US Disposer d'une interface d'affichage ergonomique	Quand le programme est lancé, il ouvre une interface ergonomique"	Manuel	OK
531	TACHE Créer une classe de fenêtre type permettant d'avoir un affichage reproductible	Quand l'application est lancée, une fenêtre s'ouvre avec les bonnes (adaptées à l'écran) et memes dimensions"	Manuel	OK
530	TACHE Créer la fonction permettant de choisir d'afficher une seule solution	Étant donné les inputs des dimensions d'un dojo, quand cette fonction est choisie, elle retourne un graph avec une seule solution possible"	Manuel	OK
510	EPIC Permettre au gestionnaire	cf. tests utilisateurs des US		OK
519	de dojo de visualiser les solutions	Le nombre de solution du programme donne le meme nombre de solution que le calcul de co- ordonnées Tatamis	Automatisé	ОК
478	US Afficher visuellement toutes les dispositions possibles	Étant donné des dimensions d'un dojo saisies, quand il sélectionne cette option, il obtient vi- suellement toutes les dispositions possibles"	Manuel	OK
476	US Afficher visuellement une disposition possible	Étant donné des dimensions d'un dojo saisies, quand il sélectionne cette option, il obtient vi- suellement une disposition possible"	Manuel	OK

7.4 Version Release

28 7.4. Version Release

id	Sujet	Test d'acceptance	Méthode de test	Résultat
540	EPIC Amélioration de l'expérience par ajout de fonctionnalités et amélioration de l'interface	cf tests utilisateur des US	Manuel	OK
481	US Affichage des dimensions sur les représentation graphiques des dispositions de tatamis	L'affichage graphique des solutions comprend un rappel des dimensions du dojo.	Manuel	OK
482	US Modification des dimensions du dojo	L'application permet de saisir d'autres dimensions que celles initialement renseignées.	Manuel	OK
482	US Modification des dimensions du dojo	L'application permet de saisir d'autres dimensions que celles initialement renseignées.	Manuel	OK
484	US Comprendre s'il est utile d'utiliser des demi-tatamis pour trouver une solution	Si il n'existe pas de solutions avec des tatamis entiers, l'application affiche qu'il est toujours possible d'obtenir une solutions avec des demitatamis.	Manuel	OK
525	US Obtenir une solution étant donné un nombre de tatamis	Lorsque l'utilisateur entre un nombre de tatamis, l'application propose une solution dont une des dimensions ne peut-être inférieure à 3 et dont le rapport largeur/longueur ne peut être inférieur à 1/3.	Manuel	OK
551	TACHE créer une fonction pour obtenir une solution étant donné un nombre de tatamis	Lorsque l'utilisateur entre un nombre de tatamis, l'application propose une solution dont une des dimensions ne peut-être inférieure à 3 et dont le rapport largeur/longueur ne peut être inférieur à 1/3.	Manuel	OK
552	TACHE permettre à l'utilisateur d'utiliser la fonction pour obtenir une solution étant donné un nombre de tatamis	La fonctionnalité est disponible sur l'interface utilisateur	Manuel	OK
527	US calculer les dispositions pour des dimensions plus petites	Lorsque l'utilisateur propose des dimensions, il n'existe pas de disposition aux dimensions plus grandes entre la(les) solution(s) alternative(s) proposée(s) par l'application et la demande de l'utilisateur.	Manuel	OK
544	TACHE créer une fonction pour calculer les dispositions pour des dimensions plus petites	Lorsque l'utilisateur propose des dimensions, il n'existe pas de disposition aux dimensions plus grandes entre la(les) solution(s) alternative(s) proposée(s) par l'application et la demande de l'utilisateur.	Automatisé	OK
545	TACHE permettre à l'utilisateur d'utiliser la fonction de calcul des dispositions pour des dimensions plus petites	La fonctionnalité est disponible sur l'interface utilisateur	Manuel	OK

Chapter 7. Tests 29

id	Sujet	Test d'acceptance	Méthode de test	Résultat
541	US Amélioration de l'expérience par ajout de fonctionnalités et amélioration de l'interface	Chaque interaction proposée par l'interface correspond à une fonctionnalité bien définie et identifiable, l'interface est intuitive est agréable visuellement.	Manuel	OK
547	TACHE Interface: changement de couleur de fonds	Test utilisateur: Le fonds de l'interface est coloré	Manuel	OK
548	TACHE Interface: amélioration des champs de saisie	Les champs de saisie sont bien identifiables	Manuel	OK
549	TACHE Interface: changement des couleurs et police du texte	Le texte est coloré et avec une police lisible et moderne	Manuel	OK
550	TACHE Interface: redisposition et catégorisation des fonctionnalités	Les fonctionnalités sont groupées par theme sur l'interface"	Manuel	OK
542	US Afficher la surface	La valeur d'aire affichée sur l'interface correspond à l'aire de la surface occupée par les tatamis.	Manuel	ОК

30 7.4. Version Release