NPE2027 The Plastics Show

Scheda delle prescrizioni tecniche per la progettazione dello stand

Orlando, Orange County Convention Center, 3-7 maggio 2027. Documento del 13 ottobre 2026.

1. Premessa e metodo

La scheda raccoglie le prescrizioni che vincolano la progettazione dello stand a NPE2027 The Plastics Show. Le fonti sono il regolamento NPE2027 Show Rules & Regulations e l'Appendice A (Booth Types, Dimensions, Display Measurement Rules), gli unici documenti disponibili. Non sono disponibili il Target Floor Plan, il Booth Design Review & Approval e gli altri documenti dell'Exhibitor Resource Center, che il regolamento richiama per diversi parametri.

Ogni valore è accompagnato dalla citazione testuale della frase da cui deriva. Lo stato assume tre valori: Confermato, quando la citazione contiene letteralmente il dato; Da verificare, quando il passaggio è ambiguo, condizionato, o da comporre con altri passaggi; Non specificato, quando le fonti non trattano il parametro. Le unità sono quelle del regolamento (ft, sf, in, lb, PSF).

Il testo estratto dall'Appendice A usa in più punti una codifica di font corrotta. I passaggi dell'Appendice sono stati riscontrati leggendo le pagine come immagini. Le citazioni del Regolamento sono state controllate una per una sul testo del PDF, con verifica di articolo e pagina.

La scheda conta 87 righe: 60 Confermato, 14 Da verificare, 13 Non specificato.

2. Scheda di estrazione

A. Altezze e volumi

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Altezza max, booth inline e corner	8 ft, solo nei 5 ft posteriori	App. A, p.1	Maximum height of 8ft. ; permitted only in the rear five feet of the booth space.	**Confermato**
Altezza max, inline, parte verso la corsia	4 ft	App. A, p.1	4ft. height restriction imposed on all materials in the remaining space forward to the aisle.	**Confermato**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Inline: tre o più booth combinati	Il limite di 4 ft vale solo per la porzione entro 10 ft da un booth adiacente	App. A, p.1	When three or more Linear Booths are used in combination as a single exhibit space, the 4ft. height limitation is applied only to that portion of exhibit space which is within 10ft. of an adjoining booth.	**Confermato**
Altezza max parete di fondo, perimeter inline	12 ft	App. A, p.1	The maximum back wall height permitted is 12ft. where facility allows.	**Da verificare (condizionato)**
Extended header inline (20 ft o più)	Altezza 8 ft; larghezza max 20% della lunghezza; profondità max 9 ft dal fondo	App. A, p.2	Maximum height: 8ft. / Maximum width: 20% of the length of the booth / Maximum depth: 9ft. from the back wall	**Confermato**
Altezza max, island	20 ft, escluso hanging signage	App. A, p.2	The entire cubic content of the space may be used up to the maximum allowable height of 20ft, display and signage, excluding hanging signage.	**Confermato**
Altezza max, split island/peninsula: display	16 ft	App. A, p.2	Display Pieces: Maximum height allowance is 16ft., excluding hanging signage.	**Confermato**
Split island: parete di fondo verso le corsie	4 ft entro 5 ft da ogni corsia	App. A, p.2	Back Wall: Restriction to 4ft. high within 5ft.of each aisle, permitting adequate line of sight for the adjoining booth.	**Confermato**
Split island: segnaletica	26 ft, ridotta se il soffitto lo richiede	App. A, p.2	All signage must be installed to a maximum of 26ft. (location ceiling height may reduce this).	**Da verificare (condizionato)**
Macchinari e attrezzature	Nessun limite oltre l'altezza dei padiglioni	Reg. 6.6, p.16	No height limitation (other than ceiling height limitations of the exposition halls) shall apply to machinery or equipment placed in position comparable to actual utilization for industrial purposes.	**Confermato**
Altezza dei soffitti dei padiglioni	West Hall A, B, D: 40 ft; West Hall C: 33 ft; West Hall E: 30 ft; South/North Hall: 40 ft (fino alla trave)	Reg. 6.18, p.20	Ceiling Heights: West Hall A, B, D 40ft to beam West Hall C 33ft to beam West Hall E 30ft to beam South/North Hall 40ft to beam	**Confermato**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Altezza max elementi sospesi (Regolamento)	Insegne appese: base minima 18 ft, sommità max 26 ft. Le travi possono superare i 26 ft	Reg. 6.18, p.20	Bottoms of hanging signs must be a minimum of 18ft from the ground and no more than 26ft from the ground to the top of the sign. / Overhead trusses may exceed the 26ft height limit.	**Da verificare (conflitto con App. A, vedi nota)**
Altezza max elementi sospesi (Appendice A)	20 ft per gli elementi appesi, travi sopra i 20 ft	App. A, p.3	Displays may have hanging elements to a maximum of 20ft. / All overhead trusses must be installed above the height limit of 20ft.	**Da verificare (conflitto con Reg., vedi nota)**
Soppalchi: ammissibilità	Ammessi solo in booth di 800 sf o più	App. A, p.4	Only booths equal to or greater than 800sf. may utilize a multi-level.	**Confermato**
Soppalchi: altezza max	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**
Soppalchi: superficie max	Max 1.000 sf per singola area di piano superiore	App. A, p.4	Individual areas of upper decks must be limited to dimensions that do not exceed 1,000sf.	**Confermato**
Soppalchi: % rispetto all'area dello stand	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**
Soppalchi: autorizzazione	Approvazione preventiva obbligatoria, anche da OCCC	Reg. 6.1, p.15	Multi-level and covered booths must also be approved by the OCCC.	**Confermato**

Nota. Sugli elementi sospesi le due fonti non sono conciliabili: il Regolamento fissa la sommità delle insegne a 26 ft con base minima a 18 ft, l'Appendice A indica 20 ft come limite per gli elementi appesi e per le travi. Entrambe riguardano island e split island.

B. Chiusure perimetrali

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Percentuale max di chiusura del perimetro	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Limite verso stand confinanti: corner inline	La partizione laterale esposta non può essere rimossa	App. A, p.1	All guidelines for Linear Booths apply and the exposed side partition may not be removed.	**Confermato**
Limite verso stand confinanti: linee di vista	Disposizione che non ostruisca le linee di vista dei vicini	App. A, p.1	Regardless of the space size, display materials should be arranged so as not to obstruct the sight lines of neighboring exhibitors.	**Confermato**
Split island: retro della parete comune	Finito, senza loghi	App. A, p.2	The back of the common wall must be finished and cannot display any graphics of company logos.	**Confermato**
Arretramento dalla corsia	1 ft	Reg. 6.3, p.16	All displays, technology, machinery, engagements and furniture are required to have a 1-ft setback from the aisle.	**Confermato**

C. Appendimenti e sospensioni

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Possibilità di appendere	Insegne aziendali per island e split island di 400 sf o più in South e West Hall; escluse le inline	Reg. 6.18, p.20	Show Management permits ceiling-hung corporate identification for exhibiting companies occupying island or split island space of 400sf or more in the South and West Halls, except for inline booths and in a limited, low-ceiling areas in the West Hall, provided the guidelines listed below are followed.	**Da verificare (copre le insegne, non carichi generici)**
Inline: appendimenti	Non ammessi, salvo Show Management	App. A, p.1	These booth configurations do not allow for hanging, overhead signs, except for Show Management use.	**Confermato**
Autorizzazione	Approvazione preventiva entro il 5 marzo 2027	Reg. 6.18, p.20	Prior approval is required by March 5, 2027, for all hanging signs or elements.	**Confermato**
Altezza max di appendimento	26 ft (Regolamento) contro 20 ft (Appendice A), vedi Sezione A	Reg. 6.18; App. A, p.3	Vedi Sezione A	**Da verificare**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Distanze	Arretramento di 10 ft dai booth adiacenti; 2 ft di apertura verticale tra struttura a terra ed elementi sospesi	Reg. 6.18, p.20; App. A, p.3	Hanging signs, trusses, and graphics must be set back 10ft from adjacent booths and be hung directly over an exhibitor's contracted space only. / This 2ft. vertical opening applies to the entire booth footprint.	**Confermato**
Portata max per punto (kg)	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**
Limite di carico complessivo	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**

D. Alimentazione elettrica dall'alto

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Disponibilità, modalità, limiti di potenza	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**

Nota. Il Regolamento tratta solo l'alimentazione in generale (art. 6.12, p.18): "The OCCC is the exclusive provider of electric service at NPE." Non dice nulla sull'alimentazione aerea.

E. Cielinature, coperture e controsoffitti

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Superficie max copribile in modo pieno	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**
Porzioni a rete o tessuto traspirante	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Soglia m² per sprinkler/antincendio	Non specificato (la soglia di 300 sf coperti riguarda solo l'approvazione del progetto)	n.a.	n.a.	**Non specificato**
Rilevatore di fumo ed estintore (strutture coperte)	Rilevatore a batteria in ogni struttura coperta, qualunque sia la superficie; almeno un estintore portatile a polvere 2-A, 10-BC	App. A, p.3	Exhibitor must install a single station and battery-operated smoke detector on the interior of each covered exhibit or structure regardless of the square footage. / Exhibitor must provide at least one 2-A, 10-BC portable, dry chemical fire extinguisher.	**Confermato**
Materiali ammessi	Incombustibili o a combustibilità limitata (ignifughi)	App. A, p.3	All materials used in the construction of covered exhibits and all decorative materials within the exhibit must be noncombustible or limited combustible (flame-retardant) materials.	**Confermato**
Classe di reazione al fuoco	Nessuna classe indicata; certificazione del trattamento ignifugo da presentare su richiesta e da tenere disponibile in fiera se richiesta	App. A, p.3	If requested in advance, certification of flame-retardant treatment, along with samples of said materials, must be submitted to the Orange County Fire Rescue Services Department. / It is required that certifications of flame-retardant treatments be available at show site, if requested by Show Management.	**Da verificare (condizionato)**
Coperture di 300 sf coperti o più	Progetto da approvare in anticipo da Show Management, OCCC e Fire Rescue; disegni firmati da architetto o ingegnere registrato	App. A, p.3	Guidelines for Covered Exhibits with Equal to or Larger than 300 Covered Square Feet must adhere to these additional rules: / Scaling, signature and date by a registered architect or engineer.	**Confermato**
Canopy (booth lineari e perimetrali): base dal pavimento	Min 7 ft dal pavimento	App. A, p.3	Canopies for Linear or Perimeter Booths should comply with Line-of-Sight and the following requirements. / Bottom of the canopy should not be lower than 7ft. from the floor.	**Confermato**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Canopy (booth lineari e perimetrali): distanza dalle corsie e supporti	Lati a oltre 5 ft da ogni corsia; supporti larghi al massimo 3 in	App. A, p.3	The sides of canopy should not be within 5ft. of any aisle. / Canopy supports should be no wider than 3in.	**Confermato**
Livello superiore dei soppalchi	Nessuna copertura ammessa	App. A, p.4	The upper level may not have a "cover" of any kind (e.g., roof, ceiling, tenting, lattice, fabric, and plastic).	**Confermato**

F. Prescrizioni specifiche e di sicurezza

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Oblò o finestratura sulle porte	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**
Angoli arrotondati sulle pedane	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**
Pedane: altezza max e rampa	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**
Forma dello spazio	Solo spazi quadrati o rettangolari	Reg. 5.6, p.13	No space will be assigned to an L-shaped booth configuration.	**Confermato**
Arretramento di 1 ft	Per esposizioni, attrezzature, macchinari, insegne e gran parte degli arredi; esenti i monitor TV (Reg.) e il banco reception che non espone tali elementi (App. A)	Reg. 6.6, p.16; App. A, p.5	All demonstration equipment that includes machinery, machine monitors/screens (HMI's), keypads, rotating extensions, demonstration, and operators' position must be located inside the rented booth space with a 1ft (.304m) set back from the aisle for safety purposes. / TV monitors are exempt from the 1ft (.304m) setback rule. / There must be a 1ft. (0.3m) setback for your booth items. This includes displays, equipment, machinery, signs, most furniture, etc. A reception counter that doesn't include or display these items is allowed to be at the booth edge.	**Confermato**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Pavimentazione	Moquette o altro materiale, non il cemento esistente	Reg. 6.16, p.19	All booths must have flooring in the form of carpet or other material that is not the pre-existing convention concrete floor.	**Confermato**
Finitura delle superfici	Pareti e divisori finiti, non "unsightly", da ogni direzione	Reg. 6.16, p.19	Exhibitors building back wall or side dividers for their displays agree that the surfaces of such are finished in a manner that are not unsightly, from any direction on the show floor.	**Confermato**
Insegne al neon	Vietate	Reg. 6.17, p.20	Signs involving the use of neon or similar gases are prohibited.	**Confermato**
Portata del pavimento	400 PSF; 300 PSF in un'area designata della West Hall A	Reg. 6.7, p.17	The floor load capacity is 400 pounds per square foot (PSF) in the South and North exhibit halls and 400PSF in the West halls except in a designated area within West Hall A where the floor load is 300PSF.	**Confermato**
Ancoraggi al suolo	Ammessi solo con approvazione preventiva OCCC; max 4 fori/punti; nessun ancoraggio in West Hall A; foratura eseguita da personale OCCC	Reg. 6.21, p.21	Anchoring is permitted but MUST be approved by the OCCC in advance and must comply with OCCC facility specifications and guidelines. OCCC staff must do all in booth anchoring/drilling. / A maximum of 4 holes/points – Available in West Exhibit Halls B-E & entire South Hall. NO anchoring is permitted in West Hall A.	**Confermato**
Impianti elettrici	Conformi a NFPA 70 e al codice elettrico di Orlando; cavi a pavimento protetti	Reg. 6.12, p.18	All wiring for displays or display fixtures must conform to the National Fire Protection Association NFPA 70 and Electrical Standard for Industrial Machinery or superseding standards and the Orlando Electrical Code. / Wiring laid across floors shall be guarded by wood, metal, or other acceptable covers.	**Confermato**
Scale dei piani occupati	Larghezza min 3 ft, corrimano su almeno un lato, rettilinee o "squadrate"; scale a chiocciola vietate	App. A, p.4	All stairs must be a minimum of three feet in width, equipped with a handrail on at least one side and constitute a "straight run" or be "squared off." Spiral stairs or winders are not permitted.	**Confermato**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Scale, numero e soglia	Piano occupato sotto i 300 sf: una scala; sopra i 300 sf: due scale distanti tra loro	App. A, p.4	If the second level is to be occupied and less than 300sf. one set of stairs is permitted. / If the second level is to be occupied and, greater than 300sf. two stairways are required, remote from each other and all of the above rules apply.	**Confermato**
Avviso di capienza	Cartello alla base della scala con occupazione o carico max	App. A, p.4	Exhibits with an enclosed room or occupied second story must post notice at the bottom of the stairway, indicating maximum permitted occupancy (or total permitted weight load of the second level).	**Confermato**
Corridoio antincendio tra soppalchi	Se i piani superiori superano insieme 1.000 sf: corridoio libero di almeno 10 ft su tutti e quattro i lati di ogni area di 1.000 sf, senza esposizioni, arredi o altri materiali	App. A, p.4	If the combined total of upper decks is greater than 1,000 sf. , a clear fire break (unobstructed aisle), of not less than 10ft. must be provided on all four sides of each 1,000sf. area. / To avoid transfer of fire to another area, the firebreak (unobstructed aisle) shall not contain displays, furniture, or other materials.	**Confermato**
Rilevatore ed estintore sui piani superiori	Rilevatore a batteria ed estintore portatile su ogni piano superiore	App. A, p.4	Exhibitor must install a battery-operated smoke detector and portable fire extinguisher on each upper-level deck.	**Confermato**
Contenimento nello spazio assegnato	Decor, arredi ed esposizioni entro il booth	App. A, p.5	To assist in reducing aisle crowding, all booth decor, furniture and displays must be enclosed in the booth space.	**Confermato**
Apparecchiature antincendio	Non nascoste né ostruite	Reg. 6.15, p.19	Firefighting and emergency equipment may not be hidden or obstructed, including fire extinguishers, strobes, fire hose cabinets and standpipes.	**Confermato**
Protezione dei macchinari	Recinzioni o schermi adeguati contro il contatto	Reg. 6.3, p.16	Adequate fencing and/or shielding of all operating machinery displays shall be installed to prevent attendees from coming into contact with the operating machinery and/or its movement by reaching over, under or around such protection.	**Confermato**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Rumore	85 dB(A) misurati in corsia o presso il vicino	Reg. 9.1, p.26	Exhibitors operating sound reproducing, or sound amplifying equipment are required to operate in such a manner that a maximum 85 decibel reading on the "A" scale of a sound level meter may be read at the aisle(s) space adjacent to their booth or measured at a neighboring booth in an area bordering that of the sound equipment user.	**Confermato**
Elementi aerei	Palloni, dispositivi ad aria e droni da approvare, entro il proprio spazio	Reg. 6.22, p.21	Any exhibitor intending to utilize balloons, air devices and/or drones are required to obtain approval from Show Management and the OCCC in advance.	**Confermato**
Accessibilità	Allestimento accessibile a persone con disabilità (ADA)	Reg. 11.3, p.31	The ADA requires that the exhibitor's display must be accessible to people with disabilities, and exhibitors acknowledge that it is solely responsible for assuring its display complies with the ADA.	**Confermato**
Arredi di sale riunioni espositive	Decorazione e segnaletica entro 3 ft dalla sala e dalle porte	App. A, p.4	Decoration and signage may be placed outside the room within 3ft. of the room, within 3ft. of each room entrance door, providing it doesn't obstruct a neighboring exhibitor door or fire access.	**Confermato**

G. Adempimenti e scadenze

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Presentazione progetto, booth di 400 sf o più	Obbligatoria entro il 5 marzo 2027, con tutti gli elementi sospesi	Reg. 6.1, p.15	Please note that all exhibitors in booths 400sf and over must submit their complete Booth Approval form, including booth drawings, in advance for approval by March 5, 2027. Drawings must include all hanging elements (ex: signage, truss lighting, etc.).	**Confermato**
Soglia: elementi sospesi	Approvazione preventiva entro il 5 marzo 2027, con elevazioni	Reg. 6.18, p.20	Prior approval is required by March 5, 2027, for all hanging signs or elements.	**Confermato**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Soglia: soppalchi e coperture	Soppalchi e coperture: approvazione anche da OCCC (Reg.). Soppalchi e coperture da 300 sf coperti: revisione preventiva di Show Management, OCCC Event Management e Fire Rescue (App. A)	Reg. 6.1, p.15; App. A, pp.3-4	Multi-level and covered booths must also be approved by the OCCC. / Booth designs must be reviewed and approved, in advance, by NPE Show Management, OCCC Event Management, and the Orange County Fire Rescue Services Department.	**Confermato**
Penale per ritardo	Penalità di montaggio e multe fino a 100 $ al giorno a discrezione di Show Management	Reg. 6.1, p.15	Failure to meet this deadline may result in a move-in penalty and fines up to $100 per day to cover the cost of expedited review at Show Management discretion.	**Confermato**
Altre scadenze collegate	Prova assicurativa (COI) entro il 29 gennaio 2027; registrazione degli appaltatori esterni (EAC) entro il 5 marzo 2027; richieste di modifica della data target entro il 1 marzo 2027	Reg. 10.2, p.30; 11.6, p.31; 8.2, p.24	Exhibitor agrees to carry and submit proof of insurance via submission form in the ERC - Exhibitor Resource Center no later than January 29, 2027. / must be registered as an Exhibitor Appointed Contractor (EAC) by March 5, 2027 / Any request for target date changes should be received by March 1, 2027.	**Confermato**

H. Tempi, orari e accessi

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Allestimento: giornate e fasce orarie	Assegnate per singolo booth, nel Target Floor Plan non fornito	Reg. 8.1, p.24	Please refer to the Target Floor Plan in the ERC - Exhibitor Resource Center for your assigned move-in and move-out dates and times.	**Da verificare**
Allestimento: zone LIFO	Non prima di venerdì 30 aprile 2027, ore 8:00 ET	Reg. 6.9, p.17	Exhibitors in LIFO zones may not begin move-in before Friday, April 30, 2027, at 8:00 a.m. ET.	**Confermato (solo zone LIFO)**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Allestimento: termine di completamento	Spazi non occupati alle 16:00 ET di domenica 2 maggio 2027 possono essere riutilizzati; la fonte non lo presenta come termine di completamento dello stand	Reg. 5.12, p.15	Show Management reserves the right to use any exhibit space that remains unoccupied at 4:00 p.m. ET on Sunday, May 2, 2027.	**Da verificare**
Allestimento: proroghe e lavoro notturno	Non specificato	n.a.	n.a.	**Non specificato**
Allestimento: dark day	Lavoro in booth consentito; fase e date non chiarite nel testo	Reg. 8.1, p.24	*Dark Day: Exhibitors are allowed to work within their booth spaces. Freeman and other services will only be available if ordered in advance.	**Da verificare**
Disallestimento: inizio	Non prima della chiusura ufficiale, venerdì 7 maggio 2027, ore 15:00	Reg. 9.7, p.28	Exhibitors are not permitted to dismantle or remove their exhibits prior to the official show closing at 3:00 p.m. on Friday, May 7, 2027.	**Confermato**
Disallestimento: termine sgombero, zone LIFO	Inizio immediato, completamento entro la mezzanotte dello stesso giorno	Reg. 6.9, p.17	Exhibitors in LIFO zones must begin dismantling immediately after the show closes on Friday, May 7, 2027, at 3:00 p.m. ET, and complete move-out by midnight that day.	**Confermato (solo zone LIFO)**
Disallestimento: termine sgombero, altri booth	Rinvio al periodo di move-out stabilito da Show Management	Reg. 8.5, p.25	...before the conclusion of the move-out period as specified by Show Management.	**Da verificare**
Disallestimento: penali per ritardo	Costi di stoccaggio, movimentazione e smaltimento; importi non indicati	Reg. 8.5, p.25	Exhibitor is liable for all storage, handling and refuse charges resulting from failure to properly remove all exhibit material from booth space and OCCC before the conclusion of the move-out period as specified by Show Management.	**Da verificare**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Accesso espositori: ingresso e uscita	Fino a due ore prima dell'apertura e due ore dopo la chiusura	Reg. 11.2, p.30	On show days, booth personnel will be permitted to enter the exhibit hall up to two hours before the scheduled opening time and will be permitted to remain in the exhibit hall two hours after show closing.	**Confermato**
Orari della manifestazione	Lun-gio 9:00-17:00; ven 9:00-15:00	Reg. 11.1, p.30	Monday, May 3 9:00 a.m. – 5:00 p.m. (analoghe righe per martedì, mercoledì e giovedì); Friday, May 7 9:00 a.m. – 3:00 p.m.	**Confermato**
Accrediti	Registrazione obbligatoria; badge espositore gratuiti, 1 ogni 100 sf, minimo 7	Reg. 11.2, p.30; 5.1, p.9	All people on the exhibit floor must, at all times, have proper registration credentials as outlined by Show Management. / Complimentary booth personnel badges (1 for each 100sf of space, minimum of 7).	**Confermato**
Minori durante montaggio e smontaggio	Vietato l'ingresso sotto i 16 anni	Reg. 11.4, p.31	No person under the age of 16 will be admitted in the exhibit halls during the installation and dismantling periods.	**Confermato**
Mezzi: finestre di scarico e prenotazione	Date e orari assegnati da Freeman per booth; arrivo al Marshaling Yard nella finestra assegnata	Reg. 8.2, p.24	All shipments must arrive on the assigned target date and time for check-in at the Freeman Marshaling Yard.	**Da verificare (orari nel Target Floor Plan)**
Mezzi: carico fuori finestra	Costi aggiuntivi	Reg. 8.2, p.24	Off-target freight will incur additional charges over and above the NPE Bundle Package pricing.	**Confermato**
Mezzi: corsie No Freight	Alcune corsie sono designate "No Freight"; in montaggio e smontaggio non vi si possono collocare merci né materiali espositivi	Reg. 6.8, p.17	certain aisles (highlighted in red) have been designated as No Freight aisles. Exhibitors are not permitted to place any freight or display materials in the aisles during move-in or move-out.	**Confermato**
Mezzi: varchi merci dedicati	Il regolamento cita "designated freight areas" per i colli a mano, senza localizzarli	Reg. 8.6, p.25	Exhibitors are allowed to bring in small, hand carried items either through the front concourse or designated freight areas.	**Da verificare (ubicazione nel Target Floor Plan)**

Parametro	Valore	Riferimento	Citazione testuale	Stato
Mezzi: veicoli e check-in al marshalling yard	Colli a mano alle porte merci con veicolo privato (auto, SUV, minivan); box truck e semirimorchi richiedono il check-in al marshalling yard, più altri mezzi indicati dal general contractor	Reg. 8.6, pp.25-26	If using the designated freight doors, exhibitors can utilize a personal vehicle for drop off. / The following vehicles are not considered hand carry vehicles and therefore require marshalling yard check-in procedures.	**Confermato**

3. Punti da verificare

I punti seguenti raggruppano le righe marcate Da verificare, con la causa e la via per chiuderle. La prima voce incide sulle quote del progetto e va risolta prima di fissare altezze e sospensioni.

Punto	Causa	Come risolverlo
Altezza degli elementi sospesi	Conflitto tra fonti: il Regolamento 6.18 indica base minima 18 ft e sommità max 26 ft, con travi oltre i 26 ft; l'Appendice A (p.3) indica 20 ft per gli elementi appesi e travi sopra i 20 ft.	Chiedere per iscritto a Show Management (exhibit@npe.org) quale delle due fonti prevale per island e split island. Non fissare le quote degli elementi sospesi prima della risposta.
Parete di fondo del perimeter inline a 12 ft	Valore condizionato da "where facility allows".	Verificare con Show Management se la posizione assegnata consente i 12 ft.
Segnaletica dello split island a 26 ft	Valore condizionato dall'altezza del soffitto della sede.	Confrontare con le altezze dei soffitti per padiglione (Sezione A) una volta nota la posizione.
Appendimenti diversi dalle insegne	L'articolo 6.18 copre le insegne aziendali; il Regolamento cita anche "truss lighting" nei disegni (6.1) ma non fissa regole su carichi appesi generici.	Chiedere a Show Management se sono ammessi carichi sospesi diversi dalle insegne e con quali limiti di portata.
Classe di reazione al fuoco dei materiali	Nessuna classe indicata; la certificazione del trattamento ignifugo è richiesta solo su richiesta.	Chiedere a Show Management o a Orange County Fire Rescue quale certificazione sia accettata per materiali certificati secondo norme europee.

Punto	Causa	Come risolverlo
Allestimento: giornate, fasce orarie, termine di completamento, dark day	Orari assegnati per singolo booth nel Target Floor Plan, non fornito.	Richiedere il Target Floor Plan e le procedure di Move In/Move Out nell'Exhibitor Resource Center, disponibili dopo l'assegnazione degli spazi.
Disallestimento: termine di sgombero e penali per i booth fuori dalle zone LIFO	Il testo rinvia al periodo di move-out stabilito da Show Management, senza date né importi.	Verificare nel Target Floor Plan e nelle procedure Freeman.
Accesso mezzi: finestre di scarico	Date e orari assegnati da Freeman nel Target Floor Plan.	Verificare nel Target Floor Plan e nel Marshaling Yard check-in.

Parametri non specificati nelle fonti. Il regolamento non tratta i seguenti parametri, che vanno chiesti a Show Management (exhibit@npe.org) o cercati nell'Exhibitor Resource Center: percentuale max di chiusura del perimetro; portata per punto di appendimento e carico complessivo; alimentazione elettrica dall'alto; superficie copribile in modo pieno e porzioni a rete o tessuto; soglia di superficie per sprinkler; oblò sulle porte; angoli arrotondati, altezza e rampa delle pedane; altezza massima e percentuale dei soppalchi; proroghe e lavoro notturno in allestimento.

4. Scadenze da presidiare

Le scadenze indicate dalle fonti partono dal 29 gennaio 2027, termine per la prova assicurativa (COI), che Show Management può richiedere prima di rilasciare registrazioni, merci e utenze. Segue il 1 marzo 2027 per le richieste di modifica della data target e il 5 marzo 2027 per i disegni dello stand con tutti gli elementi sospesi, per la registrazione degli appaltatori esterni (EAC), per l'approvazione di palloni e droni, per la notifica dell'olio idraulico e per le richieste di eventi in booth. Il ritardo sui disegni può comportare una penalità di montaggio e multe fino a 100 $ al giorno. Per i booth con soppalco o copertura l'approvazione coinvolge anche OCCC e, per le coperture da 300 sf coperti, Orange County Fire Rescue.