
Los item de
Telefono y
correo
deben de
tener algún
mecanismo
para
identificar un
teléfono o de
coreo
invalido

Estos son los nombres de cada espacio que puede tener la casa



DIRECTRICES PARA CALCULAR EL TAMAÑANO DE TU CASA

Para desarrollar un tamaño de habitación funcional, tenga en cuenta todos los muebles y la circulación alrededor de esos muebles en cada espacio. Es una buena práctica general medir los espacios existentes de un cliente para usarlos como punto de referencia de referencia. La mayoría de las personas tienen dificultades para comprender la escala de los espacios. También querrá medir todos los muebles + obras de arte que se van a acomodar e incluirlos en todos los planos de planta (pianos, esculturas, obras de arte, etc.) La información Recolectada en este documento será solo como una guía aproximada, las proporciones son preliminares y seran destinados a proporcionar un punto de partida para el Diseño conceptual.

Fanasia	Medidas				
Espacio	Estandar	Mediano	Grande	Tamaño M²	CONSIDERACIONES ESPECIALES
Entrada	1.85 X 1.85	2.50 X 3.00	2.50 X4.90		1.2 ancho mínimo. Considere cualquier mueble necesario: mesa auxiliar, Cl. Visitas almacenamiento, abrigos.
	3.42 m²	7.50 m²	12.25 m²	7.50	
Medio baño	1.80 X 1.30	1.80 X 1.50	2 X 1.85		Mínimo 91 cm de ancho en el inodoro.
	2.34 m²	2.70 m²	3.70 m²		
Estancia	3.70 X 5.50	5.00 X 6.00	6.70 X 8.50		El tamaño y la distribución del sofá influirán en el tamaño final.
	20.35 m²	30.00 m²	56.95 m²		
Despacho / Home office	2.45 X 3.05	3.65 X 4.25	4.25 X 5.5		
	7.47 m²	15.51 m²	23.38 m²		

Aquí se pone la superficie que el cliente elija



Gran Sala de Estar	5.00 X 5.50	5.50 X 7.50	6.00 X 8.50	Si te encanta recibir invitados, definitivamente querrás incorporar una gran sala a tu casa, ya que puede contener muchas características deseables En la actualidad, una gran sala a menudo se abre a una cocina, comedor, con chimeneas, acceso a terrazas ,un espacio vital vibrante que es el corazón de una casa y pueden incluir características como: Cocina /Comedor/ Sala de Estar/ Bar combinados
	27.50 m²	41.25 m²	56.95 m²	
Comedor (abierto)	3.00 X 3.70	3.70 X 4.90	4.30 X 5.50	Considere los espacios libres para la mesa y la silla del comedor.
	11.10 m²	18.13 m²	23.65 m²	
Cocina (abierta)	3.00 X 3.00	3.00 X 4.90	3.65 X 6.10	Electrodomésticos: Estaufas 30"-48" ancho cooktops + Hornos de pared, 24" ancho. lavaplatos, 30" - 48"ancho. refrigerador, la profundidad varía 30" min. es el estándar, Gabinetes: gabinetes de base, 61 cm de profundidad, gabinetes superiores, 31 cm de profundidad.
	9.00 m²	14.70 m²	22.27 m²	
Área para comer de Cocina abierta	1.50 X 1.50	2 X 1.50	2.40 X 1.5	Isla: 60 cm de profundidad x1.20 m de largo es un mínimo, necesita 1.00 min. de espacio libre alrededor, con el asiento, la profundidad debe aumentarse a 1.20 m.
	2.25 m ²	13.32 m²	3.60 m²	



Despensa	.60 X .60	.90 X 1.2	1.20 X 1.80	Se permiten estantes de 30cm de profundidad.
	.36 m²	1.08 m²	2.16 m²	
Sala familiar	3.70 X 4.50	4.50 X 6.00	5.00 X 7.50	Cuando se consideran juntos: Cocina/sala de estar/comedor combinados:
	16.65 m²	27.00 m ²	37.50 m²	
Patio Servicio	2.5 X 2.5	3 X 3.5	4 X 4	Superficie sin techar
	6.25 m²	10.50 m²	16.00 m²	
Lavandería	1.40 X 1.4	1.80 X 2.40	2.40 X 3.00	varía. Considere la orientación: cargador frontal, apilado, carga
	1.96 m²	4.32 m²	7.20 m²	
Sala de T.v	3.00 X 4.30	3.65 X 4.90	2.40 X 3.00	Considerar equipo de audio y video para acomodar de acuerdo alas distancias recomendadas de visión.
	12.90 m²	17.89 m²	2.16 m²	
Recamara 1 principal	3.65 X 4.30	4.20 X 6.00	4.90 X 7.30	King zize: 78" x 80" Queen zize : 60" x 80" (Tamaño minimo de cama para un recamara principal)
	12.90 m²	17.89 m²	2.16 m ²	
Vestidor	1.50 X 2.00	1.80 X 2.50	2.50 X 3.0	Considere la posibilidad de sentarse: ¿bancos? También ubicaciones de almacenamiento + gancho. La profundidad de los gabinetes puede ser estándar de 24" o los cubículos pueden tener una profundidad de 12".
	3.30 m ²	4.50 m ²	7.50 m²	
Baño Principal	1.80 X 2.75	2.40 X 3.65	3.00 X4.90	Ducha, Inodoro, Tocador (1 lavabo): .90 m de largo; (2 lavabos): 1.52 m de largo Tina: 76 cm de ancho x 1.50 m de largo (estándar), 76 cm de ancho x 1.80 m de largo o más (grande), los tamaños de bañeras independientes varían
	4.95 m²	8.76 m²	14.70 m²	
Recamara Secundaria	3.00 X3.00	3.65 X 3.65	4.30 X4.90	Queen zize: 60" x 80" (Tamaño maximo de cama para un recamara secundaria)

Walk in Closet	1.2 x 1.80	1.80X 1.80	1.80 X 2.45	Walk-in Closets:
	2.16 m ²	3.24 m ²	4.41 m ²	
Baño Secundario	1.80 X 2.75	2.15 X 3.05	2.50 X3.65	Ducha, Inodoro, Tocador (1 lavabo): .90 m de largo
	4.95 m²	8.76 m ²	14.70 m²	
Closet Blancos	.45 X .95	.6 X 1.22	.95 X 1.8	
	.43 m²	.73 m²	1.71 m²	
Terraza cubierta / salon de juegos	3.70 X 4.50	4.50 X 6.00	5.00 X 7.50	
	16.65 m²	27.00 m ²	37.50 m ²	
Taller	1.80 X 2.45	2.45 X 3.05	3.65 X 5.50	
	4.41 m²	7.47 m²	20.08 m ²	
Garage Cubierto	3.65 X 7.35	6.1 X 7.35	9.15 X 7.35	3.65 X 7.35 1 carro 6.1 X 7.35 2 carros 9.15 X 7.35 3 carros + area de guardado
	26.83 m ²	44.84 m²	67.25 m ²	
Garage /Semisotano	3.65 X 7.35	6.1 X 7.35	9.15 X 7.35	3.65 X 7.35 1 carro mas 10m de rampa 6.1 X 7.35 2 carros más 10 m de rampa 9.15 X 7.35 3 carros + area de guardado + 10 m rampa
	26.83 m ²	44.84 m²	67.25 m ²	
Bodega	1 X 1.8	1.5 X 2	1.8 X 2.4	3.65 X 7.35 1 carro mas 10m de rampa 6.1 X 7.35 2 carros más 10 m de rampa 9.15 X 7.35 3 carros + area de guardado + 10 m rampa
	1.80 m ²	3.00 m ²	4.32 m ²	
Circulación / Paredes	15 %a 20% area construida	15 %a 20% area construida	15 %a 20% area construida	
Garage /abierto	3.65 X 6.10	6.1 X 6.1	9.15 X 6.1	3.65 X 7.35 1 carro 6.1 X 7.35 2 carros 9.15 X 7.35 3 carros
	22.27 m ²	37.21 m ²	85.56 m ²	
Terraza Abierta	3.70 X 4.50	4.50 X 6.00	5.00 X 7.50	
	16.65 m ²	27.00 m ²	37.50 m ²	

Aquí aplica un factor de 1.5 para doble altura sobre la superficie

¿Alguna estancia de la casa la quieres a Doble altura, como por ejemplo el salón? Ingrese superficie aproximada


¿Alguna estancia de la casa la quieres a Altura y Media, como por ejemplo la cocina?

Aquí aplica un factor de 1.25 para altura y media sobre superficie

SUPERFICIE DE TU VIVIENDA

LOCAL	NUM	AREA	FACTOR	TAMAÑO POR FACTOR
Entrada		7.50 m ²	1.00	7.50 m ²
Medio baño		2.34 m²	1.00	2.34 m²
Estancia		20.35 m ²	1.50	30.53 m²
Despacho / Home office		7.47 m ²	1.00	7.47 m ²
Gran Sala de Estar		.00 m ²	1.50	.00 m²
Comedor (abierto)		11.10 m ²	1.50	16.65 m²
Cocina (abierta)		9.00 m ²	1.00	9.00 m²
Área para comer de Cocina abierta		2.25 m ²	1.00	2.25 m ²
Despensa		1.08 m ²	1.00	1.08 m ²
Sala familiar		.00 m ²	1.00	.00 m²
Lavandería		13.32 m²	1.00	13.32 m²
Sala de T.v		.00 m²	1.00	.00 m²
Recamara 1 principal		1.08 m ²	1.00	1.08 m²
Vestidor		.00 m ²	1.00	.00 m²
Baño Principal		27.00 m ²	1.00	27.00 m ²
Recamara Secundaria	2	9.00 m ²	1.00	18.00 m²
Walk in Closet	2	2.16 m ²	1.00	4.32 m²
Baño Secundario	2	4.95 m ²	1.00	9.90 m ²
Closet Blancos		.43 m²	1.00	.43 m²
Terraza cubierta / salon de juegos		16.65 m ²	0.50	8.33 m²
Taller		.00 m²	0.50	.00 m²
COMPLEMENTOS				
Garage Cubierto		44.84 m²	1.00	44.84 m²
Garage /Semisotano		.00 m ²	1.50	.00 m²
Bodega		1.80 m ²	1.00	1.80 m ²
SUB TOTAL		200.45 m²		223.96 m²
Circulación / Paredes	15%	30.07 m²	1.00	30.07 m²
ESPACIOS SIN TECHO				
Garaje abierto		22.27 m²	0.50	11.13 m²
Patio Servicio		6.25 m ²	0.50	3.13 m ²
Terraza Abierta		.00 m²	0.50	.00 m²
		28.52 m²		14.26 m²
	TOTAL			268.28 m ²

Continuar 2 de X



PASO 3/15: PUERTA DE ACCESO A LA VIVIENDA

Puerta Blindada

Puerta Acorazada Grado 3

Puerta Acorazada Grado 4, 5

1. Marco de la puerta

En las puertas blindadas el marco es de madera, en las acorazadas está fabricado de acero.

2. Hoja de la puerta

En la puerta blindada la hoja, al igual que el marco, está fabricada de madera y reforzada mediante lámina de acero en determinadas partes. La puerta acorazada por su parte está fabricada de acero, y las planchas de madera que la recubren tienen un carácter meramente estético.

3. La cerradura y cerrojos

Las puertas acorazadas llevan cerraduras autobloqueantes y escudos abocardados; son un sistema que detecta un uso indebido, impiden la manipulación y bloquea la cerradura impidiendo el acceso al interior de la vivienda.

4. Cilindros y llaves

Las puertas blindadas llevan cilindros de menor calidad que las acorazadas. Puerta acorazada incluye llaves patentadas y con una protección de copia activa en la llave para garantizar que no puedan ser copiadas de forma fraudulenta o no autorizada.

5. Las bisagras

En las puertas blindadas las bisagras van atomilladas en maderas mientras que una puerta acorazada, las bisagras irán unidas bien por tomillos bien mediante soldadura, a acero de alta resistencia.

6. Grado de seguridad

La puerta acorazada con grado de seguridad 3 ofrece protección frente a un atacante experimentado que conoce la vulnerabilidad de los dispositivos de cierre de las puertas. Esta puerta ha llegado a alcanzar un tiempo de resistencia al ataque de hasta 20 mínutos. Las puertas acorazadas de nivel 4 y 5 ofrecen la mayor protección del mercado siendo su tiempo mínimo de resistencia al ataque de 30 mínutos, el doble que el de las puertas de grado de seguridad 3.


7. En Exteriores

Las puertas blindadas, NO se recomienda su uso exterior a la interperie.

Continuar a 4/15







PASO 5/15: Cancelería de Aluminio /Ventanas

TAMAÑO DE LAS VENTANAS

- NORMAL: Superficie total de los huecos hasta 1/8 de la superficie total de fachada
- MEDIO: Superficie total de los huecos hasta 1/6 de la superficie total de fachada
- ALTO: Superficie total de los huecos hasta 1/4 de la superficie total de fachada
- SUPERIOR: Superficie total de los huecos hasta 1/2 de la superficie total de fachada

Ejemplo: Vivienda unifamiliar de 70,00 m2 construidos en Planta Baja

Medidas de la planta de 7 m de fachada delantera, 7 m fachada trasera, 10 m lateral izquierdo, 10 m lateral derecho; y altura exterior de la vivienda 3,20 m en una planta.

Superficie de fachada = (Perimetro x Altura) = (7 + 7 + 10 + 10) x 3,20 = 108,80 m2

Superficie de los huecos, por ejemplo = (8 ventanas de medidas 1,20 x 1,20) + (2 puertas correderas de medidas 2,10 x 2,40) + (1 puerta abatible de medidas 2,10 x 0,90) = 11,52 + 10,08 + 1,89 = 23,49 m2

Superficie Total Huecos / Superficie Total Fachada = 23,49 / 108,80 = 0,2159

1/8 = 0.125



CARACTERÍSTICAS DE LOS VÍDRIOS

- O ESTÁNDAR | Cristal 6mm Claro
- ALTO: Dob Cristal 6mm templado
- MUY ALTO: Doble acristalamiento tipo Climalit 4+4/10-16/4+4 mm, bajo emisivo, control solar
- PREMIUM: Doble acristalamiento tipo Climalit 6+6/16/4+4 mm, bajo emisivo, control solar, gas argón
- LUXURY: Triple acristalamiento tipo Climalit 3+3/10-16/4/10-16/3+3 mm, bajo emisivo, control solar, gas argón

PERSIANAS

O Manuales D Motorizadas

PERSIANAS DE SEGURIDAD SE RECOMIENDAN PARA ZONAS DE HURACANES

Son persianas de aluminio diseñadas para ser resistentes y robustas frente a impactos del exterior o intentos de robo. Son también conocidas como persianas de seguridad autoblocantes y están fabricadas pensando en garantizar la seguridad del espacio donde se colocan. Tienen un sistema de bloqueo que evitan elevar las persianas. Este mecanismo antirrobo se obtiene gracias al conjunto de una lama y un junquillo con encajes autoblocantes, que al intentar elevarla hacia arriba desde fuera, las lamas se bloquean y no permiten su apertura.

Quieres que las persianas sean de seguridad?










Continuar 7 de X





Continuar 7 de X




Paso 7de X




Continuar 8 de X





Continuar 11 de X



Continuar 12 de X



Continuar 13 de X



MATERIALES SUSTENTABLES OPCIONALES

B) FACHADA AISLADA PANELES SATE

C) FACHADA VENTILADA



ADOQUIN BELGA ADOQUIN EN ABANICO PIEDRA SILLERIA

D). RECUBRIMIENTOS AREAS EXTERIORES Superficie Total Tipo Firmes de concreto martelinado Firmes de concreto estampado Firmes de concreto estampado+ pasto+ grava Adoquín + pasto+ vegetación (0) Adoquín + pasto+ vegetación (0) Pasto alfombra Pasto artifiacial Césped Artificial 8:22

F) MÁS OPCIONALES			
Colocar árboles frutales	2 [0]	Buzón + número	Ascensor O Sin 3 Más de 3
Chimenea exterior Fire pit	0 0	Buzón para Paquetes Amazon + Numero	ascensor paradas paradas
			Acerado
Chimenea Interior Gas	0 0	Iluminación Exterior	Longitud [m] 0 0
Chimenea Interior Etanol	1 0		Ancho [m] 0 0
Escaleras de diseño escalones vola	dos		
Escaleras de diseño escalones crist	al		
Adoquín + pasto+ vegetación			
			T F S P A T I I I

Continuar 15 de X

ARQUITECTOS



CIUDAD	ESTADO	FACTOR DE MODIFICADOR DE COSTO	
M Aguascalientes	AguasCalientes	0.887	
∰ Ensenada	Ш Baja California	1.112	
M Mexicali	Ф Ваја California	1.135	
⊅ Tecate	即 Baja California	1.024	
₩ Tijuana	Ш Baja California	1.175	
☐ Cabo San Lucas	即 Baja California Sur	1.275	
₩ La Paz	A Baja California Sur	1.117	
	A Baja California Sur	1.354	
Campeche	Campeche	1.064	
Tiudad del Carmen	A Campeche	1.289	
III Escárcega	即 Campeche	0.94	
III Arriaga	© Chiapas	873	
T Comitán de Domínguez	© Chiapas	0.89	
M Palenque	A Chiapas	0.91	
III San Cristóbal de Las Casas	© Chiapas	0.913	
Municipio de Tapachula	Ф Chiapas	0.935	
Tuxtla Gutiérrez	Chiapas Chiapas	0.913	
# Chihuahua	Ш Chihuahua	1.036	
☐ Ciudad Juárez ☐ Ciudad Juárez	Ф Chihuahua	1.069	
Municipio de Cuauhtémoc	即 Chihuahua	0.983	
# Delicias	Д Chihuahua	0.737	
III Hidalgo del Parral	Ф Chihuahua	0.97	
Ш Ciudad Acuña	A Coahuila	0.982	
Ш Santa Rosa de Múzquiz	ш Coahuila	1.017	
III Nueva Rosita	即 Codholid 即 Coahuila	1.017	
知 Sabinas	Д Coahuila	0.896	
₩ Saltillo	Д Coahuila	0.916	
₩ Torreón	即 Coahuila	0.902	
ш Ioneon Ш Zaragoza	ш Coahuila	1.035	
₩ Zaragoza ₩ Piedras Negras	聞 Coahuila	1.012	
ш Fiedras Negras Ш San Pedro	Д Coahuila	0.954	
ш San Fearo Ш Colima	Д Codima	0.994	
ш Сонна Ш Manzanillo	ш Colima Ш Colima	0.898	
ш манzaniilo Ш Tecomán	Д Colima	0.897	
ш recoman Ш Ciudad de México	Ш Ciudad de México	0.897	
Ш Victoria de Durango	Ш Ciudad de Mexico	0.94	
ш Victoria de Durango Ш Gómez Palacio	ш Durango Ш Durango	0.94	
₩ Gomez Palacio ₩ Allende	ш Durango Ш Guanajuato	0.928	
ш Allenae Ш Celaya	Ш Guanajuato Ш Guanajuato	0.936	
ш Сегауа Ш Dolores Hidalgo	ш Guanajuato Ш Guanajuato	0.936	
ш Dolores Hidalgo Ш Guanajuato	Ш Guanajuato Ш Guanajuato	0.906	
	•		
II lrapuato III león de Los Aldama	M Guanajuato	0.885	
☐ León de Los Aldama ☐ Maralaán	□ Guanajuato □ Guanajuato	0.972	
Moroleón Malamanaa	□ Guanajuato □ Guanajuato	0.968	
	M Guanajuato	0.888	
IJ San Miguel de Allende	☐ Guanajuato	0.858	
IJ Silao	₪ Guanajuato	0.97	

APLICAR PREVIO AL COSTO FINAL LOS SIGUIENTES FACTORES EN FUNCIÓN DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTE EL PROYECTO

	III Estado de Guerrero	0.964
☐ Chilpancingo de los Bravo	III Estado de Guerrero	0.933
🕮 Ixtapa Zihuatanejo	III Estado de Guerrero	0.973
III Taxco de Alarcón	III Estado de Guerrero	0.851
🕮 Pachuca de Soto	III Estado de Hidalgo	0.888
Tepeji del Río de Ocampo	☐ Estado de Hidalgo	0.93
Tizayuca	☐ Estado de Hidalgo	1.073
☐ Tula de Allende	☐ Estado de Hidalgo	0.905
☐ Tulancingo	☐ Estado de Hidalgo	0.881
☐ Ciudad Guzmán	III Jalisco	0.828
M Guadalajara	□ Jalisco	0.918
III Lagos de Moreno	A Jalisco	0.94
☐ Ocotlán	□ Jalisco	0.939
☐ Puerto Vallarta	A Jalisco	0.972
🗇 Tepatitlán de Morelos	CD Jalisco	0.96
A Jiquilpan de Juárez	M Michoacán	0.916
III Lázaro Cárdenas	M Michoacán	0.892
M Morelia	Michoacán Michoacán	0.913
A Pátzcuaro	Michoacán	0.872
Municipio de Sahuayo	Michoacán	0.866
Municipio de Uruapan	Michoacán	0.88
III Zamora de Hidalgo	Michoacán	0.936
Municipio de Cuautla	M Morelos	0.907
# Cuernavaca	M Morelos	0.993
D Jiutepec	Morelos	0.96
Municipio de Yautepec	Morelos	0.887
Municipio de Ameca	III Estado de México	0.913
Cuautitlán Izcalli	Estado do México	0.95
Municipio de Lerma	☐ Estado de México	0.877
# Tepotzotlán	A Estado de México	0.885
Texcoco de Mora	☐ Estado de México	0.911
Toluca de Lerdo	© Estado de México	0.952
Municipio de Compostela	M Nayarit	0.904
Tepic	M Nayarit	0.861
# China	M Nuevo León	0.994
₩ Linares	M Nuevo León	0.938
Montemorelos	M Nuevo León	0.955
Monterrey	M Nuevo León	1.054
☐ Sabinas Hidalgo	M Nuevo León	0.986
## Huajuapan de León	Ф Оахаса	0.846
A Bahías de Huatulco	ш Оахаса ш Оахаса	1.053
Oaxaca de Juárez	₩ Oaxaca	0.915
Cholula de Rivadavia	₩ Puebla	0.855
Puebla de Zaragoza	A Puebla	0.933
☐ San Martín Texmelucan	₩ Puebla	0.846
∰ Tehuacán	AD Puebla	0.835
₩ Cancún	☐ Quintana Roo	1.125
© Cozumel	₩ Quintana Roo	1.24
Municipio de Tulum	□ Quintana Roo	1.24
☐ Playa del Carmen	A Quintana Roo	1.24

III Puerto Morelos	☐ Quintana Roo	1,25
☐ Puerto Cancún	☐ Quintana Roo	1.275
M Bacalar	☐ Quintana Roo	1.275
Puerto Aventuras	☐ Quintana Roo	1.275
III Ciudad Valles	☐ San Luis Potosí	0.918
III San Luis Potosí	☐ San Luis Potosí	0.938
III Culiacán	₩ Sinaloa	1.074
III Escuinapa de Hidalgo	₩ Sinaloa	0.961
☐ Guamúchil	₩ Sinaloa	0.967
☐ Guasave	₩ Sinaloa	0.97
☐ Los Mochis	₩ Sinaloa	0.961
	₩ Sinaloa	1.056
☐ Agua Prieta	₩ Sonora	1.059
☐ Ciudad Obregón	□ Sonora	0.918
	□ Sonora	0.959
☐ Heroica Guaymas	□ Sonora	1.046
A Hermosillo	₪ Sonora	1.01
M Navojoa	₩ Sonora	1.014
Municipio de Nogales	₩ Sonora	1.116
☐ San Luis Río Colorado	₩ Sonora	1.14
III Cárdenas	™ Tabasco	0.923
Municipio de Frontera	™ Tabasco	1.024
III Paraíso	□ Tabasco	1.128
M Villa Hermosa	□ Tabasco	1.014
Municipio de Altamira		1.217
III Ciudad Madero		1.031
☐ Heroica Matamoros		1.075
M Nuevo Laredo	□ Tamaulipas	1.118
□ Reynosa	□ Tamaulipas	1.187
☐ Río Bravo	□ Tamaulipas	1.088
□ Tampico	□ Tamaulipas	1.107
Ciudad Victoria		0.988
☐ Tlaxcala de Xicohténcatl	₩ Tlaxcala	0.853
III Coatzacoalcos	☐ Estado de Veracruz	1.025
III Córdoba	☐ Estado de Veracruz	0.864
III Fortín de las Flores	☐ Estado de Veracruz	0.917
III Minatitlán	☐ Estado de Veracruz	0.945
III Orizaba	☐ Estado de Veracruz	0.896
III Poza Rica de Hidalgo	☐ Estado de Veracruz	0.941
Túxpam de Rodríguez Cano	☐ Estado de Veracruz	1.011
	☐ Estado de Veracruz	0.939
III Mérida		1.009
	™ Yucatán	0.897
☐ Progreso de Castro	™ Yucatán	1.116
☐ Fresnillo	™ Zacatecas	0.872
		0.877

Estes costo es de acuerdo al promedio de portales inmobiliarios

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA PROYECTO LLAVE EN MANO **SERVICIOS ESPATIUM ARQUITECTOS VALOR ESTIMADO EN \$ M.N.** \$972,000.00 \$22,500.00 Costos Suaves (Estudios suelos y topografía proyectos edificación y gestión \$961,989.03 \$3,658,576.75 CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA \$1,188,574.76 **EXTRAS ALBERCA** \$752,000.00 **OPCIONALES** \$218,121.82 Gestión de Permisos y D.R.O. \$208,427.51 Derechos Licencias TERRENO Y DERECHOS LICENCIAS IMPORTE TOTAL ESPATIUM ARQUITECTOS TOTAL PRESUPUESTO LLAVE EN MANO \$1,180,427.51 \$6,801,760 PRESUPUESTO TOTAL CONSTRUCCIÓN VIVIENDA CON TERRENO \$7,982,187 PRESUPUESTO TOTAL CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SIN TERRENO \$6,801,760 ESPATIUM PRESUPUESTO CERRADO LLAVE EN MANO

PARA COBRO DESCARGA

SE VA A UNA

PAGINA

POR

Servicios de

espatium por

búsqueda de

propiedad

ideal

VOLVER A REALIZAR NUEVO PRESUPUESTO

DESCARGAR PRESUPUESTO PDF