

提示词工程（Prompt Engineering）

一、什么是提示词工程？

提示词工程 是与大语言模型（LLM）沟通的艺术——通过精心设计输入文本，让AI输出你想要的结果。

它不是编程，而是**语言层面的调参**。就像摄影师调整光圈、快门、构图来获得好照片一样，提示词工程是通过调整文字来「调参」AI的输出。



核心思想：把你期望的结果描述得越清楚，模型给你想要的东西概率越高

二、核心概念

1. Zero-shot（零样本）

直接给任务，不给示例。适用于简单任务。

示例：

代码块

```
1 把这句话翻译成英文：今天天气真好
```

2. Few-shot（少样本）

给2-3个示例，让模型学习模式。适用于复杂格式要求。

示例：

代码块

```
1 中文：你好 → 英文：Hello
2 中文：谢谢 → 英文：Thank you
3 中文：再见 → 英文：？
```

3. Chain-of-Thought（思维链）

让模型逐步思考再给出答案。适用于推理类任务。

示例：

代码块

1 问题：一个商店有20个苹果，卖了8个，又进货15个，现在多少个？
2
3 先计算：20 - 8 = 12
4 再计算：12 + 15 = 27
5 答案：27个

4. Role Prompting（角色提示）

给模型设定一个身份，让它以特定角色回答。适用于专业领域问答。

示例：

代码块

1 你是一位有10年经验的Java架构师，请评审以下代码...

三、四大基本原则

原则1：具体明确

✗ 模糊写法	✓ 具体写法
写得专业点	用技术术语撰写，适合有3年经验的开发者阅读
写简短点	控制在50字以内
写得好听	语气友好开朗，使用日常用语

原则2：指令前置

把核心要求放在开头，模型会更重视前置的指令。

代码块

1

✔

推荐：
请用表格呈现以下数据，包含三列：名称、数量、单价。
数据：...

4

5

✘

不推荐：
以下是需要整理的数据，请整理成表格形式，表格要包含名称、数量和单价三列。
数据：...

原则3：格式引导

明确说明输出结构，或者直接给出示例。

方式一：说明格式

代码块

1

请用表格呈现，包含两列：标题和要点数量。

方式二：给出示例

代码块

1

按以下格式输出：

2

大标题

3

- 要点1

4

- 要点2

原则4：上下文补充

提供背景信息让模型理解场景，而非让模型自己猜测。

✘ 无上下文	✔ 有上下文
修改这段代码	这段代码用于用户登录验证，请优化安全性
写一封邮件	写一封给客户的邮件，主题是延迟交付，客户是我们的老客户

四、常见技巧

技巧	用法	效果
分隔符	用 <code>###</code> 、 <code>"""</code> 、XML标签分隔指令和内容	结构清晰，模型易理解
逐步引导	复杂任务拆成多步，每步给出清晰指引	减少错误，提高质量
约束条件	明确字数、格式、风格等限制	输出更符合预期
反面示例	展示不希望的输出样式	帮助模型避开误区
思维链	让模型先思考再回答	提升推理准确性

分隔符示例

代码块

```
1 请总结以下文章的核心观点。
2
3  ###
4  文章内容：
5  {文章正文}
6  ###
7
8  要求：
9  - 3个要点
10 - 每个要点不超过30字
11 - 用中文输出
```

五、提示词工程 vs 提示词优化

对比	提示词工程	提示词优化（Fine-tuning）
本质	学会问好问题	专门训练一个更懂你的助手
成本	低，无需额外训练	高，需要数据和训练时间
适用场景	大多数日常场景	特定业务场景，需要专精化

✓ 对于大多数场景，提示词工程已经足够，不必每次都动用模型训练

六、实用模板

模板1：角色扮演型

代码块

- 1 你是一位【专业角色】，擅长【领域】。
- 2 请用【语气/风格】回答以下问题。
- 3
- 4 背景：【相关上下文】
- 5 问题：【具体问题】

模板2：结构化输出型

代码块

- 1 请完成以下任务：【任务描述】
- 2
- 3 输出格式：
- 4 - 标题：【具体要求】
- 5 - 要点数量：【N个】
- 6 - 每个要点包含：【具体说明】
- 7
- 8 内容：【待处理内容】


模板3：思维链推理型

代码块

- 1 问题：【具体问题】
- 2
- 3 请按以下步骤推理：
- 4 1. 【第一步】
- 5 2. 【第二步】
- 6 3. 【第三步】
- 7
- 8 最终答案：

七、一图总结

代码块



核心原则：把你期望的结果描述得越清楚，模型输出越准确。

整理日期：2026年5月10日

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)