

Ingrid-Flavia Gant
90848
gain1011

Kaltrina Jashari
92290
jaka1011

Daniel Büttner
85903
buda1037

Fiona Nitschmann
91490
nifi1011

Alisa Knöbl
90786
kna11011

APP

*Lead***DESK**

ONE APP. EVERY TRADESHOW.



Elevator Pitch

Wer kennt das? Man ist auf der Messe, hat gerade ein super Gespräch geführt – und dann steht man da mit einem Stapel Visitenkarten und hofft, dass man sich morgen noch erinnert, wer das war und worum es ging. Das kostet Deals.

LeadDesk löst genau das. Eine App fürs Handy, mit der Vertriebler auf der Messe in Sekunden einen potenziellen Kunden als Kontakt eintippen: Name, Firma, Produkt, Dealvolumen. Fertig. Kein Laptop, kein Messeapp-Chaos, keine verlorenen Notizen.

Der Manager sieht live, was sein Team leistet. Und am Ende entscheidet nicht das Bauchgefühl, wer den Bonus kriegt, sondern Daten: Wie viele potenzielle Kunden wurden tatsächlich zu Kunden?

Obendrauf: Wir haben eine KI-Funktion, die aus deinen Leads in Sekunden eine Präsentation baut. Zum Beispiel: „Zeig mir die Top 3 Deals vom Cloudfest 2025“. Und du hast direkt deine Manager-Folie.

Der Export funktioniert per CSV oder Excel - rein ins CRM Ihrer Wahl.
One app. Every trade show.


Wir setzen auf ein gestaffeltes Preismodell: Starter mit 29 € pro Monat, Business mit 79 € pro Monat und Enterprise mit 199 € pro Monat. Und das Potenzial dahinter ist real: Allein in Deutschland gibt es über 3,6 Millionen KMUs ohne eigene Messesoftware.

Wenn wir 0,03 % der KMUs in Deutschland erreichen, entspricht das einem Jahresumsatz von rund 849.000 €. Das ergibt sich aus einem konservativen Mix von 800 Starter-, 350 Business- und 100 Enterprise-Kunden. Wir haben auch einen klaren Wachstumspfad Richtung 1,5 Mio. € bis zum Jahr zwei.

Wenn auch Sie auf der nächsten Messe keinen einzigen Lead mehr verlieren wollen - sprechen Sie uns an.

Use Cases

Use Case Diagramm



Use Case UC-01 – Benutzer einloggen

Use Case ID	UC-01
Primary Actor	Vertriebler / Manager
Precondition	Benutzerkonto existiert; App ist gestartet
Postcondition	Benutzer ist authentifiziert und auf dem rollenbasierten Dashboard

Main Flow

1. Benutzer startet den Login-Vorgang.
2. System fordert Eingabe von E-Mail und Passwort an.
3. Benutzer gibt Zugangsdaten ein.
4. System prüft die Zugangsdaten.
5. System ermittelt die Benutzerrolle (Vertriebler oder Manager).
6. System authentifiziert den Benutzer.
7. System leitet den Benutzer auf das entsprechende Dashboard weiter.

Alternative Flows

- AF-01: Ungültige Zugangsdaten – System verweigert Zugriff und zeigt Fehlermeldung an.
- AF-02: Fehlende Eingaben – System fordert Benutzer zur vollständigen Eingabe auf.
- AF-03: Netzwerkfehler – System zeigt Fehlermeldung und fordert erneuten Versuch.

Business Rules / Anforderungen

- Authentifizierung erfolgt über E-Mail und Passwort.
- System unterscheidet Rollen (Vertriebler / Manager).
- Fehlermeldungen müssen verständlich angezeigt werden.
- Sitzung wird nach erfolgreichem Login gestartet.

Use Case UC-02 – Lead erfassen

Use Case ID	UC-02
Primary Actor	Vertriebler
Precondition	Benutzer ist eingeloggt; eine Messe ist aktiv
Postcondition	Lead ist gespeichert und der aktuellen Messe zugeordnet

Main Flow

1. Vertriebler initiiert das Anlegen eines neuen Leads.
2. System stellt Eingabemöglichkeiten für Lead-Daten bereit.
3. Vertriebler gibt erforderliche Informationen ein (Name, Firma, Produkt/Dienstleistung, Dealvolumen).
4. Vertriebler bestätigt die Eingabe.
5. System validiert die eingegebenen Daten.
6. System speichert den Lead.
7. System ordnet den Lead der aktuell aktiven Messe zu.

Alternative Flows

- AF-01: Pflichtfelder fehlen – System zeigt Validierungsfehler an und verhindert das Speichern.
- AF-02: Ungültige Eingaben – System fordert Korrektur der Eingaben (z. B. negatives Dealvolumen).
- AF-03: Kein Internet – System speichert den Lead lokal und synchronisiert ihn bei Wiederherstellung der Verbindung.

Business Rules / Anforderungen

- Pflichtfelder: Name, Firma, Produkt/Dienstleistung, Dealvolumen.
- Optionale Felder: Telefonnummer, E-Mail, Notizen, Priorität.
- Lead muss mit minimalem Aufwand (z. B. wenige Interaktionen) erfasst werden.
- Offline-Erfassung und spätere Synchronisation müssen unterstützt werden.

Use Case UC-03 – Messen-Übersicht anzeigen

Use Case ID	UC-03
Primary Actor	Vertriebler / Manager
Precondition	Benutzer ist eingeloggt
Postcondition	Übersicht aller verfügbaren Messen wird angezeigt

Main Flow

1. Benutzer initiiert den Aufruf der Messen-Übersicht.
2. System ermittelt alle für den Benutzer verfügbaren Messen.
3. System lädt die relevanten Messedaten.
4. System zeigt die Messen in einer Übersicht an.
5. System stellt pro Messe mindestens Name, Datum und Anzahl der erfassten Leads dar.

Alternative Flows

- AF-01: Keine Messen vorhanden – System zeigt eine leere Übersicht und einen Hinweis an.
- AF-02: Daten können nicht geladen werden – System zeigt eine Fehlermeldung an.
- AF-03: Keine Netzwerkverbindung – System zeigt lokal gespeicherte Messedaten oder informiert über fehlende Verbindung.

Business Rules / Anforderungen

- Die Übersicht muss Name, Datum und Anzahl der erfassten Leads je Messe enthalten.
- Vertriebler dürfen nur die für sie zulässigen Messen sehen.
- Manager dürfen die Messen ihres Teams einsehen.
- Die Anzeige der Übersicht soll ohne spürbare Verzögerung erfolgen.

Use Case UC-04 – Leads einer Messe anzeigen

Use Case ID	UC-04
Primary Actor	Vertriebler / Manager
Precondition	Benutzer ist eingeloggt
Postcondition	Alle Leads der ausgewählten Messe werden angezeigt

Main Flow

1. Benutzer tippt auf eine Messe in der Übersicht.
2. System lädt alle Leads der Messe.
3. System zeigt die Leads an.
4. Benutzer scrollt durch die Lead-Liste.
5. System zeigt Name, Firma, Produkt, Dealvolumen pro Lead.

Alternative Flows

- AF-01: Keine Leads vorhanden – Hinweis wird angezeigt.
- AF-02: Fehler beim Laden – Fehlermeldung.
- AF-03: Offline – Lokale Daten werden angezeigt.

Business Rules / Anforderungen

- Vertriebler sehen nur eigene Leads.
- Manager sehen alle Leads.
- Anzeige muss schnell erfolgen.

Use Case UC-05 – Gesamtübersicht aller Leads anzeigen

Use Case ID	UC-05
Primary Actor	Vertriebler / Manager
Precondition	Benutzer ist eingeloggt
Postcondition	Alle Leads werden angezeigt

Main Flow

1. Benutzer navigiert zu der Gesamtübersicht.
2. System lädt alle Leads über alle Messen hinweg.
3. System zeigt Leads in einer Listenansicht mit Standard-Sortierung (z. B. neueste zuerst oder nach Priorität).

Alternative Flows

- AF-01: Keine Leads vorhanden – Hinweis wird angezeigt.
- AF-02: Fehler – Fehlermeldung.
- AF-03: Offline – Lokale Daten werden angezeigt.

Business Rules / Anforderungen

- Vertriebler sehen nur eigene Leads.
- Manager sehen alle Leads.
- Schnelle Anzeige erforderlich.

Use Case UC-06 – Leads exportieren

Use Case ID	UC-06
Primary Actor	Vertriebler / Manager
Precondition	Mindestens ein Lead ist gespeichert
Postcondition	Exportdatei (CSV oder Excel) ist auf dem Gerät gespeichert

Main Flow

1. Benutzer wählt Exportieren in der Lead- oder Messenansicht.
2. System zeigt Exportoptionen: CSV oder Excel.
3. Benutzer wählt gewünschtes Format.
4. System generiert die Datei und stellt sie zum Download bereit.

Alternative Flows

- AF-01: Keine Leads – Hinweis, dass der Export nicht möglich ist.
- AF-02: Fehler – Fehlermeldung.
- AF-03: Offline – Hinweis, dass der Export später, wenn eine Internetverbindung besteht, stattfinden wird.

Business Rules / Anforderungen

- CSV und Excel werden unterstützt.
- Daten müssen korrekt sein.
- Export muss kompatibel mit CRM-Systemen sein.

Use Case UC-07 – Manager-Übersicht anzeigen

Use Case ID	UC-07
Primary Actor	Manager
Precondition	Manager ist eingeloggt
Postcondition	Manager sieht die Leads seines Teams in einer Übersicht

Main Flow

1. Manager initiiert den Aufruf der Team-Übersicht.
2. System ermittelt alle Leads der dem Manager zugeordneten Vertriebler.
3. System lädt die relevanten Lead-Daten.
4. System zeigt die Leads in einer Übersicht an.
5. System stellt Filtermöglichkeiten nach Vertriebler, Messe und Zeitraum bereit.
6. Manager kann die angezeigten Leads auswerten und weiter analysieren.

Alternative Flows

- AF-01: Keine Team-Leads vorhanden – System zeigt eine leere Übersicht und informiert darüber.
- AF-02: Daten können nicht geladen werden – System zeigt eine Fehlermeldung an.
- AF-03: Keine Netzwerkverbindung – System zeigt lokal verfügbare Daten oder informiert über fehlende Verbindung.

Business Rules / Anforderungen

- Manager dürfen ausschließlich Leads ihres eigenen Teams einsehen.
- Die Übersicht muss nach Vertriebler, Messe und Zeitraum filterbar sein.
- Die Anzeige muss alle relevanten Lead-Informationen für die Auswertung enthalten.
- Die Datenanzeige soll ohne spürbare Verzögerung erfolgen.

Use Case UC-08 – Bonus-Auswertung anzeigen

Use Case ID	UC-08
Primary Actor	Manager
Precondition	Manager ist eingeloggt; Leads mit Status 'Kunde' existieren
Postcondition	Manager sieht eine Rangliste der Vertriebler basierend auf Conversion-Rate

Main Flow

1. Manager initiiert den Aufruf der Bonus-Auswertung.
2. System ermittelt alle relevanten Leads des Teams.
3. System berechnet die Conversion-Rate pro Vertriebler (Leads zu Kunden).
4. System erstellt eine Rangliste basierend auf der Conversion-Rate.
5. System zeigt die Rangliste übersichtlich an.
6. System hebt besonders erfolgreiche Vertriebler hervor.

Alternative Flows

- AF-01: Keine Kunden vorhanden – System kann keine Conversion-Rate berechnen und zeigt Hinweis.
- AF-02: Keine Leads vorhanden – System zeigt leere Auswertung.
- AF-03: Daten können nicht geladen werden – System zeigt Fehlermeldung.

Business Rules / Anforderungen

- Conversion-Rate wird berechnet als Verhältnis von Leads zu Kunden.
- Nur Leads mit Status 'Kunde' fließen in die Berechnung ein.
- Manager dürfen nur Daten ihres eigenen Teams sehen.
- Die Auswertung muss verständlich und übersichtlich dargestellt werden.

Use Case UC-09 – KI-gestützte Lead-Abfrage anzeigen

Use Case ID	UC-09
Primary Actor	Vertriebler / Manager
Precondition	Benutzer ist eingeloggt; Leads sind vorhanden
Postcondition	KI-generierte Übersicht wird angezeigt und kann exportiert werden

Main Flow

1. Benutzer initiiert die KI-Abfrage.
2. System stellt Eingabemöglichkeit für eine natürlichsprachliche Anfrage bereit.
3. Benutzer gibt eine Anfrage ein (z. B. 'Top 3 Deals Cloudfest 2025').
4. System verarbeitet die Anfrage.
5. System filtert und analysiert relevante Leads.
6. System generiert eine strukturierte Übersicht.
7. System zeigt die Ergebnisse an.
8. Optional: Benutzer exportiert die Ergebnisse.

Alternative Flows

- AF-01: Keine Treffer – System zeigt Hinweis 'Keine Ergebnisse gefunden'.
- AF-02: Ungültige Anfrage – System fordert präzisere Eingabe.
- AF-03: KI-Service nicht verfügbar – System zeigt Fehlermeldung.

Business Rules / Anforderungen

- System muss natürlichsprachliche Anfragen verarbeiten können.
- Ergebnisse müssen strukturiert und verständlich dargestellt werden.
- Export der Ergebnisse muss möglich sein.
- Antwortzeit sollte unter 10 Sekunden liegen.

Use Case UC-10 – Lead bearbeiten

Use Case ID	UC-10
Primary Actor	Vertriebler
Precondition	Lead existiert; Benutzer ist eingeloggt
Postcondition	Lead wurde aktualisiert

Main Flow

1. Vertriebler wählt einen bestehenden Lead aus.
2. System zeigt die gespeicherten Lead-Daten an.
3. Vertriebler ändert gewünschte Felder.
4. Vertriebler bestätigt die Änderungen.
5. System validiert die Eingaben.
6. System speichert die aktualisierten Daten.

Alternative Flows

- AF-01: Ungültige Eingaben – System zeigt Fehler.
- AF-02: Kein Internet – Lokale Speicherung und spätere Synchronisation.

Business Rules / Anforderungen

- Alle Änderungen müssen nachvollziehbar gespeichert werden.
- Pflichtfelder dürfen nicht leer sein.

Use Case UC-11 – Lead löschen

Use Case ID	UC-11
Primary Actor	Vertriebler
Precondition	Lead existiert
Postcondition	Lead wurde entfernt

Main Flow

1. Vertriebler wählt einen Lead aus.
2. Vertriebler initiiert das Löschen.
3. System fordert Bestätigung an.
4. Vertriebler bestätigt.
5. System löscht den Lead.

Alternative Flows

- AF-01: Benutzer bricht ab – Kein Löschen.
- AF-02: Kein Internet – Löschung wird vorgemerkt.

Business Rules / Anforderungen

- Löschvorgänge müssen bestätigt werden.
- Daten dürfen nicht unbeabsichtigt verloren gehen.

Use Case UC-12 – Lead-Status ändern

Use Case ID	UC-12
Primary Actor	Vertriebler / Manager
Precondition	Lead existiert
Postcondition	Status wurde aktualisiert

Main Flow

1. Benutzer wählt einen Lead aus.
2. Benutzer ändert den Status.
3. System speichert den neuen Status.

Alternative Flows

- AF-01: Ungültiger Status – Fehlermeldung.

Business Rules / Anforderungen

- Erlaubte Status: Neu, In Bearbeitung, Kunde, Verloren.

Use Case UC-13 – Messe erstellen

Use Case ID	UC-13
Primary Actor	Vertriebler / Manager
Precondition	Benutzer ist eingeloggt
Postcondition	Neue Messe ist angelegt

Main Flow

1. Benutzer initiiert das Anlegen einer Messe.
2. System fordert Eingaben an (Name, Datum, Ort).
3. Benutzer gibt Daten ein.
4. Benutzer bestätigt.
5. System speichert die Messe.

Alternative Flows

- AF-01: Pflichtfeld fehlt – Fehlermeldung.

Business Rules / Anforderungen

- Name und Datum sind Pflichtfelder.

Use Case UC-14 – Messe löschen

Use Case ID	UC-14
Primary Actor	Vertriebler
Precondition	Messe existiert
Postcondition	Messe wurde gelöscht

Main Flow

1. Benutzer wählt eine Messe.
2. Benutzer initiiert das Löschen.
3. System fordert Bestätigung.
4. Benutzer bestätigt.
5. System löscht die Messe.

Alternative Flows

- AF-01: Abbruch – Keine Löschung.

Business Rules / Anforderungen

- Zugehörige Leads müssen berücksichtigt werden.

Use Case UC-15 – Filter anwenden

Use Case ID	UC-15
Primary Actor	Vertriebler / Manager
Precondition	Leads sind vorhanden; Benutzer ist eingeloggt
Postcondition	Gefilterte Lead-Übersicht wird angezeigt

Main Flow

1. Benutzer initiiert die Filterfunktion in der Lead-Übersicht.
2. System stellt verfügbare Filterkriterien bereit (z. B. Messe, Datum, Status, Dealvolumen).
3. Benutzer wählt gewünschte Filterkriterien aus.
4. Benutzer bestätigt die Filterauswahl.
5. System wendet die Filter auf die vorhandenen Leads an.
6. System zeigt die gefilterte Liste an.

Alternative Flows

- AF-01: Keine Treffer – System zeigt leere Ergebnisliste und Hinweis.
- AF-02: Ungültige Filterkombination – System fordert Benutzer zur Anpassung auf.
- AF-03: Kein Internet – System filtert lokal verfügbare Daten.

Business Rules / Anforderungen

- Filter müssen mindestens nach Messe, Datum, Status und Dealvolumen möglich sein.
- Filterkombinationen müssen unterstützt werden.
- Anzeige muss ohne spürbare Verzögerung aktualisiert werden.
- Gefilterte Ergebnisse müssen jederzeit zurücksetzbar sein.

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Authentifizierung & Benutzerverwaltung

- FA-01: Die App muss eine Benutzeranmeldung per E-Mail und Passwort ermöglichen.
- FA-02: Das System muss zwischen zwei Rollen unterscheiden: Vertriebler und Manager.
- FA-03: Nach dem Login muss der Benutzer automatisch auf das rollenspezifische Dashboard weitergeleitet werden.
- FA-04: Die App muss eine Logout-Funktion bereitstellen.
- FA-05: Das System muss Fehlermeldungen bei falschen Zugangsdaten anzeigen.

Lead-Erfassung

- FA-06: Der Vertriebler muss einen neuen Lead mit folgenden Pflichtfeldern anlegen können: Name, Firma, Produkt/Dienstleistung, Dealvolumen in Euro.
- FA-07: Optionale Felder müssen verfügbar sein: Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Notizen, Priorität.
- FA-08: Das Speichern eines Leads muss mit einem einzigen Tap möglich sein.
- FA-09: Das System muss den Lead automatisch der aktuell aktiven Messe zuordnen.
- FA-10: Das System muss eine Validierung der Pflichtfelder durchführen und den Benutzer bei fehlenden Angaben informieren.
- FA-11: Der Vertriebler muss einen gespeicherten Lead nachträglich bearbeiten können.
- FA-12: Der Vertriebler muss einen Lead löschen können.

Messen-Verwaltung

- FA-13: Das System muss eine Übersicht aller Messen anzeigen, inklusive Name, Datum und Anzahl der erfassten Leads.
- FA-14: Der Benutzer muss eine neue Messe anlegen können mit Name, Datum, Ort.
- FA-15: Der Benutzer muss durch Antippen einer Messe alle zugehörigen Leads anzeigen können.
- FA-16: Das System muss eine Gesamtübersicht aller Leads über alle Messen hinweg bereitstellen.
- FA-17: Der Vertriebler muss eine Messe löschen können.

Lead-Übersicht & Filter

- FA-18: Die Lead-Übersicht muss nach Messe, Datum, Dealvolumen und Status filterbar sein.
- FA-19: Die Lead-Übersicht muss eine Suchfunktion nach Name oder Firma beinhalten.
- FA-20: Leads müssen nach Dealvolumen absteigend sortierbar sein.
- FA-21: Jeder Lead muss einen Status haben: Neu, In Bearbeitung, Kunde, Verloren.
- FA-22: Der Vertriebler muss den Status eines Leads jederzeit ändern können.

Manager-Funktionen

- FA-23: Der Manager muss alle Leads aller Vertriebler seines Teams einsehen können.
- FA-24: Der Manager muss die Lead-Ansicht nach Vertriebler, Messe und Zeitraum filtern können.
- FA-25: Das System muss eine Bonus-Auswertung anzeigen, die die Conversion-Rate jedes Vertrieblers berechnet (Leads zu Kunden).
- FA-26: Der Manager muss die Rangliste der Vertriebler nach Conversion-Rate einsehen können.
- FA-27: Der Manager muss einzelnen Leads einen Status manuell überschreiben können.

Export

- FA-28: Das System muss einen Export aller Leads als CSV-Datei ermöglichen.
- FA-29: Das System muss einen Export aller Leads als Excel-Datei (.xlsx) ermöglichen.
- FA-30: Der Export muss auf einzelne Messen oder den gesamten Bestand filterbar sein.
- FA-31: Die Exportdatei muss folgende Felder enthalten: Name, Firma, Produkt, Dealvolumen, Status, Messe, Datum, Vertriebler.

KI-Funktion

- FA-32: Das System muss eine natürlichsprachliche Abfragefunktion bereitstellen.
- FA-33: Der Benutzer muss Abfragen stellen können wie „Top 3 Deals der Cloudfest 2025“.
- FA-34: Das System muss die KI-Antwort als strukturierte Übersicht darstellen.
- FA-35: Die KI-generierte Übersicht muss exportierbar sein (CSV, Excel).
- FA-36: Das System muss bei keinen Treffern eine verständliche Fehlermeldung ausgeben.

Nicht-Funktionale Anforderungen

Performance

- NFA-01: Ein Lead muss in unter 2 Sekunden gespeichert werden.
- NFA-02: Die App muss beim Start in unter 3 Sekunden vollständig geladen sein.
- NFA-03: Die Lead-Übersicht muss bei bis zu 1.000 Einträgen ohne spürbare Verzögerung laden.
- NFA-04: KI-Abfragen müssen in unter 10 Sekunden ein Ergebnis liefern.

Offline-Fähigkeit

- NFA-05: Leads müssen ohne Internetverbindung erfasst und lokal gespeichert werden können.
- NFA-06: Das System muss Daten bei Wiederherstellung der Internetverbindung automatisch synchronisieren.
- NFA-07: Der Benutzer muss klar erkennbar angezeigt bekommen, ob er sich im Offline-Modus befindet.

Usability

- NFA-08: Das Lead-Erfassungsformular muss mit maximal 3 Taps erreichbar sein.
- NFA-09: Ein Lead muss in unter 30 Sekunden vollständig ausgefüllt und gespeichert werden können.
- NFA-10: Die App muss intuitiv ohne Schulung bedienbar sein.
- NFA-11: Die Schriftgrößen und Bedienelemente müssen für die Nutzung auf einer Messe (stehend, eine Hand) optimiert sein.
- NFA-12: Die App muss sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzbar sein.

Sicherheit

- NFA-13: Alle Datenübertragungen müssen verschlüsselt erfolgen (HTTPS/TLS).
- NFA-14: Passwörter dürfen nur als gehashter Wert gespeichert werden (bcrypt oder gleichwertig).
- NFA-15: Sessions müssen nach 30 Minuten Inaktivität automatisch beendet werden.
- NFA-16: Unbefugte Zugriffsversuche müssen protokolliert werden.

Datenschutz

- NFA-17: Die App muss DSGVO-konform sein.
- NFA-18: Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden gespeichert werden.
- NFA-19: Benutzer müssen ihre gespeicherten Daten auf Anfrage einsehen und löschen können (Recht auf Vergessenwerden).
- NFA-20: Die App muss eine Datenschutzerklärung beim ersten Start anzeigen.
- NFA-21: Die App muss ein Impressum anzeigen.

Rollenbasierter Zugriff

- NFA-22: Vertriebler dürfen ausschließlich eigene Leads sehen und bearbeiten.
- NFA-23: Manager dürfen alle Leads des eigenen Teams sehen, aber keine fremden Teams.
- NFA-24: Rollenrechte dürfen nicht durch den Benutzer selbst verändert werden können.

Kompatibilität & Technisch

- NFA-25: Die App muss auf Android 10 und höher lauffähig sein.
- NFA-26: CSV- und Excel-Exporte müssen direkt in Salesforce, HubSpot, SAP, Pipedrive und Microsoft Excel importierbar sein.
- NFA-27: Die App muss auf Bildschirmgrößen von 5 bis 7 Zoll korrekt dargestellt werden.
- NFA-28: Der Backend-Dienst muss eine Verfügbarkeit von mindestens 99,9 % während Messezeiten gewährleisten.

Wartbarkeit

- NFA-29: Der Code muss modular aufgebaut sein, sodass einzelne Funktionen unabhängig aktualisiert werden können.
- NFA-30: Fehlermeldungen müssen im System geloggt und für Entwickler einsehbar sein.