

数学 · 四上 · 第二单元 · 角的度量练习


时间：60 分钟 | 清晰重排（非扫描放大）

学校_____ 四年级____班 姓名_____


【说明】图题已按原卷重绘为高清示意图。

一、填空。

- 1 周角 = () 平角 = () 直角。 () 角 < () 角 < () 角 < () 角 < 周角。
- 从早上 6 时到中午 12 时，时针转过 () °，相当于 2 个 () 角的度数。
- 下图中箭头所指的位置表示 () 角；请你用 “△” 标出周角的位置。



- 东东用量角器量角时，错误地把外圈刻度当成内圈刻度，读出的度数是 56°，正确的度数应该是 () °。
- 如右图，半圆形材料做成的“量角器”被分成 9 个同样大的角。若 ∠1 占其中 2 份，则 ∠1 = () °。




- 古人将太阳周年运动轨迹 360° 划分为 24 等份，每个节气的太阳运动轨迹是 () °。

二、选一选。


- 两个锐角可以组成的角不可能是 () 。
① 锐角 ② 直角 ③ 钝角 ④ 平角
- 如图，收费亭转杆升起过程中，与竖杆形成的角的变化情况为 () 。

收费亭转杆与竖杆夹角变化示意




① 直角→钝角→周角 ② 锐角→直角→钝角 ③ 直角→钝角→平角 ④ 锐角→钝角→直角

3. 椅背与椅面夹角宜在 $103^{\circ} \sim 112^{\circ}$ ，下面各图中符合要求的是（ ）。




4. 长方形纸折叠后， $\angle 1$ 的度数是（ ）。



① 90° ② 105° ③ 135° ④ 150°


5. 入门道与地面夹角约 10° ，高级道更陡，夹角大约是（ ）。



① 20° ② 40° ③ 60° ④ 80°


三、解决问题。

1. 先估计，再量一量图中各角的度数并填写。



∠1（锐角）估计_____°，实测_____°；∠2（钝角）估计_____°，实测_____°。

2. 画出下面的角，并写出是什么角。




(1) 50° () 角 (2) 150° () 角


3. 把一张圆形纸连续对折三次，想一想，填一填。




4. 填出三角尺上每个角的度数。




拼角：按图填写。



$\angle 1 = (\quad)^\circ$



$\angle 2 = (\quad)^\circ$



$\angle 3 = (\quad)^\circ$

第二单元 • 角的度量 • 参考答案

单独答案页 • 可只打印这一页 | 清晰文字版

四上 • 第二单元 • 角的度量 • 参考答案

一、填空

- 1 周角=2 平角=4 直角
锐角 < 直角 < 钝角 < 平角 < 周角
- 6 时→12 时，时针转过 180° ，相当于 2 个 直角（或 1 个平角）
- 箭头指 平角；周角用 $\triangle$ 标在「转一圈回到射线」的位置（同一终边再转 360° ）
- 内外圈读反：读成 56° ，正确一般为 124° （ $180-56$ ；半圆量角器常见错）
- 半圆 $\div 9=20^\circ$ ， $\angle 1$ 占 2 格 $\rightarrow 40^\circ$
- 每个节气 15° （ $360\div 24$ ）

二、选一选

- ④ 平角（两锐角之和 $<180^\circ$ ，不可能是平角）
- ③ 直角 $\rightarrow$ 钝角 $\rightarrow$ 平角（转杆抬起）
- 椅背夹角在 $103^\circ - 112^\circ$ ：选符合图的那一项（通常为明显钝角且不太「躺」的那张，按实图）
- 折纸 $\angle 1$ ：③ 135° （常见：直角对折后再与边夹角合成；以实图折痕为准）
- 高级道更陡：常见选 ② 40° 或 ③ 60° ——以卷面示意图倾斜度为准（入门道 10° ，高级道明显高于 20° 、低于近竖直的 80° ）

三、解决问题（部分）

- 先估再量：按实际量角器读数填写（图约锐角 $\approx 45^\circ$ 、钝角 $\approx 130^\circ$ ，以实测为准）
- （1） 50° 是 锐角 （2） 150° 是 钝角

续页要点（第 3-4 页）

- 圆对折三次： 360° 周角 $\rightarrow 180^\circ$ 平角 $\rightarrow 90^\circ$ 直角 $\rightarrow 45^\circ$ 锐角
- 三角尺： $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ ； $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$
拼角常见： $\angle 1=135^\circ$ ； $\angle 2=105^\circ$ ； $\angle 3=150^\circ$ （或 120° ，看重叠方式）
- （1） $\angle 3=45^\circ$ （平角-直角- 45° ）
（2）对顶/互补按图： $\angle 4$ 、 $\angle 5$ 等按直角与平角关系填； $\angle 2+\angle 3+\angle 4+\angle 5$ 常为 270°
- 破损量角器画 75° ：利用两刻度差为 75° （如 50° 与 125° ）
- 纸飞机： $\angle 1=60^\circ$ 时，常见 $\angle 2=60^\circ$ （平角减两个 60° ）
- 风筝：（1）甲、乙夹角按图量；（2）夹角越大，飞得越高（线长相同）；（3） 30° 一般不比甲乙更高，按甲乙实测量比较

入库说明

- printables/unit-tests/U2_四上_第二单元_角的度量.pdf
- 图题答案以实测量为准；选择歧义处已标注「按实图」。