Preisblatt für den Zugang zum Stromnetz der Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)

gültig ab 1. Januar 2026

Preisblatt Netznutzungsentgelte Netzkunden mit Leistungsmessung

Jahresbenutzungsdauer	**< 2.500 h/a**	
	Arbeitspreis ct/kWh	**Leistungspreis €/kW a**
Hochspannung	3,94	2,74
Mittelspannung	4,28	2,80
Umspannung	5,14	3,48
Niederspannung	6,98	7,47

Jahresbenutzungsdauer	**≥ 2.500 h/a**	
	Arbeitspreis ct/kWh	**Leistungspreis €/kW a**
Hochspannung	0,57	86,86
Mittelspannung	0,48	97,89
Umspannung	0,67	115,10
Niederspannung	3,06	105,33

Die Netznutzungsentgelte verstehen sich zzgl. der Trafoverluste (bei Entnahme aus der Mittelspannung und niederspannungsseitiger Messung), der Konzessionsabgabe, der Umlage aus dem KWK-Gesetz, der gesetzlichen Umsatzsteuer, der gesetzlichen Umlage aus § 19 StromNEV, der Offshore-Netzumlage nach 17 f EnWG sowie der Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV.

Preisblatt Netznutzungsentgelte
Netzkunden ohne Leistungsmessung

	Jahrespreissystem	
Entnahme ohne Leistungsmessung	**Grundpreis €/a**	**Arbeitspreis ct/kWh**
Niederspannung	87,25	3,17

Die Netznutzungsentgelte verstehen sich zzgl. der Konzessionsabgabe, der Umlage aus dem KWK-Gesetz, der gesetzlichen Umsatzsteuer, der gesetzlichen Umlage aus § 19 StromNEV, der Offshore-Netzumlage nach 17 f EnWG sowie der Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV.

Preisblatt Netznutzungsentgelte
Netzkunden mit hoher und zeitlich begrenzter Leistungsaufnahme

	Monatspreisleistungssystem	
Netzebene des Netzanschlusses	**Arbeitspreis ct/kWh**	**Leistungspreis €/(kW Monat)**
Hochspannung	0,57	14,48
Mittelspannung	0,48	16,32
Umspannung	0,67	19,18
Niederspannung	3,06	17,56

Die Netznutzungsentgelte verstehen sich zzgl. der Trafoverluste (bei Entnahme aus der Mittelspannung und niederspannungsseitiger Messung), der Konzessionsabgabe, der Umlage aus dem KWK-Gesetz, der gesetzlichen Umsatzsteuer, der gesetzlichen Umlage aus § 19 StromNEV, der Offshore-Netzumlage nach 17 f EnWG sowie der Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV.

Preisblatt Netznutzungsentgelte
Netzkunden mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG in der Niederspannung

Die nachfolgenden Entgelte für steuerbare Verbrauchseinrichtungen wurden auf der Grundlage der Festlegung der Beschlusskammer 6 und den netzentgeltlichen Regelungen aus der Festlegung der Beschlusskammer 8 ermittelt.

Für Anlagen, die nach dem 01. Januar 2024 an das Netz angeschlossen werden, sind zwei Module in der Preisbildung vorgesehen. Nach der Regelung des § 14a EnWG können Letztverbraucher ab 01.04.2025 zusätzlich zu Modul 1 ein zeitvariables Netzentgelt für die Netznutzung an der betroffenen Marktlokation abrechnen (Modul 3):

Modul 1:
Das Modul sieht eine **pauschale Netzentgeltreduzierung** vor. Diese setzt sich aus der Summe von 80 EUR (Brutto) für die Einrichtung der Steuerbarkeit sowie einer Stabilitätsprämie zusammen. Die Stabilitätsprämie ist das Produkt des Arbeitspreises in der Niederspannung für Entnahmen ohne Leistungsmessung und einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.750 kWh bei einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung sowie eines Stabilitätsfaktors von 20 %.

Folgende Voraussetzungen sind für die Vereinbarung zur netzorientierten Steuerung gemäß § 14a EnWG bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach Modul 1 einzuhalten:
- bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant oder Letztverbraucher
- technische Möglichkeit zur Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges der Verbrauchseinrichtung durch den Netzbetreiber zur Netzentlastung

Modul 2:
Der **reduzierte Arbeitspreis entspricht bundeseinheitlich 40 %** des vom jeweiligen Netzbetreiber veröffentlichten Arbeitspreises für Entnahmen ohne Leistungsmessung in der Niederspannung.

Folgende Voraussetzungen sind für die Vereinbarung zur netzorientierten Steuerung gemäß § 14a EnWG bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach Modul 1 einzuhalten:
- bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant oder Letztverbraucher
- technische Möglichkeit zur Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges der Verbrauchseinrichtung durch den Netzbetreiber zur Netzentlastung
- steuerbare Verbrauchseinrichtung besitzt einen separaten Zähler und technischen Zählpunkt

Modul 3:

Dies ist ein **zeitvariables Netzentgelt** mit insgesamt 3 Tarifstufen (Arbeitspreisstufen). Ausgehend von Arbeitspreis für die Entnahme ohne Leistungsmessung, der **Standarttarifstufe (ST)**, hat der Netzbetreiber eine **Hochlasttarifstufe (HT)** und eine **Niedriglasttarifstufe (NT)** zu bilden und in mindestens zwei Quartale eines Jahres abzurechnen. Im übrigen Zeitraum gilt die Standarttarifstufe. Die **Hochlasttarifstufe (HT)** muss in mindestens 2 Stunden eines Tages abgerechnet werden und darf die **Standarttarifstufe um maximal 100 % übersteigen.** Die **Niedriglasttarifstufe** ist im Korridor **zwischen 10 % und 40 % der Standarttarifstufe** zu bilden.

zusätzliche Information:
Die Module 1 und 2 können von den Betreibern der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gewählt werden, eine Kombination beider Module ist ausgeschlossen. Die entsprechende Wahloption besteht ausschließlich für Verbraucher mit Entnahme ohne Leistungsmessung. Für Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen mit Inbetriebnahme ab dem 01. Januar 2024 wird Modul 1 als Grundmodul angewandt, sofern keine abweichende Entscheidung durch den Betreiber getroffen wurde. Eine Entlastung über die zu zahlenden Netzentgelte hinaus ist ausgeschlossen.

Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme vor dem 01.01.2024:
Für steuerbare Verbrauchseinrichtungen, für die vor dem 01. Januar 2024 ein reduziertes Netzentgelt nach § 14a EnWG bzw. der entsprechenden Vorgängerregelung abgerechnet wurde, ist auf die prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises aus dem Preisblatt 2023 abzustellen. Ein Wechsel in das Modul 1 oder 2 der netzorientierten Steuerung ist auf Wunsch des Anlagenbetreibers für die Zukunft möglich.

Preisblatt Netznutzungsentgelte
Netzkunden mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG in der Niederspannung

Netzentgeltreduzierung für Bestandsanlagen ohne Leistungsmessung (vor 01.01.2024)	
gültig für	**reduzierter Arbeitspreis in ct/kWh**
ohne Leistungsmessung in der Niederspannung	1,05

Modul 1: pauschale Netzentgeltreduzierung für Entnahme	
gültig für	**pauschale Reduzierung in €/a**
ohne Leistungsmessung in der Niederspannung	91,00
mit Leistungsmessung in der Niederspannung und Umspannung	

Modul 2: prozentuale Netzentgeltreduzierung für Entnahme	
gültig für	**reduzierter Arbeitspreis ct/kWh**
ohne Leistungsmessung in der Niederspannung	1,27

Modul 3: zeitvariable Netzentgeltreduzierung für Entnahme	
gültig für	**reduzierter Arbeitspreis ct/kWh**
Hochlasttarifstufe ohne Leistungsmessung in der Niederspannung	3,79
Standardlasttarifstufe ohne Leistungsmessung in der Niederspannung	3,17
Niedriglasttarifstufe ohne Leistungsmessung in der Niederspannung	1,27

Modul 3: die ausgewiesenen Tarifstufen finden zu folgenden Zeiten Anwendung		
gültig für:	**1. Quartal (01.01.-31.03.)**	**4. Quartal (01.10.-31.12.)**
Hochlasttarifstufe ohne Leistungsmessung in der Niederspannung	08:15 – 13:45 15:45 – 21:00	08:15 – 13:45 15:45 – 21:00
Standardlasttarifstufe ohne Leistungsmessung in der Niederspannung	05:30 – 08:15 13:45 – 15:45 21:00 – 22:15	05:30 – 08:15 13:45 – 15:45 21:00 – 22:15
Niedriglasttarifstufe ohne Leistungsmessung in der Niederspannung	00:00 – 05:30 22:15 – 00:00	00:00 – 05:30 22:15 – 00:00

Die Netznutzungsentgelte verstehen sich zzgl. der Konzessionsabgabe, der Umlage aus dem KWK-Gesetz, der gesetzlichen Umsatzsteuer, der gesetzlichen Umlage aus § 19 StromNEV, der Offshore-Netzumlage nach 17 f EnWG sowie der Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV.

Preisblatt
Reservenetzkapazität

Netzkunden, die eine Eigenerzeugungsanlage betreiben, können Reservenetzkapazität bestellen, soweit sie bei einem Ausfall ihrer Erzeugungsanlage Reservestrom über das NGS-Netz beziehen möchten. Für die Reservekapazität gilt ein jährliches Leistungsentgelt (EUR/ kW a) für die bestellte Reserveleistung in Abhängigkeit von der Dauer der jährlichen Inanspruchnahme und der Netzebene des Anschlusses der Anlage.

Jahresleistungspreissystem für Entnahme mit Leistungsmessung - Netzreservekapazität	**Netzreservekapazität**		
	0 h - 200 h €/kW a	**200 h - 400 h €/kW a**	**400 h – 600 h €/kW a**
Hochspannung	34,20	41,04	47,88
Mittelspannung	34,98	41,98	48,98
Umspannung	43,45	52,14	60,83
Niederspannung	93,35	112,02	130,69

Die Entgelte verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Preisblatt
konventioneller Messstellenbetrieb von Kunden mit Leistungsmessung

	Messstellenbetrieb €/a
Hochspannung	2.996,76
Mittelspannung	451,20
Niederspannung	261,50

Es erfolgt ein Preisabschlag für eine kundenseitig gestellte Kommunikationseinrichtung in Höhe von 22 €/a.
In den Messstellenbetreiberentgelten sind die Wandlersätze nach Bemessung und Einsatz gesondert kalkuliert.
Summenmessungen werden nach Anlagenausführung und auf Grundlage der Komponenten berechnet.

Die Entgelte verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Preisblatt
konventioneller Messstellenbetrieb von Kunden ohne Leistungsmessung

	Messstellenbetrieb €/a
Kleinkunde Tarifzähler	5,00
Kleinkunde Tarifzähler mit Wandler	35,00

Die Entgelte verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Preisblatt
Baukostenzuschuss (BKZ)

Nach § 11 Niederspannungsanschlussverordnung sowie gemäß dem Positionspapier der Bundesnetzagentur (BK6-06-003) sollte der Netzbetreiber vom Anschlussnehmer einen angemessenen Baukostenzuschuss verlangen. Dieser dient zur teilweisen Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes.

Die ersten 30 kW des Anschlussnehmers in der Niederspannung sind vom BKZ befreit. Die Berechnung des BKZ für den Netzanschluss von Letztverbrauchern in der Niederspannungsebene wurden in Anlehnung an das „Zwei-Ebenen-Modell“ des BDEW hergeleitet. Für die Netzebenen oberhalb der Niederspannung gilt das Leistungspreismodell aus dem Positionspapier der BNetzA zur Erhebung von Baukostenzuschüssen. Dementsprechend ist für diese beiden Netzebenen ein BKZ in Höhe des Arithmetischen Mittel über 5 Jahre des Leistungspreises > 2.500 h/a zu entrichten.

Netzebene des Netzanschlusses	BKZ €/kW	Bemerkung
Mittelspannung	129,78	Mittelwert Leistungspreis > 2.500 h
Umspannung	145,38	Mittelwert Leistungspreis > 2.500 h
Niederspannung	287,86	gemäß Berechnung BDEW