STADTWERKE HOF

Entgelte für die Nutzung der Stromnetzinfrastruktur der Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH

Preisstand 01.01.2026

1. Netzpreise (*)

1.1. Kunden mit Leistungsmessung (Jahresvertrag) und 1/4-h Lastprofilmessung

	Jahresbenutzungsdauer			
	< 2.500 Std.		>= 2.500 Std.	
Entnahmestelle	Leistungs-preis €/kW/a**	Arbeits-preis ct/kWh	Leistungs-preis €/kW/a**	Arbeits-preis ct/kWh
Mittelspannungsnetz	21,52	3,50	66,55	1,70
Umspannung MS/NS	22,96	3,98	79,54	1,71
Niederspannungsnetz	24,28	5,23	107,44	1,88

** maximale Jahreshöchstleistung

1.2. Kunden ohne Leistungsmessung (NS-Netz) und Kunden mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG (Bestandsanlagen vor dem 01. Januar 2024)

	Grundpreis		Arbeitspreis	
	Netto €/a	Brutto €/a	Netto ct/kWh	Brutto €/a
Kleinkunden	132,00	157,08	3,88	4,62
Elektro-Speicherheizung (steuerbar)**	0,00	0,00	2,04	2,43
Ladepunkte für Elektromobile (steuerbar) **	0,00	0,00	2,04	2,43
sonstige steuerbare Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpen)**	0,00	0,00	2,04	2,43

** Der Preis ist gültig für eine getrennte Mehrtarifmessung.

1.3. Kunden in der Niederspannungsebene (Netzebene 6 oder 7) für steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG

Anwendungsbereich und Anwendungsfälle der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen mit Wirkung ab dem 01. Januar 2024 werden durch die Festlegung der Beschlusskammer 6 (BK6-22/300) definiert. Netzentgeltliche Regelungen steuerbarer Verbrauchseinrichtungen gem. § 14a EnWG werden ab dem 01. Januar 2024 durch die Festlegung der Beschlusskammer 8 (BK8-22/010-A) definiert. Die nachfolgenden Preise für steuerbare Verbrauchseinrichtungen (Bestandsanlagen, Modul 1 und 2) wurden auf Grundlage dieses Festlegungsbeschlusses ermittelt.

Für Anlagen, die ab dem 01.01.2024 an das Netz angeschlossen werden, sind für die Preisbildung drei Module vorgesehen.

Modul 1:

Dies entspricht einer prozentualen Netzentgeltreduzierung je Netzbetreiber, welche sich als Summe von 80 € für die Einrichtung der Steuerbarkeit und einer netzbetreiberindividuellen Stabilitätsprämie ergibt. Die Stabilitätsprämie ist als Produkt des Arbeitspreises in der Niederspannung für Entnahme ohne Lastgangmessung im jeweiligen Netzgebiet, der Annahme eines Verbrauchs von 3.750 kWh, einer durchschnittlichen steuerbaren Verbrauchseinrichtung und eines Stabilitätsfaktors von 20% zur Berechnung vorgesehen.
Bei Modul 1 wird der Grundpreis mit abgerechnet.

Gemäß § 14a EnWG sind folgende Bedingungen für eine Anerkennung als steuerbare Verbrauchseinrichtung nach Modul 1 einzuhalten:
1.) Bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant oder Letztverbraucher
2.) Technische Möglichkeit zur Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs der Verbrauchseinrichtung durch den Netzbetreiber zur Netzentlastung

Über den Installateur bzw. einen Energiediensleister kann vor Ort die Verbrauchseinrichtung genau analysiert werden, welche Aufwendungen / Kosten auf den Kunden zukommen.

Maximale Netzentgeltreduzierung p.a. = 96,33 € (netto) ***
Brutto: 114,63 €

Die Netzentgeltreduzierung erfolgt nach der folgenden Formel:

67,23 € netto (80 € brutto) Einrichtung Steuerbarkeit + Stabilitätsprämie (= AP-Niederspannung ohne LM x 3.750 kWh x Stabilitätsfaktor 0,2 / 100) = pauschale Netzentgeltreduzierung

67,23 € netto + (3,88 ct/kWh x 3.750 kWh x 0,2 / 100) = 96,33 € netto bzw. 114,63 € brutto

Modul 2:

Dies entspricht einer prozentualen Reduzierung des Arbeitspreises um 60%, wobei hier auf den Arbeitspreis in der Niederspannung für Entnahme ohne Lastgangmessung des jeweiligen Netzbetreibers abgestellt wird.
Bei Modul 2 entfällt der Grundpreis.

Gemäß § 14a EnWG sind folgende Bedingungen für eine Anerkennung als steuerbare Verbrauchseinrichtung nach Modul 2 einzuhalten:
1.) Bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant oder Letztverbraucher
2.) Technische Möglichkeit zur vollständigen Unterbrechung der Verbrauchseinrichtung durch den Netzbetreiber zur Netzentlastung in den vorgegebenen Zeiten
3.) Steuerbare Verbrauchseinrichtung besitzt einen separaten Zähler und technischen Zählpunkt

Über den Installateur bzw. einen Energiediensleister kann vor Ort die Verbrauchseinrichtung genau analysiert werden, welche Aufwendungen / Kosten auf den Kunden zukommen.

Reduzierter Arbeitspreis je kWh = 1,55 ct/kWh (netto) ***
Brutto: 1,85 ct/kWh

Das reduzierte Arbeitsentgelt errechnet sich wie folgt:

Arbeitspreis Niederspannung ohne Leistungsmessung x (100 % - 60 %) = reduzierter Arbeitspreis

3,88 ct/kWh x (100 % - 60 %) = 1,55 ct/kWh netto bzw. 1,85 ct/kWh brutto

Modul 3 (nur in Ergänzung zu Modul 1):

Dies ist ein zeitvariables Netzentgelt mit insgesamt drei Tarifstufen (Arbeitspreisstufen). Ausgehend vom Arbeitspreis für die Entnahme ohne Leistungsmessung, der Standardtarifstufe (ST), hat der Netzbetreiber eine Hochlasttarifstufe (HT) und eine Niedriglasttarifstufe (NT) zu bilden und in mindestens zwei Quartalen eines Jahres abzurechnen. Im übrigen Zeitraum gilt die Standardtarifstufe. Die Hochlasttarifstufe muss in mindestens 2 Stunden eines Tages abgerechnet werden und darf die Standardtarifstufe um maximal 100% übersteigen. Die Niedriglasttarifstufe ist im Korridor zwischen 10 und 40% der Standardtarifstufe zu bilden.
Für das Verhältnis HT zu NT gilt: Ein hypothetischer Verbraucher mit einem dem Standardlastprofil für Haushaltskunden (H0) identischen Verbrauchsprofil wäre bei einer existierenden Wahlmöglichkeit indifferent zwischen dem Arbeitspreis für Entnahme ohne Leistungsmessung und dem Modul 3.
Bei Modul 3 wird der Grundpreis mit abgerechnet.

Gemäß § 14a EnWG sind folgende Bedingungen für eine Anerkennung als steuerbare Verbrauchseinrichtung nach Modul 3 einzuhalten:
1.) Bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant oder Letztverbraucher
2.) Technische Möglichkeit zur vollständigen Unterbrechung der Verbrauchseinrichtung durch den Netzbetreiber zur Netzentlastung in den vorgegebenen Zeiten
3.) Ausschließlich in Ergänzung zu Modul 1 von Betreibern mit intelligentem Messsystem und ohne registrierende Leistungsmessung wählbar

Modul 3 beinhaltet ein zeitvariables Netzentgelt mit insgesamt drei Tarifstufen (Arbeitspreisstufen):

ST (Standardtarifstufe = Arbeitspreis für die Entnahme ohne Leistungsmessung)
HT (Hochlasttarifstufe)
NT (Niedriglasttarifstufe

Die Anwendung der drei Tarifstufen nach Modul 3 erfolgt gem. nachfolgender Tabelle:

	Standardtarifstufe (ST)		Hochlasttarifstufe (HT)		Niedriglasttarifstufe (NT)	
Entnahme	**ct/kWh**		**ct/kWh**		**ct/kWh**	
	Netto	**Brutto**	**Netto**	**Brutto**	**Netto**	**Brutto**
Niederspannung	**3,88**	**4,62**	**4,75**	**5,65**	**1,55**	**1,85**
Quartal 1 (01.01. - 31.03.)	05:00 - 17:00 Uhr 21:00 - 00:00 Uhr		17:00 - 21:00 Uhr		00:00 - 05:00 Uhr	
Quartal 2 (01.04. - 30.06.)	0 - 24 Uhr		-		-	
Quartal 3 (01.07. - 30.09.)	0 - 24 Uhr		-		-	
Quartal 4 (01.10. - 31.12.)	05:00 - 17:00 Uhr 21:00 - 00:00 Uhr		17:00 - 21:00 Uhr		00:00 - 05:00 Uhr	

Die Berechnung und Veröffentlichung der drei Tarifstufen erfolgt gem. Festlegung BK8-22/010-A Ziffer 3.3.3, Rz. 124.

*** Die Preise verstehen sich zzgl. der Konzessionsabgabe, aller gesetzlichen Umlagen (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, § 19 StromNEV, Offshore-Haftungsumlage gemäß § 17f Abs. 5 EnWG) sowie der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Hinzu kommen noch die Entgelte für Messstellenbetrieb (inkl. Messung).
Die steuerbare Verbrauchseinrichtung besitzt einen separaten Zähler und technischen Zählpunkt.

Zusätzliche Information:

Die Module 1 und 2 können von Betreibern steuerbarer Verbrauchseinrichtungen ausgewählt werden. Die Auswahlmöglichkeit besteht ausschließlich für Verbraucher mit Entnahme ohne Lastgangmessung. Betreibern von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in den Netzebenen 6 und 7 mit leistungsgemessener Entnahme steht ausschließlich Modul 1 zu Verfügung. Für Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen (mit Inbetriebnahmedatum ab 01.01.2024), die keine Entscheidung für ein Modul getroffen haben (z.B. Kunden mit SteuVE in der Grundversorgung), ist das Modul 1 als "Standardmodul" anzuwenden.

Die Höhe der pauschalen Netzentgeltreduzierung nach Modul 1 darf das Netzentgelt, welches vom Betreiber ohne pauschale Reduzierung an dem Zählpunkt zu entrichten wäre, nicht übersteigen (negative Netzentgelte sind nicht möglich).
Die Netzentgeltreduzierung wird jährlich gewährt.
Zu den steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gehören u.a. Elektro-Wärmepumpen, nicht öffentliche Ladepunkte für Elektromobile, Anlagen zur Raumkühlung und Stromspeicher hinsichtlich der Stromentnahme (Einspeicherung) mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW.

2. Umlage aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) (*)

Die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz wird auf alle Letztverbraucher umgelegt und in folgender Höhe erhoben:

Nichtprivilegierte Lieferungen 0,446 ct/kWh

Verweis auf weitere Informationen unter: https://www.netztransparenz.de/KWKG

3. Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) (*)

Die entgangenen Erlöse werden gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV (Aufschlag für besondere Netznutzung) auf alle Letztverbraucher umgelegt und in folgender Höhe erhoben:

Letztverbrauchergruppe A
Lieferung bis 1.000.000 kWh/a 1,559 ct/kWh

Letztverbrauchergruppe B
Lieferung bis 1.000.000 kWh/a 1,559 ct/kWh
Lieferung der über 1.000.000 kWh/a hinausgehenden Strombezüge 0,050 ct/kWh

Letztverbrauchergruppe C
Lieferung bis 1.000.000 kWh/a 1,559 ct/kWh
Lieferung der über 1.000.000 kWh/a hinausgehenden Strombezüge 0,025 ct/kWh

Verweis auf weitere Informationen unter: https://www.netztransparenz.de/EnWG/-19-StromNEV-Umlage

4. Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG (*)

Die Kosten für geleistete Entschädigungszahlungen, soweit diese dem Belastungsausgleich unterliegen und nicht erstattet worden sind, und für Ausgleichszahlungen werden gemäß § 17f. Abs. 5 EnWG auf alle Letztverbraucher umgelegt und in folgender Höhe erhoben:

Nichtprivilegierte Lieferungen 0,941 ct/kWh

Verweis auf weitere Informationen unter: https://www.netztransparenz.de/EnWG/Umlage-17f-EnWG

5. Messstellenbetrieb (*)

(gilt für die Entnahme und die Einspeisung)

5.1. Kunden mit Leistungsmessung

	Messstellenbetrieb je Messstelle €/a	
	Netto	Brutto
Mittelspannungsnetz	949,20	1.129,55
Umspannung MS/NS	538,80	641,17
Niederspannungsnetz	538,80	641,17

5.2. Kunden ohne Leistungsmessung

	Messstellenbetrieb (**) je Messstelle €/a	
	Netto	Brutto
Eintarifzähler	21,01	25,00
Zweitarifzähler	34,01	40,47

(*) Auf die oben genannten Entgelte kommen die sonstigen gesetzlichen Zuschläge (Konzessionsabgabe je nach Gemeinde), sowie die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.
(**) Die genannten Preise gelten bei einem jährlichen Ablese- und Abrechnungsturnus. Nach Kundenwunsch, in schriftlicher Form, kann auch ein monatlicher, vierteljährlicher oder halbjährlicher Turnus erfolgen. Die genannten Preise gelten dann pro Turnus.