### удали пожалуйста

No

Actual

Severity **Priority Behavior** Type ♠ Critical Not set Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky E2E No Manual Status Is Muted

### Регистрация нового пользователя с валидным логином и паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Использовать логин пользователя, ранее не используемый в системе
- 2. Открыть сайт на странице регистрации <a href="https://example.com/login">https://example.com/login</a>

Step	1	
Action	Открыть сайт на странице регистрации <a href="https://example.com/login">https://example.com/login</a>	
Input data		
Expected result	Страница регистрации открыта	
Step	2	
Action	Указать в поле "Логин" bugakova_1	
Input data		
Expected result	Система отображает введенные данные в поле "Логин"	
Step	3	
Action	Указать в поле "Пароль" bugakova1	
Input data		
Expected result	Система отображает введенные данные в виде скрытых символов в поле "Пароль"	
Step	4	
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	
Input data		
Expected result	Новый пользователь успешно зарегистрирован в системе, появляется всплывающее уведомление систе мы "Регистрация прошла успешно"	

## Регистрация пользователя с невалидными данными в поле "Логин"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

1. Использовать логин пользователя, ранее не используемый в системе

Step	1	
Action	Открыть сайт на странице регистрации <u>https://example.com/login</u>	
Input data		
Expected result	Страница регистрации открыта	
Step	2	
Action	Указать в поле "Логин" bugakova@1	
Input data		
Expected result	Система отображает введенные данные в поле "Логин"	
Step	3	
Action	Указать в поле "Пароль" bugakova1	
Input data		
Expected result	Система отображает введенные данные в виде скрытых символов в поле "Пароль"	
Step	4	
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	
Input data		

## Регистрация пользователя с невалидными данными в поле "Пароль"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

1. Использовать логин пользователя, ранее не используемый в системе

Step	1	
Action	Открыть сайт на странице регистрации <u>https://example.com/login</u>	
Input data		
Expected result	Страница регистрации открыта	
Step	2	
Action	Указать в поле "Логин" bugakova_1	
Input data		
Expected result	Система отображает введенные данные в поле "Логин"	
Step	3	
Action	Указать в поле "Пароль" bugakova@@	
Input data		
Expected result	Система отображает введенные данные в виде скрытых символов в поле "Пароль"	
Step	4	
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	
Input data		
Expected result	Появляется уведомление системы "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"	

## Уведомление системой пользователя об ошибке на сервере во время регистрации

Manual

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Not set

Action

1. Использовать логин пользователя, ранее не используемый в системе

Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Step	1	
Action	1. Открыть сайт на странице регистрации <a href="https://example.com/login">https://example.com/login</a>	
Input data		
Expected result	Страница регистрации открыта	
Step	2	
Action	Указать в поле "Логин" bugakova_1	
Input data		
Expected result	Система отображает введенные данные в поле "Логин"	
Step	3	
Action	Указать в поле "Пароль" bugakova1	
Input data		
Expected result	Система отображает введенные данные в виде скрытых символов в поле "Пароль"	
Step	4	
Action	Вызвать ошибку сервера	
Input data		
Expected result	Связь с сервером отсутствует	
Step	5	

### Input data

Expected result Появится уведомление системы "Произошла ошибка при обработке запроса"

## Вход в систему с валидными логином и паролем

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

1. Пользователь должен быть ранее зарегистрирован в системе.

Step	1	
Action	Открыть сайт на странице регистрации <u>https://example.com/login</u>	
Input data		
Expected result	Страница регистрации открыта	
Step	2	
Action	Ввести логин bugakova_1 в поле "Логин"	
Input data		
Expected result	Система отображает введенные данные в поле "Логин"	
Step	3	
Step Action	3 Ввести пароль bugakova1 в поле "Пароль"	
Action Input data		
Action Input data	Ввести пароль bugakoval в поле "Пароль"	
Action Input data Expected result	Ввести пароль bugakova1 в поле "Пароль"  Система отображает введенные данные в виде скрытых символов в поле "Пароль"	
Action Input data Expected result Step	Ввести пароль bugakova1 в поле "Пароль"  Система отображает введенные данные в виде скрытых символов в поле "Пароль"  4	

## Вход в систему с неверным логином

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

1. Пользователь должен быть ранее не зарегистрирован в системе.

Step	1
Action	Открыть сайт на странице регистрации <u>https://example.com/login</u>
Input data	
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести bugakova_2 в поле "Логин"
Input data	
Expected result	Система отображает введенные данные в поле "Логин"
Step	3
Action	Ввести bugakova1 в поле "Пароль"
Input data	
Expected result	Система отображает введенные данные в виде скрытых символов в поле "Пароль"
Step	4
Step Action	4 Нажать кнопку "Войти"

## Выход авторизованного пользователя из системы

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь должен быть ранее зарегистрирован в системе и авторизован.

Step	1	
Action	Открыть сайт на странице <u>https://example.com</u>	
Input data		
Expected re	esult Страница <u>https://example.com</u> открыта	
Step	2	
Action	Нажать кнопку "Выйти"	
Input data		
Expected re	esult Пользователь выходит из системы и перенаправляется на страницу <u>https://example.com/login</u>	

# Сообщение о необходимости авторизации содержит ссылку на страницу входа

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

1. Пользователь должен быть не авторизован в системе

Step	1	
Action	Открыт сайт <u>https://example.com</u>	
Input data		
Expected result	Сайт <u>https://example.com</u> открыт	
Step	2	
Action	Перейти на вкладку "корзина" на страницу <u>https://example.com/cart</u>	
Input data		
Expected result	Всплывает сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа <u>https://example.com/login</u>	

## Страница "Корзина" недоступна неавторизованным пользователям

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

1. Пользователь должен быть не авторизован в системе

Step	1
Action	Открыт сайт <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Сайт <u>https://example.com</u> открыт
Chan	
Step	2
Action	Перейти на вкладку "корзина" на страницу <a href="https://example.com/cart">https://example.com/cart</a>
Input data	
Expected result	Отображается уведомление о необходимости авторизации

## Авторизованному пользователю доступен раздел сайта "История заказов"

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован в системе

### Steps to reproduce

Step	1	
------	---	--

Action Открыт сайт <a href="https://example.com">https://example.com</a>

Input data

Expected result Сайт <a href="https://example.com">https://example.com</a> открыт

Step 2

Action Перейти на страницу "История заказов"

Input data

Expected result Система проверяет статус авторизации пользователя и открывает страницу "История заказов"

## **Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем**

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Not set

1. Пользователь должен быть не авторизован в системе

Step	1	
Action	Открыть страницу каталога товаров <a href="https://example.com">https://example.com</a>	
Input data		
Expected result	Страница каталога товаров открыта	
Step	2	
·		
Action	На странице Каталога выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"	
Input data		
Expected result	Отображается уведомление о необходимости авторизации	

## Уведомление системы об успешном добавлении товара в корзину

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован в системе

### Steps to reproduce

Step	1
------	---

Action Открыть страницу каталога товаров <a href="https://example.com">https://example.com</a>

Input data 1.

Expected resultСтраница каталога товаров открыта

Step 2

Action На странице Каталога выбрать любой товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"

Input data

Expected result Показывается уведомление об успешном добавлении товара в корзину " Товар добавлен в корзину"

### Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

### Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти на страницу Каталога товаров <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница открывается, на странице присутствуют кнопки пагинации внизу страницы
	WIND CONTROL OF THE PROPERTY O

Step 2
Action Кликнуть на порядковый номер пагинации "3"

Input data

Expected result Система перенаправляет пользователя на страницу товаров под соответствующим порядковым номе

# Сброс выбранных ранее фильтров кнопкой "Сбросить фильтр" на странице Каталога товаров

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Перейти на страницу Каталога товаров <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница каталога товаров открыта, отображаются товары и фильтры
Step	2
Action	В Фильтре в поле "Категория" установить значение Phones, в поле "Производитель" установить зна чение Apple
Input data	
Expected result	В полях "Категория" и "Производитель" отображаются ранее установленные значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Товары на странице отображаются в соответствии с ранее установленными значениями в фильтре
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Ранее выбранные значения в фильтре сбрасываются, список товаров в Каталоге возвращается к отоб ражению в Step 1

### Выбор производителя в фильтре в Каталоге товаров

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Перейти на страницу Каталога товаров <a href="https://example.com">https://example.com</a>
Input data	
Expected result	Страница каталога товаров открыта, отображаются товары и фильтры
Step	2
Action	В Фильтре в поле "Производитель" установить значение Apple
Input data	
Expected result	В поле "Производитель" отображается ранее выбранное значение

## Фильтрация списка товаров в Каталоге по фильтру "Производитель"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### Steps to reproduce

Step 1

Action Перейти на страницу Каталога товаров <a href="https://example.com">https://example.com</a>

Input data

Expected result Страница каталога товаров открыта, отображаются товары и фильтры

Step 2

Action В Фильтре в поле "Производитель" установить значение Apple

Input data

Expected result B поле "Производитель" отображается ранее выбранное значение

Step 3

Action Нажать кнопку "Применить фильтр"

Input data

Expected result Товары на странице отображаются в соответствии с ранее установленными значениями в фильтре

## Выбор опции "Бесплатная доставка" в фильтре Каталога товаров

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Перейти на страницу Каталога товаров <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница каталога товаров открыта, отображаются товары и фильтры
Step	2
Action	В фильтре отметить чекбокс "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Чекбокс успешно отмечен

No

### Фильтрация товаров с функцией бесплатной доставки

Severity Priority **Behavior** Type O Normal O Medium Positive Usability Milestone Automation Layer Is Flaky Not set Manual No **Status** Is Muted

### **Steps to reproduce**

Actual

Step	1
Action	Перейти на страницу Каталога товаров <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница каталога товаров открыта, отображаются товары и фильтры
Step	2
Action	В фильтре отметить чекбокс "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Чекбокс успешно отмечен
Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Товары на странице отображаются в соответствии с ранее установленным значением бесплатной до ставки

### Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке по имени

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Positive Usability

Milestone **Automation** Layer Is Flaky

Not set No Manual

Is Muted **Status** 

1

Actual No

### Steps to reproduce

Input data

Expected result

Step Action Перейти на страницу Каталога товаров <a href="https://example.com">https://example.com</a> Input data Expected result Страница каталога товаров открыта, отображаются товары и поле "сортировка" 2 Step Action Выбрать сортировку товаров по имени (от А до Z)

Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке

## Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке по цене

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### Steps to reproduce

Expected result

Step1ActionПерейти на страницу Каталога товаров <a href="https://example.com">https://example.com</a>Input dataЕхресted resultСтраница каталога товаров открыта, отображаются товары и поле "сортировка"Step2ActionВыбрать сортировку товаров по цене (по убыванию)Input data

Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке