Лонгтап на задачу открывает диалоговое окно редактирования задачи

Severity Priority Behavior Type

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	Создать новую задачу с валидными <u>данными</u>
Input data	
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач
Step	2
Action	Лонгтапом на созданную задачу открыть диалоговое меню редактирования задачи
Input data	
Expected result	Диалоговое окно редактирования задачи открыто

Кнопка "отмена" в диалоговом окне редактирования задачи отменяет редактирование выбранной задачи

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	Создать новую задачу с валидными <u>данными</u>
Input data	
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач
Step	2
Action	Лонгтапом на созданную задачу открыть диалоговое меню редактирования задачи
Input data	
Expected result	Диалоговое окно редактирования задачи открыто
Step	3
Action	Тап на кнопку "Отмена" в диалоговом меню редактирования задачи
Input data	
Expected result	Редактирование задачи отменено

Кнопка "Сохранить" в диалоговом диалоговое окне редактирования задачи обновляет и сохраняет внесенные изменения в выбранной задаче

Priority Behavior Severity **Type** Positive O Normal ↑ High **Functional** Milestone **Automation** Is Flaky Layer Not set No Manual **Status** Is Muted

Pre-conditions

Actual

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

No

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Input data

Step	1
•	
Action	Создать новую задачу с валидными данными
Input data	
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач
Step	2
Action	Лонгтапом на созданную задачу открыть диалоговое меню редактирования задачи
Input data	
Expected result	Диалоговое окно редактирования задачи открыто
Step	3
Action	Удалить текст в поле ввода и заменить его на слово "изменение"
Input data	
Expected result	Новый текст отображается в поле ввода
Step	4
Action	Тап на кнопку "Сохранить" в диалоговом меню редактирования задачи

Ввод цифр в названии задачи при редактировании

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1	
Action	Создать новую задачу с валидными данными	
Input data		
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач	
Step	2	
Action	Лонгтапом на созданную задачу открыть диалоговое меню редактирования задачи	
Input data		
Expected result	Диалоговое окно редактирования задачи открыто	
Step	3	
Action	Удалить текст в поле ввода и заменить его на невалидные значения из <u>таблицы (</u> цифры)	
Input data		
Expected result	Новый текст отображается в поле ввода	
Step	4	
Action	Тап на кнопку "Сохранить" в диалоговом меню редактирования задачи	
Input data	a	

Expected Внесенные изменения в задачу сне сохранены, обновленная задача появилась в списке задач, появляетс result я сообщение "Задача должна быть на русском языке"

Ввод спецсимволов в названии задачи при редактировании

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Negative **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	Создать новую задачу с валидными <u>данными</u>
Input data	
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач
Step	2
Action	Лонгтапом на созданную задачу открыть диалоговое меню редактирования задачи
Input data	
Expected result	Диалоговое окно редактирования задачи открыто
Step	3
Action	Удалить текст в поле ввода и заменить его на невалидные значения из <u>таблицы</u> (спецсимволы)
Input data	
Expected result	Новый текст отображается в поле ввода
Step	4
Action	Тап на кнопку "Сохранить" в диалоговом меню редактирования задачи
Input data	

Expected Внесенные изменения в задачу сне сохранены, обновленная задача появилась в списке задач, появляетс result я сообщение "Задача должна быть на русском языке"

Ввод латиницы в названии задачи при редактировании

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Negative **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	Создать новую задачу с валидными <u>данными</u>
Input data	a
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач
Step	2
Action	Лонгтапом на созданную задачу открыть диалоговое меню редактирования задачи
Input data	a control of the cont
Expected result	Диалоговое окно редактирования задачи открыто
Step	3
Action	Удалить текст в поле ввода и заменить его на невалидные значения из <u>таблицы (</u> латиница)
Input data	a control of the cont
Expected result	Новый текст отображается в поле ввода
Step	4
Action	Тап на кнопку "Сохранить" в диалоговом меню редактирования задачи
Input data	

Expected Внесенные изменения в задачу сне сохранены, обновленная задача появилась в списке задач, появляетс result я сообщение "Задача должна быть на русском языке"

Ввод пробела в названии задачи при редактировании

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Negative **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1		
Action	Создать новую задачу с валидными <u>данными</u>		
Input data	Input data		
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач		
Step	2		
Action	Лонгтапом на созданную задачу открыть диалоговое меню редактирования задачи		
Input data			
Expected result	Диалоговое окно редактирования задачи открыто		
Step	3		
Action	Удалить текст в поле ввода и заменить его на невалидные значения из <u>таблицы (</u> пробел)		
Input data			
Expected result	Новый текст отображается в поле ввода		
Step	4		
Action	Тап на кнопку "Сохранить" в диалоговом меню редактирования задачи		
Input data			

Expected result Внесенные изменения в задачу сне сохранены, обновленная задача появилась в списке задач, появляетс я сообщение "Задача не может быть пустой"

Ввод пустого значения в названии задачи при редактировании

Severity Priority Behavior Type

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Action

Steps to reproduce

Step	1	
Action	Создать новую задачу с валидными <u>данными</u>	
Input data		
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач	
Step	2	
Action	Лонгтапом на созданную задачу открыть диалоговое меню редактирования задачи	
Input data		
Expected result	Диалоговое окно редактирования задачи открыто	
Step	3	
Action	Удалить текст в поле ввода и заменить его на невалидные значения из <u>таблицы (</u> пустое значение)	
Input data		
Expected result	Новый текст отображается в поле ввода	
Step	4	

Тап на кнопку "Сохранить" в диалоговом меню редактирования задачи

Input data

Expected result Внесенные изменения в задачу сне сохранены, обновленная задача появилась в списке задач, появляетс я сообщение "Задача не может быть пустой"

При перезапуске приложения все ранее добавленные задачи загружаются и отображаются в списке задач

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Expected result

Задача присутствует в списке задач

Step	1
Action	Создать новую задачу с валидными <u>данными</u>
Input data	
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач
Step	2
Action	Выйти и закрыть приложение на устройстве
Input data	
Expected result	Приложение успешно закрыто на устройстве
Step	3
Action	Запустить приложение
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	4
Action	Проверить список задач и убедиться, что новая задача отображается в списке
Input data	

Тап на кнопку Delite удаляет задачу из списка

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	Создать новую задачу с валидными <u>данными</u>
Input data	
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач
Step	2
Action	Проверить список задач и убедиться, что новая задача отображается в списке
Input data	
Expected result	Задача присутствует в списке задач
Step	3
Action	Тап на кнопку Delite напротив созданной задачи
Input data	
Expected result	Задача удалена

После удаления задача не отображается в списке задач

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	Создать новую задачу с валидными <u>данными</u>
Input data	
Expected result	Задача создана и появилась в списке задач
Step	2
Action	Проверить список задач и убедиться, что новая задача отображается в списке
Input data	
Expected result	Задача присутствует в списке задач
Step	3
Action	Тап на кнопку Delite напротив созданной задачи
Input data	
Expected result Задача удалена	
Step	4
Action	Проверить список задач и убедиться, что удаленная задача не отображается в списке задач
Input data	
Expected result	Задача в списке не отображается

Тап на кнопку "Добавить задачу" добавляет набранный валидный текст в поле ввода в качестве задачи в список задач

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Positive **Functional** Milestone Is Flaky **Automation** Layer Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	В поле ввода "Введите задачу" указать текст с валидными <u>данными</u>
Input data	
Expected result	Набранный текст отображается
Step	2
Action	Тап на кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Задача сохранена и появилась в списке задач

Тап на кнопку "Добавить задачу" не добавляет набранный не валидный текст (26 символов) в поле ввода в качестве задачи в список задач

Priority Severity **Behavior Type** O Normal ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	В поле ввода "Введите задачу" указать текст с невалидными <u>данными (</u> 26 символов)
Input data	
Expected result	Набранный текст отображается
Step	2
Action	Тап на кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Задача не должна превышать 25 символов", задача не сохраняется

Тап на кнопку "Добавить задачу" не добавляет набранный не валидный текст (цифры) в поле ввода в качестве задачи в список задач

Priority Severity **Behavior Type** O Normal ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	В поле ввода "Введите задачу" указать текст с невалидными <u>данными</u> (цифры)
Input data	
Expected result	Набранный текст отображается
Step	2
Action	Тап на кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Задача должна быть на русском языке", задача не сохраняется

Тап на кнопку "Добавить задачу" не добавляет набранный не валидный текст (спецсимволы) в поле ввода в качестве задачи в список задач

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	В поле ввода "Введите задачу" указать текст с невалидными <u>данными</u> (спецсимволы)
Input data	
Expected result	Набранный текст отображается
Step	2
Action	Тап на кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Задача должна быть на русском языке", задача не сохраняется

Тап на кнопку "Добавить задачу" не добавляет набранный не валидный текст (пробел) в поле ввода в качестве задачи в список задач

Priority Severity **Behavior Type** O Normal ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Pre-conditions

Мобильное приложение "Shopping-list" установлено на устройство

Parameters

Устройство: Huavei nova 12s

OC: Android 14

Step	1
Action	В поле ввода "Введите задачу" указать текст с невалидными <u>данными</u> (пробел)
Input data	
Expected result	Набранный текст отображается
Step	2
Action	Тап на кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Задача не может быть пустой", задача не сохраняется