Регистрация пользователя с валидными логином и паролем

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive Smoke Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com/login</u>
Input data	
Expected result	https://example.com/login открыт без ошибок
Step	2
Action	Ввести валидный логин в поле "Логин" в блоке "регистрация"
Input data	bugakova_1
Expected result	Данные отображаются
Step	3
Action	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация"
Input data	bugakova1
Expected result	Данные отображаются
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Всплывает уведомление "Регистрация прошла успешно", пользователь зарегистрирован

Регистрация пользователя с пустым значением в поле "Логин"

Severity **Priority** Type **Behavior** Major ↑ High Negative Smoke Milestone Layer Is Flaky **Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com/login</u>
Input data	
Expected result	https://example.com/login открыт без ошибок
Step	2
Action	Поле "Логин" оставить пустым в блоке "регистрация"
Input data	
Expected result	Поле "Логин" пустое
Step	3
Step Action	3 Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация"
Action	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация"
Action Input data Expected	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация" bugakova2
Action Input data Expected result	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация" bugakova2 Данные отображаются
Action Input data Expected result Step	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация" bugakova2 Данные отображаются

Регистрация пользователя с невалидным значением (> 15 символов на латинице) в поле "Логин"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com/login</u>
Input data	
Expected result	https://example.com/login открыт без ошибок
Step	2
Action	Ввести невалидный логин в поле "Логин", более 15 символов, включая буквы на латинице, цифры и с имволы: _ в блоке "регистрация"
Input data	abracadabraabracadabra
Expected result	Данные отображаются
Chan	
Step	3
Action	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация"
·	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация"
Action	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация"
Action Input data Expected	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация" bugakova1
Action Input data Expected result	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация" bugakoval Данные отображаются
Action Input data Expected result Step	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация" bugakova1 Данные отображаются

Регистрация пользователя с невалидным значением (< 8 символов на латинице) в поле "Пароль"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com/login</u>
Input data	
Expected result	https://example.com/login открыт без ошибок
Step	2
Action	Ввести валидный логин в поле "Логин" в блоке "регистрация"
Input data	abracadabra
Expected result	Данные отображаются
Step	3
Action	Ввести невалидный (от 0 до 7 символов, включая минимум одну цифру и одну букву на латиннице) па роль в поле "Пароль" в блоке "регистрация"
Input data	bugakov1
Expected result	Данные отображаются
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти" при успешной регистрации

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com/login</u>
Input data	
Expected result	https://example.com/login открыт без ошибок
Step	2
Action	Ввести валидный логин в поле "Логин" в блоке "регистрация"
Input data	bugakova_2
Expected result	Данные отображаются
Step	3
Action	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "регистрация"
Input data	bugakova2
Expected result	Данные отображаются
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Авторизация пользователя с валидными логином и паролем

Manual

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No -

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь ранее зарегистрирован в системе

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com/login</u>
Input data	
Expected result	https://example.com/loginоткрыт без ошибок
Step	2
Action	Ввести валидный логин в поле "Логин" в блоке "вход"
Input data	bugakova_1
Expected result	Данные отображаются
Step	3
Action	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "вход"
Input data	bugakova1
Expected result	Данные отображаются
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь авторизуется в системе и перенаправляется на страницу <u>example.com</u>

Авторизация незарегистрированного пользователя

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighPositiveSmokeLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Проверить, что пользователь с используемыми логином ранее в системе зарегистрирован не был

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com/login</u>
Input data	
Expected result	https://example.com/login открыт без ошибок
Step	2
Action	Ввести ранее не используемый логин в поле "Логин" в блоке "вход"
Input data	bugakova_3
Expected result	Данные отображаются
Step	3
Action	Ввести валидный пароль в поле "Пароль" в блоке "вход"
Input data	bugakova1
Expected result	Данные отображаются
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль" при вводе неверного пароля

Страница "История заказов" не доступна неавторизованному пользователю

Severity **Priority Behavior Type** Major ↑ High Positive **Functional** Milestone **Automation**

Layer Is Flaky E2E No Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

result

Step 1 Открыть https://example.com/ Action Input data Expected https://example.com/ открыт без ошибок result 2 Step Action Перейти на https://example.com/history Input data Expected Переход на https://example.com/history заблокирован, показывается сообщение о необходимости авто ризации

Клик на кнопку "Выйти" авторизованным пользователем возвращает систему к неавторизованному виду

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com/</u>
Input data	
Expected result	https://example.com/ открыт без ошибок
Step	2
Action	Нажать кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Система возвращается к неавторизованному виду

Клик на кнопку "Политика использования" на https://example.com/login перенаправляет на https://example.com/policy

Severity **Priority Behavior** Type Positive Major ↑ High Security Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com/login</u>
Input data	
Expected result	https://example.com/login открыт без ошибок
Step	2
Action	Клик на кнопку "Политика использования"
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправлен на https://example.com/policy

Переход по страницам списка товаров Каталога кнопками пагинации

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

No

Actual No

Steps to reproduce

E2E

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	https://example.com открыта без ошибок
Class	
Step	2
Action	Проверить отображение товаров
Input data	
Expected result	Товары отображаются
Cton	3
Step	
Action	Проверить отображение пагинации
Input data	
Expected result	Кнопки пагинации отображаются
Step	4
Action	Нажать на кнопку пагинации для перехода на следующую страницу
Input data	
Expected result	Пользователь направлен на следующую страницу товаров

Сброс ранее выбранных фильтров в Каталоге кнопкой "Сбросить фильтр"

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	https://example.com открыта без ошибок
Step	2
Action	В фильтре выбрать: категория - Phones, производитель: Apple
Input data	
Expected result	В фильтрах отображаются выбранные значения
Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Отображены товары согласно выбранным фильтрам
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Значения фильтров сброшены
Step	5
Action	Проверить, что товары отображены в Каталоге без фильтров
Input data	

No

Фильтрация Каталога товаров по производителю

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual Status Is Muted

Steps to reproduce

Actual

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	https://example.com открыта без ошибок
Step	2
Action	Проверить отображение товаров
Input data	
Expected result	Товары отображаются без фильтров
Step	3
Action	Выбрать значение в фильтре Производитель - Все производители
Input data	
Expected result	Значение фильтра выбрано
Step	4
Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Фильтр применен
Step	5
Action	Убедиться, что товары отображаются всех производителей
Input data	
Expected result	Товары отображаются всех производителей

Step	6
Action	Выбрать значение в фильтре Производитель - Apple
Input data	
Expected result	Значение фильтра выбрано
Chan	7
Step	7
Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Фильтр применен
Step	8
Action	Убедиться, что товары отображаются только производства Apple
Input data	
Expected result	Товары отображаются только производства Apple
Step	9
Action	Выбрать значение в фильтре Производитель - Xiaomi
Input data	
Expected result	Значение фильтра выбрано
Step	10
Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Фильтр применен
Step	11
Action	Убедиться, что товары отображаются только производства Xiaomi
Input data	
Expected result	Товары отображаются только производства Xiaomi
Step	12
Action	Выбрать значение в фильтре Производитель - Huawei
Input data	

Expected result	Значение фильтра выбрано
Step	13
Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Фильтр применен
Step	14
Action	Убедиться, что товары отображаются только производства Huawei
Input data	
Expected result	Товары отображаются только производства Huawei
Step	15
Action	Выбрать значение в фильтре Производитель - Samsung
Input data	
Expected result	Значение фильтра выбрано
Step	16
Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Фильтр применен
Step	17
Action	Убедиться, что товары отображаются только производства Samsung
Input data	
Expected result	Товары отображаются только производства Samsung

Is Muted

No

Фильтрация Каталога товаров по категории

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Steps to reproduce

Status

Actual

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	https://example.com открыта без ошибок
Step	2
Action	Проверить отображение товаров
Input data	
Expected result	Товары отображаются без фильтров
Step	3
Action	Выбрать значение в фильтре Категории - Все категории
Input data	
Expected result	Значение фильтра выбрано
Step	4
Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Фильтр применен
Step	5
Action	Убедиться, что товары отображаются всех категорий
Input data	
Expected result	Товары отображаются всех категорий

Step	6
Action	Выбрать значение в фильтре Категория - Watches
Input data	
Expected result	Значение фильтра выбрано
	_
Step	7
Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Фильтр применен
Step	8
Action	Убедиться, что товары отображаются только категории Watches
Input data	
Expected result	Товары отображаются только категории Watches
Step	9
Action	Выбрать значение в фильтре Категория - Laptops
Input data	
Expected result	Значение фильтра выбрано
Step	10
Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Фильтр применен
Step	11
Action	Убедиться, что товары отображаются только категории Laptops
Input data	
Expected result	Товары отображаются только категории Laptops
Ston	12
Step	
Action	Выбрать значение в фильтре Категория - Phones

Input data

Expected resultЗначение фильтра выбраноStep13ActionНажать кнопку "Применить фильтр"Input dataФильтр примененExpected resultФильтр примененStep14ActionУбедиться, что товары отображаются только категории PhonesInput dataЕxpected resultExpected resultТовары отображаются только категории Phones		
Action Нажать кнопку "Применить фильтр" Input data Expected result Фильтр применен Step 14 Action Убедиться, что товары отображаются только категории Phones Input data	Expected result	Значение фильтра выбрано
Input data Expected result Фильтр применен Step 14 Action Убедиться, что товары отображаются только категории Phones Input data	Step	13
Expected resultФильтр примененStep14ActionУбедиться, что товары отображаются только категории PhonesInput data	Action	Нажать кнопку "Применить фильтр"
Step 14 Action Убедиться, что товары отображаются только категории Phones Input data	Input data	
Action Убедиться, что товары отображаются только категории Phones Input data	Expected result	Фильтр применен
Input data	Step	14
<u> </u>	Action	Убедиться, что товары отображаются только категории Phones
Expected result Товары отображаются только категории Phones	Input data	
	Expected result	Товары отображаются только категории Phones

Фильтрация каталога товаров по диапазону цены

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть https://example.com

Input data

Expected result https://example.com открыта без ошибок

Step 2

Action Проверить отображение товаров

Input data

Expected result Товары отображаются без фильтров

Step 3

Action Указать значение минимальной цены товаров в фильтре

Input data 350

Expected result Значение минимальной цены указано

Step 4

Action Указать значение максимальной цены товаров в фильтре

Input data 420

Expected result _{Значение} максимальной цены указано

Step 5

Action Нажать кнопку "Применить фильтр"

Input data

Фильтрация Каталога товаров по бесплатной доставке

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Input data

Expected result Товары отображаются только с бесплатной доставкой

Step	1	
Action	Открыть <u>https://example.com</u>	
Input data		
Expected result	https://example.com открыта без ошибок	
Step	2	
Action	Проверить отображение товаров в Каталоге	
Input data		
Expected result	Expected result Товары отображаются без фильтров	
Step	3	
Action	Отметить чек-бокс Бесплатная доставка	
Input data		
Expected result	Чек-бокс отмечен	
Step	4	
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"	
Input data		
Expected result	Фильтр применен	
Step	5	
Action	Проверить, что в Каталоге товаров отображаются только товары с бесплатной доставкой	

No

Сортировка товаров Каталога по убыванию цены

Severity Priority **Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Milestone Automation Layer Is Flaky E2E No Manual Status Is Muted

Steps to reproduce

Actual

Step	1	
Action	Открыть <u>https://example.com</u>	
Input data		
Expected result	https://example.com открыта без ошибок	
Step	2	
Action	Проверить отображение товаров в Каталоге	
Input data		
Expected result	Товары отображаются без сортировки	
Step	3	
Action	Выбрать в блоке Сортировка значение "Цена по убыванию"	
Input data		
Expected result	Отображается выбранный вариант сортировки	
Step	4	
Action	Проверить, что товары в Каталоге отображаются в порядке убывания цены, от большей к меньше й	
Input data		
Expected result	Товары в Каталоге отображаются в порядке убывания цены, от большей к меньшей	

Добавление в Корзину валидного значения количества товара

SeverityPriorityBehaviorType↑ Major↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Pre-conditions

Actual

1. Пользователь авторизован в системе

No

2. В корзине нет добавленных товаров

5

Step

Step	1	
Action	Открыть <u>https://example.com</u>	
Input data		
Expected result	Expected result https://example.com открыта без ошибок	
Step	2	
Action	Выбрать карточку любого товара	
Input data		
Expected result	Товар выбран	
Step	3	
Action	Указать с клавиатуры количество товара "5"	
Input data		
Expected result Указанное количество товара отображается		
Step	4	
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"	
Input data		
Expected result	Показывается уведомление об успешном добавлении	

Action	Проверить количество товаров в счетчике Корзины		
Input data			
Expected resu	Expected result Отображается 5 товаров		
Step	6		
Action	Перейти в Корзину https://example.com/cart		
Input data			
Expected result https://example.com/cart открыта без ошибок			
Step	7		
Action	Убедиться, что в Корзине отображается тот товар, что мы добавили в количестве 5 единиц		
Input data			
Expected resu	lt В Корзине отображается тот товар, что мы добавили в количестве 5 единиц		

Сообщение об ошибке при невалидном значении (0) количества товара для добавления в Корзину

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	https://example.com открыта без ошибок
Step	2
Action	Выбрать карточку любого товара
Input data	
Expected result	Товар выбран
Step	3
Action	Указать с клавиатуры количество товара "0"
Input data	
Expected result	Указанное количество товара отображается
Step	4
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Пользователю показывается сообщение об ошибке

Сообщение об ошибке при невалидном значении (< 0) количества товара для добавления в Корзину

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Step	1
Action	Открыть <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	https://example.com открыта без ошибок
Step	2
Action	Выбрать карточку любого товара
Input data	
Expected result	Товар выбран
Step	3
Action	Указать с клавиатуры количество товара "-1"
Input data	
Expected result	Указанное количество товара отображается
Step	4
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Пользователю показывается сообщение об ошибке