内存数据库

Main--Memeory Database

目 录





(多) 新技术以及发展前景





定义

将内存作为主存储设备的数据库系统。



分类

1.事务型内存数据库(OLTP MMDB)

事务型内存数据库以联机事务处理为主,要求ACID特性,需要在非易失性存储介质上的日志机制以保证持久性。

2.分析型内存数据库(OLAP MMDB)

分析型内存数据库以联机分析处理为主,面向数据密集型处理需求 进行内存访问优化,强调对Cache的优化技术以降低数据的内存访问 存数据库微秒延迟


3.混合型内存数据库(Hybrid OLTP&OLAP MMDB)

混合型内存数据库将OLTP功能和OLAP功能集成在一个内存数据库系统既需要保证高查询处理性能,也需要保证较好的事务处理能力



内存数据库和传统磁盘数据库的区别

1.内存数据库的数据组织、访问模型和查询处理模型都是针对内存特性而优化设计的,内存数据被处理器直接访问,数据库的表、索引、临时文件等都存放在内存中,磁盘只是作为后备存储设备使用,内存数据访问、多核并行优化为性能瓶颈。2.传统的磁盘数据库以磁盘为主要存储设备,它的数据组织,访问模型等都是针对磁盘储存而设计的,磁盘I/O是重要的性能瓶颈





优点

内存数据库消除了磁盘数据库中巨大的I/O代价,同时,数据的存储和访问算法以内存访问特性为基础,实现处理器对数据的直接访问,在算法和代码效率上远高于以磁盘I/O为基础的磁盘数据库。




缺点

由于内存是易失性存储介质,因此内存数据库与磁盘数据库相比,在事务的ACID(Ato-micity原子性, Consistency—致性, Isolation隔离性, Durability持久性)特性上能够满足ACI 特性,但D特性的满足需要借助于特殊的硬件设备、系统设计和实现机制来完成。如:日志、检查点、使用非易失性RAM

关系模型

平时所学的关系模型



内存key/value模型

以键值对存储数据的 一种数据库

以多维数组模型

将数据存放在一个n维数组中因 此它存在大量稀疏矩阵,人们 可以通过多维视图来观察数据

内存图模型

存储顶点和边的信息







内存数据库的索引技术

1.CSB+树索引

CSB+树是一种Cache敏感的内存B+树 (Cache Sensive B+-Tree)索引。内存索引 优化技术的关键是提高索引查找过程的 Cache Line利用率,即在一个Cache Line 中存储尽可能多的索引信息。 (Cache Line内存访问的单位,64个字节)









内存数据库的数据储存


2.CST树索引

T树是AVL树的变种,是一种适合内存存储的索引结构,它在一个节点中存储n个键值和左、右子树指针。





位图连接索引位图(bitmap)索引是一种通过位图记录属性列的每个成员在行中位置的技术,适用于属性列中不同成员的数量与行数之比较小的低势集属性




Database Cracking技术
Cracking是一种动态自维护索引机制,不需要了解查询负载的特征。随着查询的执行而不断调整列中数据的分布,使查询产生的范围段的数据连续存储,范围段有序存储。

0

1.选择操作的优化

选择向量技术、位图谓词处理、((*•)) 基于位运算的谓词处理



3.连接操作优化

哈希连接、星形连接、 排序归并并行连接

2.投影操作的优化

分为早物化策略和后物 化策略来解决

4.查询操作的优化

及时编译技术、基于协处理器查询处理技术



新技术以及发展前景

新技术以及发展前景



新思想

传统的内存数据库是种以内存存储访问为中心的数据库设计,而新兴的内存计算平台更加强调"内存"与"计算"两个维度。内存从传统的DRAM扩展到PCM .Device Memory、PCle Flash等新兴存储介质,与DRAM具有不同的存储访问特性,但成为DRAM的补充和扩展。

新技术

semi- MOLAP是一种基于数组存储和向量处理技术的OLAP查询处理模型,它将OLAP基础的操作符SPJCA简化为基于数组、位图、向量的简单计算过程,提高了OLAP查询处理时的代码执行效率;同时简单的计算模型能够更好地适应GPU、Phi协处理器等新兴的内存计算平台。

新技术以及发展前景



发展前景

内存数据库建立在内存的读写速度远高于磁盘的基础之上。目前内存数据库的发展比较迅速,几乎特大的数据库厂商都有自己的内存数据库,但是在没有新的技术发展出来之前,内存数据库是没有办法代替现有的数据库,它还是需要一定的发展时间。但是个人认为如果未来出现了更好的技术,能让内存数据库的持久性更强,它将取代传统的磁盘数据库。

演元完毕谢谢欣赏