권 기 문 (Moon)

E-mail - myway0710@naver.com

Blog - https://bugkingk.github.io

Github - https://github.com/bugkingK

SKILLS

1 기초 수준 2 취미 수준 3 개발자 수준

Front-end	3 Swift 3 Obj C 2 javascript 2 React.js 2 HTML/CSS 1 RxSwift
Database	3 SQLite(FMDB) 2 MariaDB
Back-end	2 PHP(Laravel) 2 Node.js 2 Nginx 2 Apache 2 Solidity 2 C++/C# 1 Python
Etc	Fastlane, Ubuntu, Vim, Git/Github, SVN, Unity, socket.io

OPEN SOURCE

PageMenu

1. Objc기반 페이지 메뉴 오픈소스
2. 기능 추가 및 딜레이 버그 수정
3. https://github.com/PageMenu/PageMenu

EXPERIENCE

2018.09 ~

바나플(유)

재직중

소프트웨어 개발팀 iOS 개발자

1. 국내 대리운전 / 카페 O2O 서비스(200명~, R&D 20명~)
2. 대리운전 앱 PRO 버전 개발 및 런칭
3. 대리운전 O2O서비스 유지보수
4. 대리운전 앱 관리 앱 개발
5. 카페 주문 O2O서비스 유지보수
6. 직원용 앱 유지보수

Swift Obj C

2018.07 ~ 2018.09

주식회사 튜터링

3개월

개발팀 인턴 개발자

1. 전화 영어회화 앱(60명~, R&D 10명~)
2. 사내 웹페이지 프론트엔드 & 백엔드 개발
3. 슬랙 챗봇 개발
4. Clova AI Speacker Extension 개발

React.js PHP Laravel Redux MySQL Apache API Design

PROJECTS

개인 프로젝트 | 회사 프로젝트

대학교 (13.2 ~ 19.2)

- 블록체인 투표 앱
- 전기절약 IOT 앱
- 지진대피소 앱
- 온라인 FPS 게임
- 모바일 러닝 게임

주식회사 튜터링 (18.7 ~ 18.9)

- 블로그, 관리자페이지, API서버
- Clova AI Extension
- 직원용 웹사이트 개발
- 슬랙 챗봇

바나플(유) (18.9 ~ 진행중)

- 리뉴얼 대리운전 앱
- Project Manager
- Shortcut Manager
- Mobile Viewer
- 대리운전 앱 관리 맥앱
- 바나프레소, 직원용앱, 대리운전 앱 유지보수

EDUCATION

2013.03 ~ 2019.02 **성공회대학교 졸업**
컴퓨터공학과

2010.03 ~ 2013.02 **대성고등학교 졸업**
강원도 원주시

ETC

2018.11.13 **성공회대학교 IT 경진대회 동상 수상**
블록체인 기반 투표 시스템

2018.01.03 **성공회대학교 창업경진대회 대상 수상**
전기절약 IOT 프로젝트

2017.01 ~ 2017.12 **컴퓨터공학과 학술 동아리**
창단 & 회장

2013.11 ~ 2015.08 **육군 병장 만기 전역**
행정병

Project Manager

Save the folders that you have accumulated in the download folder in your app.





You can use the Markdown Viewer
You don't have to do anything to run and check.

Algorithm/hash/README.md

```
# Hash Algorithm

## :memo: List of Contents
* [이진 검색 트리](#이진-검색-트리)
* 트리의 높이가 높아질 수록 성능이 떨어지는 이유는 뭘까요?
* [다원 검색 트리](#다원-검색-트리)
* 5가지 특성
* [B-트리 알고리즘](#B-트리-알고리즘)
* B-트리 자료추가
* B-트리 자료제거

## 해시 알고리즘이란?
 - 해시는 고기와 감자를 잘게 다져서 먹는 음식입니다. 잘게 잘라 원래 모습을 알 수 없듯이, 계산 과정을 거치면서 작아진 값을 말합니다. 해시가 만들어지는 과정은 다음과 같습니다. 데이터(keys)를 해시함수(hash function)에 넣어 return 받는 값이 해시입니다.

![](/assets/images/algorithm/hash_1.png)

해시는 검색알고리즘에서 자주사용합니다. 그렇다면 해시함수에 의해 작아진 해시값으로 어떻게 빠른 검색을 할 수 있을까요? 해시 검색의 구조는 다음과 같습니다.

![](/assets/images/algorithm/hash_2.png)

해시 함수의 결과값인 해시 값 자체가 해시테이블의 주소값이 되어 빠른 검색이 가능해집니다. 일반적으로 해시테이블은 주소로 빠로 접근할 수 있는 배열을 사용합니다. 또 테이블은 N개의 버킷으로 구성되어 있는데 버킷이란 해시 테이블에서 자료를 저장하는 단위입니다. 하나의 고유한 해시(주소)에 대응하여 실제 자료가 저장되는 곳입니다.

 ### 계산검색 방법 vs 비교검색 방법

 - 계산검색 방법이란?
 해시검색이 대표적인 예인데 해시검색은 해시함수의 결과 값이 곧 주소값이기에 시간복잡도가 최소 O(1)입니다. 자료의 개수 n과 상관없이 특정 상수를 시간내에 계산할 수 있습니다. 이처럼 검색 키에 대해서 주소를 직접 계산하고 검색하는 것입니다.

 - 비교검색 방법이란?
 순차검색, B-트리 등이 있습니다. 이러한 알고리즘은 검색 키 값을 하나씩 비교하여 찾아냅니다. 가장 빠른 시간 복잡도는 평균 O(logn)입니다. 비교하는 자료의 수가 많아질 수록 검색 시간이 느려집니다.

 ### 해시 테이블에 자료추가하기
 자료를 추가하는 방법은 총 3단계로 이루어져 있습니다. 1. 주소계산 2. 해시테이블 확인 3. 자료 저장입니다.

 ![](/assets/images/algorithm/hash_3.png)
```

Hash Algorithm

:memo: List of Contents

- 이진 검색 트리
- 트리의 높이가 높아질 수록 성능이 떨어지는 이유는 뭘까요?
- 다원 검색 트리
- 5가지 특성
- B-트리 알고리즘
- B-트리 자료추가
- B-트리 자료제거

해시 알고리즘이란?

- 해시는 고기와 감자를 잘게 다져서 먹는 음식입니다. 잘게 잘라 원래 모습을 알 수 없듯이, 계산 과정을 거치면서 작아진 값을 말합니다. 해시가 만들어지는 과정은 다음과 같습니다. 데이터(keys)를 해시함수(hash function)에 넣어 return 받는 값이 해시입니다.

해시는 검색알고리즘에서 자주사용합니다. 그렇다면 해시함수에 의해 작아진 해시값으로 어떻게 빠른 검색을 할 수 있을까요? 해시 검색의 구조는 다음과 같습니다.

해시 함수의 결과값인 해시 값 자체가 해시테이블의 주소값이 되어 빠른 검색이 가능해집니다. 일반적으로 해시테이블은 주소로 빠로 접근할 수 있는 배열을 사용합니다. 또 테이블은 N개의 버킷으로 구성되어 있는데 버킷이란 해시 테이블에서 자료를 저장하는 단위입니다. 하나의 고유한 해시(주소)에 대응하여 실제 자료가 저장되는 곳입니다.

계산검색 방법 vs 비교검색 방법

Mini Finder allows you to perform simple navigation



Projects are stored inside the app and managed automatically.



Manage your project efficiently



개발 목적

효율적인 미니 프로젝트 관리

Project Manager

프로젝트를 진행하다 보면 다운로드 폴더에 필요하다고
받은 미니 프로젝트들이 많이 쌓이게 됩니다.
그 당시엔 필요했는데 시간이 지나서 찾으려 하면 어떤게
어떤 프로젝트인지 까먹고 프로젝트를 다시 찾아보기 시작합니다.

이러한 일이 자주 일어나면 업무의 효율이 떨어지기 마련입니다.
이 앱은 카테고리 별 프로젝트를 분류하고 프로젝트 별 키워드와
색을 정할 수 있어 중요도를 표시할 수 있습니다.
또한 자세한 히스토리를 쓰는 메모장과 MDViewer를 제공하여
업무의 효율을 높여줍니다.

개발 언어 - Swift

개발 기간 - 19.05. - 19.07

개발 인원 - 1명

Project Manager

기능 요약

Finder 일부 기능 구현(Queue 구현)
Markdown Viewer 개발 (down - cocoapod)
샌드박스 내 파일 관리
다국어 처리
FMDB(SQLite)
파일 다운로더(Session)
Git, Framework

앱스토어 출시

Mobile Viewer



As mobile smartphones evolve in recent years, Mobile Viewer are often more convenient for mobile browser environments than desktop browser environments. Examples include encyclopedias and translator.

If you want to view it in Safari or Chrome, you can register it in advance by registering it as a site that has a small content or a small screen, a site that is once viewed and closed once, or a site that you frequently visit.



Save up to 5 of your favorite sites and see them at any time with Command + Shift + E.

Hotkeys and window sizes can be changed at any time.

Aqua, and Dark modes, and provides clean and convenient UI / UX.

Forget sticky notes often or write down important things. It is stored only in internal storage and is safe.





Mobile Viewer

개발 목적

자주 쓰는 건 가까이 둡시다.

스마트폰이 발달함에 따라 데스크탑 브라우저 환경보다 모바일 브라우저 환경으로 볼 때 더 편리한 기능들이 존재합니다. 단발성 기능들이 특히 그렇습니다. 백과사전, 번역기, RGB To Hex 등이 대표적 입니다.

가볍고 단순한 기능들을 제공하는 사이트를 등록하고 단축키를 이용하여 언제든 StatusBar에서 바로 확인할 수 있습니다.

개발 언어 - Swift

개발 기간 - 19.06.8 - 19.06.18

개발 인원 - 1명

Mobile Viewer

기능 요약

Trello Sticker 메모 구현
자동 앱 실행구현(LoginItem 등록)
FMDB(SQLite)
GoogleAnalytics 연동
항상 위로 기능(NSEvent-global)
Global HotKey(Masshortcut - cocoapod)
Git

무료 앱 배포

https://bugkingk.github.io/home/prod/

https://cafe.naver.com/inmacbook/2116595

Shortcut Manager

You can quickly launch your apps with a single shortcut to your favorite apps.



Shortcut Manager

개발 목적

자주 사용하는 앱을 빠르게 실행합니다.

개발 언어 - Swift

개발 기간 - 19.06.20 - 19.06.24

개발 인원 - 1명

기능 요약

자동 앱 실행구현(LoginItem 등록)

GoogleAnalytics 연동

Global HotKey(Masshortcut - cocoapod)

앱스토어 출시

https://apps.apple.com/kr/app/id1469338310

대리운전 앱 관리 맥앱

데모를 위해 제 개인프로젝트를 추가한 모습입니다.



Finder로 다수의 프로젝트를,
.xcodeproj로 한개의 프로젝트를 추가할 수 있습니다.



앱에 추가된 모든 iOS프로젝트를
동시 3개씩 자동 업로드합니다.





스티커 메모로 프로젝트를 공유하고 있는 팀원들에게
전달할 메시지를 저장할 수 있습니다.

대리운전 앱 관리 맥앱

개발 목적

업데이트가 지옥.. 업무 자동화 앱

회사 특성 상 프로젝트 내용은 같은데 옵션만 다른 앱이 70개가 넘습니다. 이 많은 앱을 한 번에 관리하는 건 중 노동에 가깝습니다.

그래서 Fastlane으로 작업하려 했지만 회사 환경에 맞지 않아서 자동화 툴을 개발하게 되었습니다.

고객사의 요청에따라 미묘한 옵션을 변경할 때도 이 앱안에서 바로 해결할 수 있고, Xcode를 실행하지 않고 바로 시뮬레이터로 확인할 수 있습니다.

개발 언어 - Swift

개발 기간 - 19.03. - 19.05

개발 인원 - 1명

대리운전 앱 관리 맥앱

기능 요약

자동 Archiving, Export 구현(xcodebuild -project, -exportArchive, Auto Signing활용)
Simulator 앱 설치 및 실행 기능 구현(xcrun simctl, xcodebuild, json활용)
Trello Sticker 메모 구현(FMDB(SQLite)활용)
AppStore 정보(version, store url, track name, recent release) 추출 기능 구현 (restful api, json)
특수 키워드로 검색 구현 (FMDB(SQLite) 활용, Type:Dual 등)
iOS 프로젝트 Asset 정보 가져오고 편집 기능 (Content.json 활용)
iOS 프로젝트 생성 기능 구현(project.pbxproj, project.xcworkspace 활용)
info.plist 값 변경 기능, version 및 build 변경 (PlistBuddy 활용)
최신버전 업데이트 기능 구현 (버전 체크 후 다운로드)
Dark, Aqua Mode 모두 지원
프로젝트 버전관리(.svn)

유지보수

바나프레소(objc)



대리운전 앱(objc)



직원용 앱(Swift)

신규 런칭 개발 중(objc + Swift)









ETC..

웹페이지 제작 React.js + PHP(Laravel) + AWS





웹페이지 제작 React.js + PHP(Laravel) + AWS

HOME API BLOG BC GITHUB

Home / MoviesRanking

일별 박스오피스(190816)

1위 분노의 질주: 홉스&쇼 (기존유지)	
개봉일	2019-08-14
누적관객수	1186895
당일 상영한 스크린수	1288
당일 상영된 횟수	6034
전일대비 순위 증감분	0
대표코드	20196850
당일 매출액	2578068167
상영작 매출액 대비 영화 매출비율	37.4
전일 대비 매출액 증감분	-2407019743
전일 대비 매출액 증감비	-48.3
누적매출액	10519367327
당일 관객수	281697
전일 대비 관객수 증감분	-270162
전일 대비 관객수 증감비	-49

2위 봉오동 전투 (기존유지)	
개봉일	2019-08-07
누적관객수	3356572
당일 상영한 스크린수	1163
당일 상영된 횟수	4946
전일대비 순위 증감분	0
대표코드	20184462
당일 매출액	1783271687
상영작 매출액 대비 영화 매출비율	25.9
전일 대비 매출액 증감분	-2381996923
전일 대비 매출액 증감비	-57.2
누적매출액	28535204770
당일 관객수	204070
전일 대비 관객수 증감분	-275924
전일 대비 관객수 증감비	-57.5

3위 엑시트 (기존유지)	
개봉일	2019-07-31
누적관객수	6989643
당일 상영한 스크린수	1010

4위 암전 (기존유지)	
개봉일	2019-08-15
누적관객수	51093
당일 상영한 스크린수	421

HOME API BLOG BC GITHUB

Home / ClovaLog

ClovaLog Chart

Clova_Log(342개)

날짜선택 Search..

No.	유저아이디	타입	의도	가입일	최근접속일
342	2BE0BB9E-99F3-4140-B9B6-9330993383B2	angry	swearWord	2018-10-16 19:06:01	2018-10-16 19:06:01
341	D9B05CBD-EF6C-4EF5-B95A-0927D8D7DDFA	angry	swearWord	2018-10-16 11:19:09	2018-10-16 11:19:09
340	D9B05CBD-EF6C-4EF5-B95A-0927D8D7DDFA	angry	swearWord	2018-10-16 11:18:21	2018-10-16 11:18:21
339	1603C03D-F5AF-4D16-B75D-713BBDBB58F5	angry	swearWord	2018-10-16 02:13:24	2018-10-16 02:13:24
338	74753193-E2B5-44EF-B89E-CB69211EBB94	sad	money	2018-10-16 02:12:04	2018-10-16 02:12:04
337	74753193-E2B5-44EF-B89E-CB69211EBB94	IntentRequest	corn	2018-10-16 02:11:13	2018-10-16 02:11:13
336	74753193-E2B5-44EF-B89E-CB69211EBB94	happy	callname	2018-10-16 02:10:24	2018-10-16 02:10:24
335	A3D7EC43-17D0-424A-AC22-00A1BAC2A9E2	angry	swearWord	2018-10-15 20:51:12	2018-10-15 20:51:12
334	A3D7EC43-17D0-424A-AC22-00A1BAC2A9E2	angry	swearWord	2018-10-15 20:50:54	2018-10-15 20:50:54
333	TEST-ACCOUNT	angry	swearWord	2018-10-15 20:49:54	2018-10-15 20:49:54
332	93556D21-2D1E-43A6-8CF3-F76E0E75C2A8	sad	work	2018-10-15 20:49:29	2018-10-15 20:49:29
331	93556D21-2D1E-43A6-8CF3-F76E0E75C2A8	sad	work	2018-10-15 20:49:05	2018-10-15 20:49:05
330	93556D21-2D1E-43A6-8CF3-F76E0E75C2A8	IntentRequest	aircleaning	2018-10-15 20:48:10	2018-10-15 20:48:10
329	93556D21-2D1E-43A6-	happy	callname	2018-10-15	2018-10-15

블록체인 투표 앱 개발(Node.js, Swift, Wordpress, Solidity)



전기절약 시스템 앱(iOS, Window, Android)
SKHU 경진대회 대상 수상

인절미는?

공공기관 내 낭비되는 전기를 제어하는 애플리케이션입니다.

SKIP NEXT

한눈에 보기 좋은 UI/UX로

각 건물별로 낭비되는 전기를 체크할 수 있습니다

SKIP NEXT



강의실

건물별 강의실 마다 현재 소비되는 전력을 체크하고 제어할 수 있습니다.

SKIP NEXT

ETC - interest

데이터분석 - 지하철 무임승차의 문제점과 해결방안

- 구글 트렌드와 자전거 사고의 연관성 및 송파구 초등학교의 인근 위험도로와 자전거 사고의 연관성

임수송지원책으로 『국가 유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제 22조』,『5.18민주유공자 예우에 관한 법률 제 22조』등의 법률에서 유공자의 지하철 이용요금을 감면 받게 되어있다.

무임승차 인원과 환산운임

지하철 무임승차제도는 65세 이상 노인과 장애인 및 장애인을 부양하는 사람, 국가유공자 등으로 혜택을 받을 수 있으나 대부분은 65세 이상의 노인으로 이루어진다. 92년에서 16년 무임승차 인원을 분석해 본 결과 그림[1-1]과 같다. 국가 유공자 수는 점점 줄어들지만 고령화 시대 됨으로써 노년층은 점점 늘어나는 추세이다. 또한 13년 기준으로 무임 승하차순위 및 점유율 현황[2]으로 하루 당 총 승차 수 6122084명 중 노인 승하차 인원은 613816명으로 전체 10%를 차지하고 있다. 그로인해 환산운임은 더욱 늘어나고 있다. 16년 기준으로 환산운임은 2천억 원에 달하며 이에 대한 비용은 적은 수준이 아니다.



그림[1-1] 무임승차 인원과 환산운임[3]

무임승차가 늘어나면 실질적으로 우리에게 오는 피해는 무엇일까? 지하철 사업은 기본적으로 부채를 수반한다. 서울메트로의 부채는 2015년 기준으로 3조3천여억 원이며, 서울도시철도공사는 1조2,700여원이다. 도시철도 운임이 수송원가에도 미치지 못하는 현실에서 무임승차에 따른 도시철도 공기업의 만성적자의 손실은 결국 요금인상으로 이어질 수밖에 없다. 그렇다면 무임승차가 늘어나는 이유는 무엇일까?

2) http://data.seoul.go.kr/openinf/sheetview.jsp?infId=OA-13248&tMenu=11 서울메트로 무임승하차순위 및 점유율 현황(2013년)
3) 서울 열린 데이터 광장의 역별 무임수송 실적(1992년-2016년)의 데이터를 분석

1. 서론

1-1. 배경

자전거는 훌륭한 이동수단이다. 또 환경친화적인 교통수단이다. 전 세계적으로 저탄소 녹색성장이 주목되고 있는 가운데 자전거는 그 중심에 서 있다. 이에 우리나라도 발맞춰 서울시에서 '따릉이'를 운행하고 있다.

이제는 자전거 천만 시대를 달리고 있다. 자연스럽게 어린아이들의 자전거 이용률도 많이 늘어났는데 그로 인해 어린아이들의 자전거 사고도 건수도 많아지는 상황이다. 지금까지는 시 정책으로 자전거 이용률이 매우 증가했다. 하지만 그에 따라 자전거 교통사고 대책이 마련되어야 하지만 그렇지 못한 상황이다. 이 리포트에선 빅 데이터를 통해 현 상황을 인지 및 직시하고 대책을 마련하고자 한다. 본론 1에선 구글 검색횟수와 자전거 사고와의 연관성을 본다. 또 본론 2에선 초등학교 인근 자전거 사고와 학교 앞 위험도로 수치, 학교 앞 정류장 여부, 학교 앞 일방통행 도로 여부가 연관이 있는지 확인해보고자 한다.

2. 본론1

2-1. 자전거 사고와 구글 트랜드 '자전거' 검색의 연관성

자전거 안전사고는 해가 지날수록 지속해서 증가하고 있다. 환경친화적인 교통수단이고 시 정책으로 자전거 이용 캠페인으로 자전거 이용률이 더욱더 증가하게 되었다. 자전거를 이용하기 위해선 자전거를 구매해야 하고 사더라도 좋은 자전거 또는 이쁜 자전거를 구매할 것이고 최근엔 수입 자전거를 구매한다 하여 구글 검색횟수와 연관되어있을 거로 생각한다.



<그림1> 13년 ~ 17년도 자전거 검색 횟수 (출처 : Google Trends)

ETC - interest

기술 블로그 - https://bugkingk.github.io/





ETC - interest

그림그리기





ETC - interest

게임개발