Sanal Pos İş Yerleri İçin Entegrasyon Güvenliği Kılavuzu

Doküman Kodu	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Numarası
GL-58	**27/02/2025**	**03**

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

İçindekiler

Sanal Pos İş Yerleri İçin Entegrasyon Güvenliği Kılavuzu 1

1 HESAP KORUMASI 3

2 GÜVENLİ ONLINE ÖDEME ENTEGRASYONU 4

2.1 BACK-END SİSTEMLERİ 4

2.2 ÜÇÜNCÜ TARAF BİLEŞENLERİ 4

2.3 GÜVENLİ BAŞLIKLAR 5

2.3.1 İçerik Güvenliği Politikası (CSP) 5

2.3.2 CORS Politikası 7

2.3.3 Ek Güvenlik Katmanları 9

3 GÜVENLİ KODLAMA UYGULAMALARI 9

4 GÜVENLİ TLS KONFİGÜRASYONU 10

4.1 TLS 1.3 Versiyonun Faydaları 10

4.2 TLS Versiyonu Nasıl Test Edilir? 10

5 GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ 11

Ödeme Sayfaları Artık Gömülü Olamaz 11

6 KAYNAKLAR 11

7 REVİZYON GEÇMİŞİ 12

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

ÖZET

Bu doküman, ödeme entegrasyonlarının güvenliğini sağlama, hassas müşteri verilerini koruma ve olası tehditleri azaltma konusunda en iyi uygulamaları özetlemektedir. Güçlü parola politikaları uygulama, hesap kilitleme mekanizmaları oluşturma ve erişim kontrolü için çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) gerektirme gibi temel güvenlik önlemlerini kapsar. Güvenli iletişim, TLS şifrelemesi ile vurgulanır ve PCI DSS standartlarına uyum sağlanır. API kimlik doğrulaması, API anahtarları veya temel kimlik doğrulama yöntemleriyle zorunlu kılınır ve webhook güvenliği, HMAC imza doğrulaması ile güçlendirilir. Ödeme ortamlarından gelen istekleri doğrulamak için istemci tarafı kimlik doğrulama mekanizmaları önerilir. Bu yönergeleri takip ederek işletmeler, güvenlik duruşlarını güçlendirebilir ve ödeme sistemlerine yetkisiz erişimi önleyebilir.

1 HESAP KORUMASI

Saldırganlar, sisteminize erişmek için giriş kimlik bilgilerini çalmaya veya sahtecilik yapmaya çalışabilir. Yetkisiz erişimi önlemek için, Müşteri Alanı, web sitesi, sunucular ve kullandığınız üçüncü taraf hizmetler dahil tüm hesapları güvence altına alın.

Giriş kimlik bilgileri gerektiren herhangi bir sistem için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

- **Güçlü parolalar kullanın:** Parolaların en az 12 karakter uzunluğunda olmasını sağlayarak, saldırganların erişim kazanmak için birden fazla parola kombinasyonu denediği kaba kuvvet saldırılarına karşı koruma sağlayın.
- **Başarısız giriş denemelerini sınırlayın:** Otomatize edilmiş saldırıları önlemek için, tekrarlanan yanlış parola girişlerinden sonra (Örneğin; 5 başarısız denemeden sonra) hesabı kilitleyin veya oturumu bloke edin.
- **Bireysel hesaplar atayın:** Her kullanıcının kendi hesabı olmalı ve paylaşılan kimlik bilgileri kullanılmamalıdır. Bu, kullanıcı eylemlerinin izlenmesini sağlar ve güvenliği artırır.
- **İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin (2FA):** Kimlik bilgileri ele geçirilse bile yetkisiz girişleri önlemek için ek bir doğrulama adımı gerekir.
- **Varsayılan kimlik bilgilerini değiştirin:** Kurulumdan hemen sonra tedarikçi tarafından sağlanan kullanıcı adlarını ve parolaları değiştirerek yaygın güvenlik risklerini ortadan kaldırın.
- **Çalışanlarınızı güvenlik tehditleri konusunda eğitin:** Personelinize, saldırganların erişim kazanmak için kullandığı kimlik avı ve sosyal mühendislik taktikleri hakkında eğitim verebilirsiniz.

Daha ayrıntılı kimlik doğrulama yönergeleri için bkz. OWASP's Authentication Cheat Sheet.

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

2 GÜVENLİ ONLINE ÖDEME ENTEGRASYONU

Çoğu çevrimiçi saldırı, ödeme veya sonuç sayfalarındaki güvenlik açıklarından yararlanır. Payten, kontrolü dışındaki ortamları tam olarak koruyamayacağından, kendi web sayfalarınızın ve uygulamalarınızın güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Hem sizin hem de Payten tarafının uygulaması gereken güvenlik önlemlerini daha iyi anlamak için, PCI DSS uyumluluk kılavuzuna başvurun.

2.1 BACK-END SİSTEMLERİ

Yazılımı Güncel Tutun: Tüm sistemler ve uygulamalar için önerilen güvenlik güncellemelerini en kısa sürede yükleyin.

Platform Güvenlik Yönergelerini Takip Edin: E-ticaret veya web sitesi sağlayıcınız tarafından sunulan güvenlik önerilerine uyun.

Sistem Aktivitesini İzleyin: Arka uç sistemlerinizdeki herhangi bir değişikliği veya olağandışı aktiviteyi takip etmek için günlük kaydı alındığından ve izleme sistemleri kurulduğundan emin olun. Ödeme sayfalarınız ve ilgili kaynak kodunda yapılan değişiklikleri düzenli olarak inceleyerek potansiyel güvenlik sorunlarını tespit edin

2.2 ÜÇÜNCÜ TARAF BİLEŞENLERİ

Eğer web sayfanız savunmasız üçüncü taraf bileşenleri içeriyorsa, saldırganlar web sitenize kendi kötü amaçlı kodlarını çalıştırarak veri çalabilir.

Riskleri en aza indirmek için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

1. callbackUrl, okUrl, failUrl adreslerinin güvenli veri gönderimini sağlamak için TLS (HTTPS) kullanması gerekmektedir.
   Web sunucularınızı aşağıdaki istekler için TLS (HTTPS) kabul edecek şekilde yapılandırmanız gerekmektedir:
   a. Ödeme sonrası müşterilerin callbackUrl, okUrl veya failUrl adreslerine yönlendirilmesi,
   b. Payten sunucularının ödeme sonucunu bildirmek için yaptığı callback isteği.
   c. TLS sertifikalarının geçerli, güncel ve modern protokolleri (TLS 1.3) kullandığından emin olunuz.
2. **Müşteri Tarafı Kaynaklar İçin Yetkili Alan Adları Kullanın:** JavaScript kitaplıkları, CSS dosyaları, sohbet botları veya analiz araçları gibi müşteri tarafı kaynakların yalnızca güvenilir alan adlarından yüklenmesini sağlayın.
3. **Alt Kaynak Bütünlüğü Uygulayın (SRI):** Web Drop-in/Bileşenler kullanıyorsanız, yüklediğiniz kaynakların bütünlüğünü sağlamak için SRI hash'lerini kullanın.

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

4. **İçerik Güvenlik Politikası (CSP) ile Yüklenen Kaynakları Kontrol Edin:** Sitenizdeki kaynaklar üzerinde daha iyi kontrol sağlamak için İçerik Güvenlik Politikası'nı (CSP) uygulayın. Bu, Siteler Arası Komut Dosyası Çalıştırma Saldırısı (XSS) ve veri enjeksiyonu gibi saldırıları önlemeye yardımcı olabilir.

2.3 GÜVENLİ BAŞLIKLAR

2.3.1 İçerik Güvenliği Politikası (CSP)

İçerik Güvenlik Politikası (CSP), web sayfanızda yüklenen kaynakları kontrol etmenizi sağlar. Eğer Payten ödeme sayfasını, web sitenizde bir iframe içine yerleştiriyorsanız, yalnızca güvenilir kaynakları beyaz listeye alarak kötü amaçlı içeriğin yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Bu, Siteler Arası Komut Dosyası Çalıştırma Saldırısı (XSS) veya veri enjeksiyonu gibi potansiyel saldırıları hafifletmeye yardımcı olur.

Payten Güvenli URL Listesi

CSP'nin (İçerik Güvenlik Politikası) doğru çalışmasını sağlamak için, web sitenizde kullanılabilecek Payten URL'lerinin bir listesini talep etmeniz gerekmektedir. Bu liste, CSP başlığınıza güvenle ekleyebileceğiniz güvenilir URL'leri içerecektir. Ödeme sayfasında kullanılabilecek iframe içeriği, JavaScript, CSS ve diğer kaynaklar için Payten ile iletişime geçerek ilgili URL'leri alabilirsiniz.

XSS ve Veri Enjeksiyon Koruması İçin CSP

CSP yalnızca iframe içeriğini güvence altına almakla kalmaz, aynı zamanda Siteler Arası Komut Dosyası Çalıştırma Saldırısı (XSS) ve veri enjeksiyonu saldırılarına karşı koruma sağlar. JavaScript'in yalnızca güvenilir kaynaklardan yüklenmesine izin vererek, saldırganların kendi kötü amaçlı komutlarını engelleyebilirsiniz.

Örnek CSP Başlığı (XSS Koruması):

```
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' https://{URL ADDRESS} 'nonce-<rastgele_deger>';
```

- 'nonce-<rastgele_deger>': Bu, yalnızca önceden tanımlanmış bir nonce değerine (rastgele bir dize) sahip satır içi komutların çalışmasına izin verir. Bu, saldırganların kendi JavaScript'lerini enjekte etmesini engeller.

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

Dinamik İçerik ve Harici Kaynaklar

Eğer sayfanız dinamik içerik (örneğin; kullanıcı verileri, harici API istekleri) bulunduruyorsa, bu kaynakları da CSP'nizde güvence altına almanız gerekir. Bu durumda, bu dinamik kaynakların URL'lerini beyaz listeye eklemeniz gerekecektir.

Örnek:

```
Content-Security-Policy: default-src 'self'; connect-src 'self' https://{URL ADRESİ}; img-src 'self' https://{URL ADRESİ};
```

- connect-src 'self' https://{URL ADRESİ}: Sadece kendi alan adınıza ve Payten API bağlantısına izin verir.
- img-src 'self' https://{URL ADRESİ}: Görsellerin sadece kendi alan adınızdan ve Payten'in güvenilir URL'lerinden yüklenmesine izin verir.

Bu adımlar, satıcıların ödeme sayfalarını güvence altına almalarına ve XSS ve veri enjeksiyonu gibi saldırıları önlemek için CSP'yi doğru bir şekilde uygulamalarına yardımcı olacaktır. CSP'yi doğru bir şekilde yapılandırmak ve güvenilir alan adlarından kaynakları güvenli bir şekilde yüklemek için Payten'den URL listesini almak büyük önem taşır.

Uygulama Örnekleri:

Apache

```
<IfModule mod_headers.c>
  Header set Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' https://{URL ADDRESS}"
</IfModule>
```

Ngnix

```
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' https://{URL ADDRESS}" always;
```

Express.js or Node.js

```
app.use((req, res, next) => {
  res.setHeader("Content-Security-Policy", "default-src 'self'; script-src 'self' https://{URL ADDRESS}");
  next();
});
```

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

2.3.2 CORS Politikası

Kökler Arası Kaynak Paylaşımı veya Cross-Origin Resource Sharing (CORS), bir sunucudaki kaynakların başka bir alan adından nasıl istenebileceğini kontrol etmek için web tarayıcıları tarafından uygulanan bir güvenlik özelliğidir. Güvenli ödeme entegrasyonları için, yetkisiz erişimi önlemek ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla CORS politikalarını doğru bir şekilde yapılandırmak çok önemlidir.

CORS Yapılandırma Yönergeleri

Güvenli bir CORS politikası uygulamak için satıcılar şu en iyi uygulamaları izlemelidir:

1. **İzin Verilen Kaynakları Kısıtlayın**
    - Sunucunuza istekte bulunabilecek güvenilir alan adlarının bir beyaz listesini tanımlayın.
    - Access-Control-Allow-Origin: * kullanmaktan kaçının, çünkü bu herhangi bir web sitesinin kaynaklarınıza erişmesine izin verir.

Örnek Güvenli Başlık:

Access-Control-Allow-Origin: https://trustedmerchant.com

2. **İzin Verilen HTTP Metotlarını Sınırlayın**
    - Sadece gerekli HTTP metotlarına (örneğin, GET, POST ve OPTIONS) izin verin.
    - Gerekli olmadıkça, PUT ve DELETE gibi potansiyel olarak tehlikeli metotları kısıtlayın.

Örnek Başlık:

Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS

3. **İzin Verilen Başlıkları Kısıtlayın**
    - Sadece kimlik doğrulama ve içerik türü doğrulaması için gereken belirli başlıklara izin verin.

Örnek Başlık:

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With

4. **Kimlik Bilgili İstekleri Güvenli Bir Şekilde Etkinleştirin**
    - Eğer kimlik doğrulama belirteçleri (örneğin, oturum çerezleri, API anahtarları) gerekiyorsa, kimlik bilgilerini açıkça izin verin.
    - Access-Control-Allow-Credentials: true` kullanıldığında, `Access-Control-Allow-Origin` başlığının `*` olarak ayarlanmadığından emin olun.

Örnek Başlık:

Access-Control-Allow-Credentials: true

5. **Makul Bir Ön Kontrol (Preflight) Önbellek Süresi Belirleyin**

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

- Gereksiz ön kontrol isteklerini azaltmak için CORS yapılandırmalarını belirli bir süre boyunca önbelleğe alın.

Örnek Başlık:

Access-Control-Max-Age: 3600

Uygulama Örneği

Bir satıcının çapraz kaynak (cross-origin) isteklerini işleyen API'si için, aşağıdaki Nginx yapılandırması güvenli bir CORS kurulumu sağlar:

```
server {
  location /api/ {
    add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'https://trustedmerchant.com' always;
    add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS' always;
    add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'Content-Type, Authorization, X-Requested-With' always;
    add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true' always;
  }
```

Sonuç

Doğru CORS yapılandırması, ödeme entegrasyonlarının güvenliğini sağlamak ve yetkisiz çapraz kaynak (cross-origin) isteklerini önlemek için büyük önem taşır. Satıcılar, yalnızca güvenilir kaynakların API'lerine erişebilmesini sağlarken, güvenlik risklerini en aza indirmelidir. CORS'u güçlü kimlik doğrulama mekanizmalarıyla birleştirmek, entegrasyonun genel güvenlik duruşunu önemli ölçüde artırır.

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

2.3.3 Ek Güvenlik Katmanları

CSP ve CORS, tam güvenliği sağlamak için yeterli değildir. Diğer güvenlik mekanizmalarıyla desteklenmelidir:

- **X-Frame-Options**: Sitenizin yetkisiz web siteleri tarafından bir iframe içinde gömülmesini önlemek için X-Frame-Options header kullanın. Ancak, iframe'lerin gerekli olduğu durumlarda (Payten gibi), CSP daha fazla esneklik sağlar.
- **HTTP Katı Taşıma Güvenliği (HSTS)**: Sitenizin yalnızca HTTPS üzerinden yüklenmesini sağlamak için HSTS uygulayın.
- **Alt Kaynak Bütünlüğü (SRI)**: Third-party kaynakların bütünlüğünü doğrulamak ve değiştirilmediklerinden emin olmak için SRI hash'lerini kullanın.

3 GÜVENLİ KODLAMA UYGULAMALARI

Sistemlerinizin güvenliğini sağlamak için güvenli kodlama uygulamalarını takip etmek ve OWASP ve NIST gibi köklü kamuya açık framework ve yönergeler doğrultusunda güvenlik değerlendirmesi yapmak önemlidir.

Güvenli kodlama uygulamalarını hayata geçirmek için aşağıdaki kaynaklar etkili başlangıç noktalarıdır:

1. **OWASP En İyi On Güvenlik Riski ve Önlemler**
   OWASP En İyi On Listesi, en kritik web uygulama güvenlik risklerini ve önerilen önlemleri içeren kapsamlı bir listedir. Bu liste, geliştiricilerin SQL enjeksiyonu, çapraz site betikleme (XSS) ve diğer yaygın güvenlik açıklarını anlamalarına ve gidermelerine yardımcı olur.
2. **OWASP Hile Sayfaları**
   OWASP, web uygulamalarını güvenli hale getirmek için en iyi uygulamaları ve kodlama yönergelerini içeren bir dizi hile sayfası sunar. Bu hile sayfaları, güvenli kimlik doğrulama, veri doğrulama ve kriptografik uygulamalar gibi çeşitli konuları kapsar.
3. **NIST Güvenli Yazılım Geliştirme Framework'ü (SSDF)**
   NIST SSDF, yazılımın geliştirme yaşam döngüsü boyunca güvenliğini artırmak için bir dizi en iyi uygulama sunar. Güvenli kodlama, güvenli test etme ve risk yönetimi için yönergeler içerir ve geliştiricilerin yazılımı temelden güvenli bir şekilde inşa etmelerine yardımcı olur.

Bu framework ve yönergeleri takip ederek, uygulamalarınızın güvenlik duruşunu önemli ölçüde iyileştirebilir ve güvenlik açıklarının kötüye kullanılma olasılığını azaltabilirsiniz.

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

4 GÜVENLİ TLS KONFİGÜRASYONU

Transport Layer Security (TLS) protokolü, sisteminiz ile Payten arasındaki güvenli iletişimi sağlamak için çok önemlidir. Farklı TLS sürümleri, veri iletimi sırasında veriyi şifreleyen farklı şifreleme algoritmalarını (şifreleme şemaları) destekler. PCI DSS gereksinimlerine uymak için, Payten yalnızca sektör standartlarına uygun güçte olan belirli TLS sürümleri ve şifreleme şemalarını destekler.

Bugün güçlü kabul edilen şifreleme şemalarının gelecekte zayıf hale gelebileceğini unutmamak önemlidir. Payten, platformuna bağlantı sağlamak için kullanılan sürümleri ve şifreleme şemalarını sürekli olarak izlemektedir.

TLS Version
TLS 1.2
TLS 1.3

4.1 TLS 1.3 Versiyon Faydaları

- **Güçlü Şifreleme Algoritmaları:** TLS 1.3, saldırılara karşı daha iyi koruma sağlayan AES-GCM ve ChaCha20-Poly1305 gibi modern şifreleme şemalarını destekler.
- **Daha Hızlı Handshake:** TLS 1.3, güvenli bir bağlantı kurmanın ilk aşaması olan handshake sürecini önemli ölçüde hızlandırarak performansı artırır.
- **İleriye Dönük Gizlilik:** İleriye dönük gizlilik (forward secrecy) sayesinde, özel anahtar ele geçirilse bile geçmiş iletişimler çözülemez. Bu, uzun vadeli veri koruması için ek bir güvenlik katmanı sağlar.
- **Eski Kriptografik Algoritmaların Kaldırılması:** TLS 1.3, daha eski ve güvenliği zayıf kriptografik algoritmaları ve özellikleri ortadan kaldırarak veri iletimini daha sağlam hale getirir.

Sisteminizin doğru ve güncellenmiş TLS yapılandırmasını kullanmasını sağlayarak, API iletişiminizi güvence altına alır ve hassas verileri etkili bir şekilde korursunuz.

4.2 TLS Versiyonu Nasıl Test Edilir?

Sisteminizin doğru TLS sürümünü kullandığını doğrulamak için çevrimiçi araçlar veya komut satırı yöntemleriyle kolayca test yapabilirsiniz. İşte TLS yapılandırmanızı kontrol etmenin basit bir yolu:

4.2.1 Kolay Yöntem: Çevrimiçi Araçları Kullanın

1. **Çevrimiçi Bir TLS Test Adersini Ziyaret Edin:** SSL Labs'in SSL Testi gibi ücretsiz çevrimiçi hizmetleri kullanın. SSL Labs' SSL Test.
2. **Alan Adınızı Girin:** Açılan alana web sitenizin alan adını veya IP adresini yazın ve "Gönder" butonuna tıklayın.
3. **Sonuçları Görüntüleyin:** Araç, sunucunuzu analiz edecek ve desteklediği TLS sürümünü, şifreleme şemaları ve güvenlik seviyesiyle ilgili ayrıntıları gösterecektir.

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

4.2.2 Komut Satırı Yöntemi: OpenSSL Kullanarak

Eğer komut satırını kullanmayı tercih ediyorsanız, TLS sürümünüzü OpenSSL ile test edebilirsiniz:

1. **Terminalinizi veya komut istemcisini açın.**

Aşağıdaki komutu çalıştırarak TLS sürümünü test edin:

```
openssl s_client -connect yourdomain.com:443
```

2. **Çıktıda TLS sürümünü arayın:** Çıktıda şu şekilde bir satır arayın:
   ```
   Protocol  : TLSv1.2
   ```
3. Bu, sunucunuzun kullandığı TLS sürümünü gösterecektir.

Bu yöntemlerden birini kullanarak, sisteminizin hangi TLS sürümünü kullandığını kolayca doğrulayabilir ve en son güvenlik standartlarına uyum sağladığından emin olabilirsiniz.

5 GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

Ödeme Sayfaları Artık Gömülü Olamaz

Güvenliği artırmak için, ödeme sayfalarımız **üçüncü taraf alan adlarından sunulmamalı veya diğer web sitelerine (iframe)** yerleştirilmemelidir.

Bunun yerine, kart sahipleri her zaman resmi ödeme sayfamıza yönlendirilmelidir. Bazı üye işyerleri, backend istekleri yaparak yönlendirme sayfamızı kendi çerçevelerinde yüklemeye çalışabilir, ancak bu uygulamaya artık izin verilmemektedir.

Sadece kart sahibi tarayıcıları ödeme sayfalarına erişebilmelidir, ödeme sayfalarına yapılan backend veya sunucu-arası çağrılara izin verilmeyecektir.

callbackUrl, okUrl, failUrl adreslerini güvence altına alın.
Bu sayfalarda HTTP 3xx kodları veya yönlendirmeler kullanmayın, çünkü CSP form-action kısıtlamaları nedeniyle tarayıcılar tarafından engellenecektir.

6 KAYNAKLAR

- NIST Secure Systems and Applications
- OWASP Security Verification Standard
- SANS resources

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.

7 REVİZYON GEÇMİŞİ

Numara	Revizyon Tarihi	Revize Eden	Onay Tarihi	Onaylayan	Değişiklikler
01	27.02.2025	Sedat Ozdemir	27.02.2025	Ismail Orhan	İlk Yayınlama
02	11.03.2025	Sedat Ozdemir	11.03.2025	Ismail Orhan	Güvenlik Güncellemesi ve CORS Politikası Adımları eklendi
03	12.03.2025	Sedat Ozdemir	12.03.2025	Ismail Orhan	"Güvenlik Güncellemesi" alanı güncellendi
04	24.04.2025	Sedat Ozdemir	24.04.2025	Ismail Orhan	Uygulama Örnekleri eklendi
05	29.04.2025	Sedat Ozdemir	29.04.2025	Ismail Orhan	"ÜÇÜNCÜ TARAF BİLEŞENLERİ" 1. madde güncellendi.

All electronic or printed copies of this document obtained from outside the Payten document portal should be considered UNCONTROLLED COPIES.