

### Kỹ năng sửa lỗi cơ bản Khi mới bất đầu lập trình front-end

Bug detecting- Guessing - Comparing-Fixing (BGCF, comparing usage & Phương pháp áp dụng: Đoán và Đối (đối sánh sử dụng và khai báo) declaration)

Link vào folder có slide và code


### HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP BGCF

Thầy **giải thích** cho sinh viên nguyên tắc **BGCF** 

Thông qua: quy trình và một đến hai ví dụ.

## Các loại lỗi khi lập trình Javascript

Các loại lỗi	Nguyên nhân / Cách phát hiện	Cách khắc phục
Lỗi syntax (cú pháp)	Do viết sai cú pháp ngôn ngữ. Lỗi sẽ báo <b>đỏ</b> ở cửa sổ console	Xem thông báo lỗi ở console để biết lỗi ở dòng nào và sửa lại dòng đó cho đúng cú pháp
Lỗi runtime	Đúng cú pháp, nhưng khi chạy thì mới xuất hiện lỗi Lỗi sẽ báo <b>đỏ</b> ở cửa sổ console	chạy thì mới xuất hiện lỗi Xem thông báo lỗi ở console để biết lỗi ở dòng nào. nsole
Lỗi logic	Chương trình không có lỗi, vẫn chạy ra kết quả, nhưng kết quả bị sai logic Ở console không có thông báo lỗi <b>đỏ</b>	1/ Phải xác định được chương trình gặp lỗi logic 2/ Sử dụng <b>debugger</b> xác định dòng lệnh nào gặp vấn đề 3/ Phân tích và sửa dòng lệnh gặp vấn đề




## Danh sách những lỗi hay gặp khi mới lập trình front-end

#### Link lỗi hay gặp

A	0	•
	LÕI THƯỜNG GẬP	HIỆN TƯỢNG
	ID phần tử HTML	
10	Có 02 ID trong một phần tử HTML	Không tìm thấy phần tử cần truy vấn; Dẫn đến bị: Uncaught TypeError: Cannot read properties of null
20	Không đặt ID cho phần tử HTML cần truy vấn	Không truy vấn được. Hoặc cố truy vấn bằng ID khác dẫn đến lỗi như gọi sai ID; Lỗi xảy ra: Uncaught TypeError: Cannot read properties of null
	Function document.getElementByld	
30	Gọi Sai tên function getElementByld	Không gọi được. Lỗi dạng: Uncaught TypeError: document.GetElementByld is not a function
40	Diền sai ID của phần tử HTML, khi gọi document.getElementByld	Không tìm thấy phần tử dẫn đến Uncaught TypeError: Cannot read properties of null
	Variable - Biến	
20	Gọi sai tên biến	Chạy có lỗi: Uncaught ReferenceError: vKhauHieu is not defined
09	Ko khai báo, nhưng dùng	Chạy có lỗi: Uncaught ReferenceError: vKhauHieu is not defined
70	Định nghĩa ở function này, dùng ở function khác	Chạy có lỗi: Uncaught ReferenceError: vKhauHieu is not defined
80	Viết sai tên attribute của biến (thuộc tính)	vi dụ viết là .inerhtml mà thay cho đúng là innerHTML. Lỗi dạng: h1_chao_mung undefined
S 2	Function nói chung	
06	Quên không gọi function	KHÔNG THÂY CÓ hoạt động gì cả
100	Gọi sai tên function	Không gọi được. Lỗi dạng: Uncaught ReferenceError: ghiThongTinRa is not defined
110	Sai tên function trong phần onclick của button	Uncaught ReferenceError: onBtnKhauHieuClick is not defined at HTMLButtonElement.onclick
120	Viết function sai chỗ (ngoài vùng <script> hoặc viết lồng vào function khác)</td><td>Không gọi được. Bị lỗi: Uncaught ReferenceError: ghiThongTinPhanTuRa is not defined</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></script>	

Lưu ý ví dụ, và các bước (câu hỏi) để tự sửa lỗi

## Ví dụ đoán và đối: 701.10a.html (1 / 2)



```
<button id="btn_hien khau_hieu" onclick="onBtnHienKhauHieuClick()"> Hiện khẩu hiệu </button>
                                                                                                                                                                                                                                                                                var gHlChaoMung = document.getElementById("h1_CHA0_mung"); // tim phân từ h1 qua ID
var gPMucTieu = document.getElementById("p_muc_tieu"); //tim phần từ p mục tiêu qua ID
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               console.log("H1 " + gH1ChaoMung.id + " " + gH1ChaoMung.innerHTML);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      var gBtnHienKhauHieu = document.getElementById("btn_hien_khau_hieu");
                                               "> Bạn sẽ thành fullstack developer !
                    <hli><hliid="hl_chao_mung"> Chào mùng đến với DevCamp 120 </hl>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              // hàm xử lý sự kiện onload của trang (khi trang được tải)
                                                                                                                                                                                                                                    toàn cục)
                                                                                                                                                                                                                               || Vùng 1: định nghĩa global variables (biển
<br />
body onload="onPageLoading()">
                                                                                                                                                       <script type="text/javascript">
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        function onPageLoading() {
                                                                                                                                                                                  "use strict"
```

Lỗi xuất hiện dòng: 27;

Nguyên nhân: truy vấn element trước khi đọc giá trị ở dòng 19. id ở dòng 19 (nơi dùng) **khác** id ở dòng 9 (nơi khai báo)

Lỗi số 40 trong danh sách hay gặp.

### Doán và Đối: 701.10a (2/2)

<br />
<br/>
<br />
<br/>
<br />
<br

<hl><hl id="hl\_chao\_mung"> Chào mừng đến với DevCamp 120 </hl></hl>

<br />
body onload="onPageLoading()">

Ta đoán lỗi trên hiện tượng, có 1 số mã lỗi nghi ngờ; Chọn một mã lỗi để sửa;

**Tùy lựa chọn, tìm những câu hỏi liên quan**, Trả lời dần từng câu đối sánh với mã lỗi đó;

Đến khi ta phát hiện lỗi;

Nếu không tìm ra lỗi, ta chọn lỗi nghi ngờ khác và lặp lại

var gBtnHienKhauHieu = document.getElementById("btn\_hien\_kl

var gPMucTieu = document.getElementById("p\_muc\_tieu"); //t

var gH1ChaoMung = document.getElementById("h1\_CHA0\_mung");

|| Vùng 1: định nghĩa global variables (biển

<script type="text/javascript">


aoMung

('bi' gr

ance

|     |   |  |                               | 23      Vina 2: event handlare = function vi 1V en kiân           |
|-----|---|--|-------------------------------|---|
|     | Câu hỏi                                 | Suy nghĩ và Trả lời  | Phân tích                     |   |
| -   | Đoán: đây là lỗi gì                     | Có thể là 10, 20, 40 trong bảng;<br>Chọn để sửa: 1 <b>0 - 02 id trong 1 phần</b><br>tử | Ta có thể nghĩ<br>ko đúng lắm | <pre>26    function onPageLoading() { 27</pre>                    |
| 2.1 | Dòna lệnh lỗi ở                         | Lỗi ở: 27  |                               |   |
|     | dâu?                                    |  |                               | File   /Users/topica/Downloads/B15v2/B15Av2.html                  |
|     |   |  |                               | Elemente Concola Sourose Naturary Darforman                       |
| 2.2 | Dòng lệnh sử dụng<br>(truy vấn) ở đâu ? | Truy vấn element này: ở dòng 19 (đây<br>là nơi dùng id đang nghi ngờ)                  |                               | top v   ©   Filter  tht TypeError: Cannot read properties of null |
| 2.3 | Khai báo id ở đâu                       | Dòng: 9  |                               | at onload (B15Av2.html:8)   |
| 2.4 | Khai báo và Dùng<br>có giống nhau?      | ID ở dòng 9 (khai báo) không giống ở dòng 19 (dùng)                                    | Cần sửa để<br>giống nhau      |   |
|     |   |  |                               |   |
|     |   |  |                               |   |

# Ví dụ 2: Đoán và Đối 701.20a.html (1/2)



Lỗi xuất hiện dòng: 11; đây là nơi gọi (nơi dùng) Nguyên nhân: khai báo ở dòng 25, tên ở nơi gọi (11) không giống tên ở dòng 25.

<br />
<br />
button onclick="khiNutSendDuocan()"> Send </button>

Lỗi số **110** trong danh sách hay gặp.

console.log("%cFunction xử lý sự kiện onClick....", "color:orange"); var vInputMessageElement = document.getElementById("inp-message-to-disp alert( vInputMessageElement.value); //hiện cửa sổ cảnh báo có message

load của body

//function xử lý sự kiện or function onLoadPage() { ~\_\_\_

// functpn xử lý sự kiện an nút Send

### Đoán và Đối: 701.20a 2/2

Tùy lựa chọn, tìm những câu hỏi đối sánh, Trả lời dần từng câu gợi ý với mã lỗi đó; Đến khi ta phát hiện lỗi; Nếu không tìm ra lỗi, ta chọn lỗi nghi ngờ khác và lặp lại Ta đoán lỗi trên hiện tượng, có 1 số mã lỗi nghi ngờ; Chọn một mã lỗi để sửa;

Chào mừng tới devcamp !!!

	[X]	FIGURES		Sources	Network Sole	NELWOIN	*
<b>A</b>	0	▼ op v op Filter	0	Filter			Default
	Funct	Function xử lý sự kiện onload	sự k	iện onload			
	inpu	t element	id =	inp-mess	input element id = inp-message-to-display	lay	
	inpu	input element placeholder =	plac	eholder =	:		
0	▶ Unca	ught Refer t HTMLButt	rence	ement.onc	⊗ ► Uncaught ReferenceError: khiNutSendDuocan is not defined at HTMLButtonElement.onclick ( <u>task</u> 701.20a.html:11)	ocan is no 701.20a.h	ot defined
^							

âu hỏi Suy nghĩ và Trả lời Phân tích	Doán: đây là lỗi gìTrên hiện tượng, liên quan đếnLỗi là 110 tronghàm, đoán là 100 hoặc 110.bảng, ta đoán là 100Chọn 100 để sửa: 100 - Dùng sai tên function để gọi.100	(sử Dòng sử dụng, và lỗi là: 11	Khai báo ở đầu Dòng khai báo: 25 tunction khilvitsendbuocAn() {  24 // function xử lý sự kiện Ẩn nứt Send 25 function khilvitsendbuocAn() {	Khai báo và Dùng Khác tên function thau?  Khác tên function dòng 11.
Câu hỏi	Đoán: đây là lầ	Dòng lệnh gọi dụng) ở đâu?		Khai báo và Dùr có giống nhau?
	~	2.1	2.2	2.3

#### Ví dụ: 701.20b



```
alert( vInputMessageElement.value); //hiện cửa sổ cảnh báo có message
                                    var vKetQuaKiemTra = kiemTraMessageDienVao(vMesssageValue);
                                                                                                                                                                                              function kiemTraMessageDienVao(paramMessageDienVao) {
var vMesssageValue = vInputMessageElement.value;
                                                                                                                                                                                                                                    alert("phải điền mesage !!!");
                                                                                                                                                                                                                if ( paramMessageDienVao === "") {
                                                       //nếu đúng thì kiểm tra
                                                                            if (vKetQuaKiemTra) {
                                                                                                                                                                           // function dùng chung
                                                                                                                                                                                                                                                       return false;
 28
29
33
33
33
34
35
35
39
39
                                                                                                                                                                                                                                   40
```

Khi điền "Hello" và ấn nút Send thì không thấy gì xảy ra. kiemTraMessageDienVao bi thiếu

một nhánh trả lại giá trị đúng sai, khi điên đúng, phải trả true. (phải Nguyên nhân, hàm return true)

### Cách tìm ra lỗi 701.20b

Ta đoán lỗi trên hiện tượng, có 1 số mã lỗi nghi ngờ; Chọn một mã lỗi để sửa; Tùy lựa chọn, tìm những câu hỏi liên quan,

Trả lời dàn từng câu gợi ý với mã lỗi đó; Đến khi ta phát hiện lỗi;

Nếu không tìm ra lỗi, ta chọn lỗi nghi ngờ khác và lặp lại

var vMesssageValue = vInputMessageElement.value;

//kiểm tra
var vKetQuaKiemTra = kiemTraMessageDienVao(vMesssageValue);

//nếu đúng thì kiểm tra
if (vKetQuaKiemTra) {

alert( vInputMessageElement.value); //hiện cửa sỗ cảnh báo có message

}

// function dùng chung

function kiemTraMessageDienVao(paramMessageDienVao) {

if ☐ paramMessageDienVao(paramMessageDienVao) {

alert("phải điền mesage !!!");

41

return false;

Phân tích	ra. Doán là: 140 – ic trả thiếu function kiemTraMessageDienVao(paramMessageDienVao) {	paramMessageDienVao === "") { alert("phải điền mesage !!!");  console.log("trả lại giá trị: true"); return false:	Ta kiểm tra các nhánh code, thì thấy mới chỉ xử lý nhánh điền rỗng, còn nhánh điền đúng thì chưa. NHư vậy <mark>cần thêm</mark> 1 nhánh nữa, khi điền đúng, cần trả lại true.
suy ngnı va ıra lời	Điền "hello" và ấn Không thấy có gì xảy ra. Đồng thời đây là hàm kiểm tra dữ liệu. Đoán là: 140 - hàm kiểm tra không trả lại đúng sai, hoặc trả thiếu 38 function kiemramess	Có return 40 if ( paramMessageDienVao === "") { 40 alert("phải điền mesage !!!"); 41 console.log("trả lại giá trị: ' 42 return false:	Viết vào trước return 1 dòng console.log (41). Làm lại thì không thấy trả lại gì. Vậy không có giá trị đúng/sai được trả lại
cau noi	Đoán: đây là lỗi gì	2) Kiểm tra bằng mắt, có trả lại giá trị hay không ?	3) Trước từng lệnh return, viết console.log và ghi giá tự sắp trả lại ra console để theo dõi, nếu không thấy viết gì ra console, chứng tổ không trả lại gì cả
	<del>-</del>	2	m

# LUYÊN TÂP BGCF

Bug detecting - Guessing - Comparing - Fixing

( Nhận ra lỗi - Đoán nguyên nhân - Đối sánh (khai báo và sử dụng) - Sửa

Link vào folder có slide và code

### Task để sửa lỗi

Task
Task 701.10a
Task 701.10b
Task 701.10c
Task 701.10d
Task 701.10e
Task 701.10f
Task 701.10g
Task 701.10h

INK CODE /01.10

Bạn hãy sửa những lỗi trong các file mã nguồn đi kèm. Và xác định xem đó là lỗi nào trong các lỗi được liệt kê.

	Task
	Task 701.20a
	Task 701.20b
	Task 701.20c
	Task 701.20d
	Task 701.20e
	Task 701.20f.v2.0
	Task 701.20g.v2.0
	Task 701.20h.v2.0 (nhiều lỗi)
LINK	LINK CODE 701.20