


Task 41.65 pie

41.65 chi tiết đơn hàng (Order Detail) - Modal

Hiện đủ 19 dữ liệu của order Ra các Select và Input


Order Code	Kích cỡ compo	loai Pizza	Nước uống 14	Thành tiền TI	Họ và tên ↓↓	Số điện thoại	Trạng thái T	Action /
FAwHsezmXZ	М	HAWAII	PEPSI	200000	Phạm Thanh Bình	0865241654	open	Chi tiết
GjoqNkmswn	М	HAWAII	PEPSI	200000	Phạm Thanh Bình	0865241654	confirmed	Chi tiết
gqFDzn3ZgO	S (Small size)	Pizza Hawaiian	TRASUA	0	ydfdcs	65165165	open	Chi tiết
zDDI7YezL8	S	HAWAIIAN	TRASUA	135000	gfdcsx	875612	open	Chi tiết

Khi ấn nút Chi tiết, hiển thị chi tiết đơn hàng lên Modal



41.65 TDD LIST

subTask	Nội dung	
1	Có 01 Modal đủ các trường, và button như specification	web
	(Bạn có thể thay đổi bố cục giao diện theo ý mình)	
2	Ấn nút chi tiết, lấy được dữ liệu id , và orderCode , lưu lại được vào 02 biến global , và ghi giá trị của biến ra console.log	web
3	Dùng ajax api lấy được dữ liệu order và hiển thị thông tin order lên modal	web
	Chú ý input của API là orderCode	



```
<!-- Modal order infor-->
<div id="order-modal" class="modal fade text-center" tabindex="-1">
   <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content" style="width: 800px;">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">Order Detail!!!</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
            <!-- Modal body - chứa form dữ liệu -->
            <div class="modal-body">
                    <!-- form thiết kế như form bình thường, theo grid model -->
                    <div class="form-group row">
                        <div class="col-md-2">
                            <label for="">Order Code</label>
                        <div class="col-md-10">
                            <input id="input-ordercode" class="form-control" type="text">
                    <div class="form-group row">
                        <div class="col-md-2">
                            <label for="">Pizza Size</label>
                        <div class="col-md-10">
                            <select id="select-pizzasize" class="form-control" type="text"></select>
```

Có 01 Modal đủ các trường, và button như specification (Bạn có thể thay đổi bố cục giao diện theo ý mình)

subTask 1

3/8

web

```
<div class="form-group row">
                                   <div class="col-md-2">
                                       <label for="">Đường kính</label>
                                   <div class="col-md-10">
                                       <input id="input-duongkinh" class="form-control" type="text</pre>
                               <div class="form-group row">
                                   <div class="col-md-2">
                                       <label for="">Suon</label>
                                   <div class="col-md-10">
304
                                       <input id="input-suon" class="form-control" type="text">
                               <div class="form-group row">
                                   <div class="col-md-2">
                                       <label for="">Salad</label>
                                   <div class="col-md-10">
                                       <input id="input-salad" class="form-control" type="text">
314
```

```
<div class="form-group row">
    <div class="col-md-2">
        <label for="">Pizza Type</label>
    <div class="col-md-10">
        <input id="input-pizzatype" class="form-control" type="text">
<div class="form-group row">
    <div class="col-md-2">
        <label for="">ID Voucher</label>
    <div class="col-md-10">
        <input id="input-idvoucher" class="form-control" type="text">
<div class="form-group row">
    <div class="col-md-2">
        <label for="">Thanh Tien</label>
    <div class="col-md-10">
        <input id="input-thanhtien" class="form-control" type="text">
    </div>
```

```
<div class="form-group row">
    <div class="col-md-2">
        <label for="">Giảm giá</label>
    <div class="col-md-10">
        <input id="input-giamgia" class="form-control" type="text">
<div class="form-group row">
    <div class="col-md-2">
        <label for="">Loai đồ uống</label>
    <div class="col-md-10">
        <select id="select-drink" class="form-control" type="select"></select>
<div class="form-group row">
    <div class="col-md-2">
        <label for="">Số lương nước uống</label>
    <div class="col-md-10">
        <input id="input-soluongdrink" class="form-control" type="text">
```

subTask 1 6/8

```
<div class="form-group row">
                                   <div class="col-md-2">
                                       <label for="">Ho và Tên</label>
                                   <div class="col-md-10">
                                       <input id="input-fullname" class="form-control" type="text">
371
                               <div class="form-group row">
                                   <div class="col-md-2">
                                       <label for="">Email</label>
                                   <div class="col-md-10">
                                       <input id="input-email" class="form-control" type="text">
                               <div class="form-group row">
                                   <div class="col-md-2">
                                       <label for="">Số điện thoai</label>
                                   <div class="col-md-10">
                                       <input id="input-phone" class="form-control" type="text">
```

```
<div class="form-group row">
    <div class="col-md-2">
        <label for="">Dia chi</label>
    <div class="col-md-10">
        <input id="input-address" class="form-control" type="text">
<div class="form-group row">
    <div class="col-md-2">
        <label for="">Lòi nhån</label>
    <div class="col-md-10">
        <input id="input-message" class="form-control" type="text">
<div class="form-group row">
    <div class="col-md-2">
        <label for="">Ngày order</label>
    <div class="col-md-10">
        <input id="input-orderday" class="form-control" type="text">
```

Có 01 Modal đủ các trường, và button như specification (Bạn có thể thay đổi bố cục giao diện theo ý mình)

web

subTask 1

8/8


```
<div class="form-group row">
            <div class="col-md-2">
                <label for="">Ngày chỉnh sửa</label>
            <div class="col-md-10">
                <input id="input-repairday" class="form-control" type="text">
        <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-6 form-group">
                <button id="btn-confirm" class="col-sm-12 btn btn-warning">Confirm</button>
            <div class="col-sm-6 form-group">
                <button id="btn-cancel" class="col-sm-12 btn btn-danger">Cancel</button>
   </form>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" id="btn-modal-close" class="btn btn-secondary"</pre>
        data-dismiss="modal">Close</button>
```

Ấn nút chi tiết, lấy được dữ liệu **id**, và **orderCode**, lưu lại được vào **02 biến global**, và ghi giá tri của biến ra console.log

web

```
/*** REGION 1 - Global variables - Vùng khai báo biến, hằng số, tham số TOÀN CỤC */
var gId;
var gOrderCode;
```

```
//hàm xử lý khi ấn nút chi tiết
function onBtnChiTietClick(paramElement) {
    "use strict";
    var vRowSelected = $(paramElement).closest("tr");
    var vTable = $("#table-order").DataTable();
    var vDataRow = vTable.row(vRowSelected).data();
    gId = vDataRow.id;
    gOrderCode = vDataRow.orderCode;
    console.log("ID:" + gId);
    console.log("Order code:" + gOrderCode);
}
```



```
//hàm gọi api select drink
                                                                     Khai báo hàm gọi api select drink
function getDrinkListAjaxClick() {
   "use strict";
   $.ajax({
      url: "http://203.171.20.210:8080/devcamp-pizza365/drinks",
      dataType: "json",
                                                                                                              subTask 3
                                                                                                                                    2/4
      type: "GET",
                                                                    Copy paste
      success: function (res) {
                                                                    doan code
          handleDrinkList(res);
                                                                    ở đây vào
      error: function (ajaxContext)
          alert(ajaxContext.responseText);
                                                                         http://203.171.20.210:8080/devcamp-pizza365/drinks
//hàm tạo option cho select đô uống
function handleDrinkList(paramDrink)
   "use strict";
   $.each(paramDrink, function (i, item) {
                                                       Khai báo hàm tạo option cho select đồ uống
      $("#select-drink").append($('<option>', {
          text: item.tenNuocUong,
          value: item.maNuocUong
//hàm tạo option cho select pizza size
                                                       Khai báo hàm tao option cho select pizza size
function getPizzaSizeList(paramPizza)
   "use strict";
   $.each(paramPizza, function (i, item) {
      $("#select-pizzasize").append($('<option>', {
          text: item,
          value: item.toLowerCase()
```

đoan code ở đây vào

subTask 3

3/4

```
//ham goi api order theo orderCode
function getAjaxDetaiOrder(paramOrderCode) {
                                                              Khai báo hàm goi api lấy order detail
    "use strict";
                                                              theo orderCode
   $.ajax({
       url: "http://203.171.20.210:8080/devcamp-pizza365/orders/" + paramOrderCode,
       dataType: "json",
       type: "GET",
       success: function (paramOrder) {
           // ghi thông tin order tìm được ra console
           console.log(paramOrder);
           // goi hàm hiển thi thông tin đơn hàng lên modal
           handleOrderDetail(paramOrder);
                                                            gọi hàm hiến thi thông tin đơn hàng lên modal
       error: function (ajaxContext) {
           alert(ajaxContext.responseText);
```

Khai báo hàm đổ data(dữ liệu) đơn hàng vào modal

```
/hàm đổ data vào modal
function handleOrderDetail(paramResponse) {
    "use strict";
   $("#input-ordercode").val(paramResponse.orderCode);
   $("#select-pizzasize").val(paramResponse.kichCo.toLowerCase());
   $("#input-duongkinh").val(paramResponse.duongKinh);
   $("#input-suon").val(paramResponse.suon);
   $("#input-salad").val(paramResponse.salad);
   $("#input-pizzatype").val(paramResponse.loaiPizza);
   $("#input-idvoucher").val(paramResponse.idVourcher);
   $("#input-thanhtien").val(paramResponse.thanhTien);
   $("#input-giamgia").val(paramResponse.giamGia);
   $("#select-drink").val(paramResponse.idLoaiNuocUong);
   $("#input-soluongdrink").val(paramResponse.soLuongNuoc);
   $("#input-fullname").val(paramResponse.hoTen);
   $("#input-email").val(paramResponse.email);
   $("#input-phone").val(paramResponse.soDienThoai);
   $("#input-address").val(paramResponse.diaChi);
   $("#input-message").val(paramResponse.loiNhan);
   $("#input-orderday").val(paramResponse.ngayTao);
   $("#input-repairday").val(paramResponse.ngayCapNhat);
```

subTask 3

4/4