	DEVCAMP - KŸ NĂNG LẬP TRÌNH FRONT - END CĂN BẢN	INH FRONT - EN	JD CĂN BẢN			Kỹ Năng Cơ Bản		
,	(ace developer luyện theo khung này, mỗi mảng đều có 1 link để mã mguồn	ng này, mỗi mản		mẫu, bài tập để chuẩn bị cho ngày thi)	ày thi)	<> <>		
	kỹ năng lập trình chung							
701	sửa lỗi hay gặp		15 lỗi hay gặp khi mới lập trình	<u>Link hướng dẫn sửa lỗi</u>				
702	search - thử sai (có cho từ khóa gợi ý)	link	xác định đoạn text gõ để tìm	xác định trang web đáng tin cậy	lấy mã gợi ý về thử sai			
203	convention - quy ước lập trình	<u>bit.</u> <u>ly/camcodecon</u>	đặt tên biến javascipt	đặt tên hàm javascript	đặt tên tham số function javascript	trình bày code lùi ra lùi vào	đặt tên ID của phần tử HTML	3 bước đọc - kiểm tra - xử lý hiện thị
	javascript		8					
710	lệnh if	LINK	đơn giản	nhiều nhánh if-else if else				
711	lệnh for	link	đọc từng element	tìm kiếm	tổng các element ko có điều kiện	tổng element có điều kiện		
712	lệnh gọi hàm	<u>link</u>	không tham số	tham số	tham số là object (đối tượng) hoặc trả lại object (đối tượng)	Hàm xử lý sự kiện (gọi từ sự kiện)	Hàm (như method) của đối tượng	
713	array (mảng) căn bản		định nghĩa array chửa number, string	đọc 1 element	thêm một element	truy vấn từng element, vòng lặp for	array chứa đối tượng	
714	string (chuổi) căn bản	link	định nghĩa	so sánh bằng nhau	kiểm tra khác rỗng	kiểm tra có chứa	chuyển string thành số	ıh số
715	object (đối tượng) căn bản (chú ý, vì khó)	<u>link</u>	định nghĩa chỉ attribute (thuộc tính)	định nghĩa attribute và method (hàm)	truy vấn và đổi thuộc tính, đồi method	đối tượng có thuộc tính là đối tượng, là mảng	truyền đối tượng như tham số của hàm	định nghĩa đối tượng dùng nhiều lần bằng: hàm trả lại đối tượng (object)
	html và javascript		1					
			trình bày html	y html		tác động bằng Javascript	avascript	
			html căn bản ko định dạng	định dạng lại hiện thị đơn giản với boostrap4 css	truy vân phần tử	đọc nội dung	tác động đổi	tác động đổi nội dung và hình thức
730	element ; paragraph (đoạn	link	html căn bản	định dạng lại đơn giản với bootstrap4 css	truy vấn bằng ID	đọc inner HTML	viết vào inner html	đổi màu text
731	 button>: nút ấn	link	html căn bản	định dạng lại đơn giản với bootstrap4 css	truy vấn bằng ID	đọc value (title của nút)	đổi chữ	đổi màu bằng class
732	<pre><input type="text"/>: truờng nhập text</pre>	link	html căn bản	định dạng lại đơn giản với bootstrap4 css	truy vấn bằng ID	đọc value	viết value	ấn hiện
733	<select>: trường chọn</select>	link	html căn bản	định dạng lại đơn giản với bootstrap4 css	truy vấn bằng ID	đọc value - text được chọn	viết value vào select	đổ dữ liệu vào từ array
734	<div>: vùng (region)</div>	link	html căn bản	định dạng lại đơn giản với bootstrap4 css	truy vấn bằng ID	đọc inner HTML	ẩn / hiện	đổi cỡ
735	 : ảnh		html căn bản	* img-thumbnail: ảnh viền; * sắp xếp ảnh trong khung	truy vấn bằng ID	đọc src	đổi nguồn ảnh	વૈછેં cỡ