

Jquery ajax - dynamic table

32.20, 32.30, 32.50, 32.55, 32.60

Chú ý: bảng subTasks của từng Tasks. Bạn có thể bổ sung cho phù hợp, chi tiết hơn.

Task 32.20 Load Json to Table - Add event - Class Selector (1/3)

Đối tượng: user

Thuộc tính (property)

userId: number
firstname: string
lastname: string
age: number

Phương thức (method): không có

Task 32.20 Load Json to Table - Add event - Class Selector (2/3)

1. Có 01 chuỗi Json sẵn trong Code, được load vào bảng
2. Mỗi hàng có thêm 01 button - button này chứa data của object tương ứng trên hàng (người dùng đó)
3. Khi ấn nút, nút sẽ ghi dữ liệu của người dùng trên hàng đó ra console.log

Danh sách người dùng đăng ký

Mã người dùng	Firstname	Lastname	Age	Actions
1	Test1	User1	18	Chi tiết
2	Test2	User2	19	Chi tiết
3	Test3	User3	18	Chi tiết

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse

top Filter Default levels

1
Test1
User1


2

32.20 Load Json to Table - TDD subTasks (3/3)

subTask	Yêu cầu	Môi trường
1	Có giao diện đã bỏ các dòng của table đi	web
2	Khi load trang, đổ dữ liệu JSON vào bảng, đã có nút Chi tiết. Ấn vào các nút chi tiết thì ghi ra console log “Nút chi tiết được ấn”	web & console
3	Ghi ra console dữ liệu của user ở dòng tương ứng	console

Yêu cầu thêm: Sử dụng jQuery & Bootstrap để hoàn thành project

Task 32.30 Ajax get API



subTask	Yêu cầu	Môi trường
1	Làm nút (Sample api jquery ajax call: Get User info by ID) theo công nghệ Ajax Jquery Gọi được api và ghi responsetext ra console.	console

Task 32.50 Đọc danh sách người dùng từ server (Read) 1/2

Danh sách người dùng đăng ký							
Id	Firstname	Lastname	Country	Subject	Customer Type	Register Status	Action
4474	Test1	test	test	On business 2028	Standard	Denied	<a>Sửa <a>Xoá
4475	Hoa	Nguyễn	Vietnam	học sinh	Standard	Accepted	<a>Sửa <a>Xoá
4476	aaa	aaa	viet nam	warwick	Gold	Accepted	<a>Sửa <a>Xoá
4478	sdafdsf	sdafdasfdsafafs	viet nam	wtf	Premium	Accepted	<a>Sửa <a>Xoá
4482	Lan3	Lan2	VN1	on business 2001	Gold	Denied	<a>Sửa <a>Xoá
4487	dfasdas	asdas	asdasd	asdasd	Standard	Accepted	<a>Sửa <a>Xoá
4503	asdas	asdasd	asdasd	asdasdasd	Gold	Accepted	<a>Sửa <a>Xoá
4504	Thanh	Sang	USA	123123	Standard	Accepted	<a>Sửa <a>Xoá
4505	Harry	sss	USA	Math	Premium	Accepted	<a>Sửa <a>Xoá

32.50 TDD subTasks - Load users data - Danh sách người dùng 2/2

subTask	Yêu cầu	Môi trường
1	Làm giao diện hiển thị toàn bộ danh sách Users sử dụng bootstrap (1 tiêu đề, một table)	Web
2	Gọi API để lấy danh sách Users (xem API mẫu) ghi được Response ra console Khi load, đổ dữ liệu người dùng vào bảng. Cột Action có 2 nút Sửa và Xóa	Web
3	Ấn nút Sửa và Xóa thì ghi ra được Id của user tương ứng ra console	console

Chú ý: Chia thành 04 bước xử lý sự kiện có gọi API

Kết quả của bài này còn được dùng cho Bài S50 ngày mai (04/11)



Phiên bản PIE

Task 32.55 - View detail user - Xem chi tiết người dùng (làm tiếp 32.50) 1/3

Danh sách người dùng đăng ký

Id	Firstname	Lastname	Country	Subject	Customer Type	Register Status	Action
4474	Test1	test	test	On business 2028	Standard	Denied	Sửa Xoá
4475	Hoa	Nguyễn	Vietnam	học sinh	Standard	Accepted	Sửa Xoá
4476	aaa	aaa	viet nam	warwick	Gold	Accepted	Sửa Xoá
4478	sdafdsf	sdafdasdfsafafs	viet nam	wtf	Premium	Accepted	Sửa Xoá
4482	Lan3	Lan2	VN1	on business 2001	Gold	Denied	Sửa Xoá
4487	dfasdas	asdas	asdasd	asdasd	Standard	Accepted	Sửa Xoá
4503	asdas	asdasd	asdasd	asdasdasd	Gold	Accepted	Sửa Xoá
4504	Thanh	Sang	USA	123123	Standard	Accepted	Sửa Xoá
4505	Harry	sss	USA	Math	Premium	Accepted	Sửa Xoá

Ấn nút Sửa thì chuyển sang trang updateUser, kèm tham số user id

Chi tiết User

First name Tran The

Last name Hien

Subject Student

Country Việt Nam

Customer Type Standard

Register status Accepted

Task 32.55 Dữ liệu các ô **Select** trên form user detail 2/3

Country (Select)	
Text	Value
Việt Nam	VN
USA	USA
Australia	AUS
Canada	CAN

Customer Type (Select)	
Text	Value
Standard	Standard
Gold	Gold
Premium	Premium

Chi tiết User

First name

Tran The

Last name

Hien

Subject

Student

Country

Việt Nam

▼

Customer Type

Standard

▼

Register status

Accepted

▼

Update user

Hủy bỏ

Register Status (Select)	
Text	Value
Accepted	Accepted
Denied	Denied
Standard	Standard

32.55 TDD subTasks - View detail user (tiếp 32.50) 3/3

subTask	Yêu cầu	Môi trường
1	Ở trang danh sách Users (32.50), ấn nút Sửa thì lấy được id và chuyển sang trang updateUser.html (chi tiết người dùng)	web
2	Ở trang updateUser , làm giao diện để hiển thị được thông tin của đối tượng người dùng Country, Customer Type, Register Status là các ô select . Xem các giá trị select ở slide trước	web
3	Gọi API để lấy chi tiết thông tin của người dùng dựa vào id . Đổ dữ liệu người dùng lên Form Chi tiết User	web

Chú ý: Chia thành 04 bước xử lý sự kiện có gọi API


Mẫu API xem ở bài 32.50



Phiên bản PIE

Task 32.60 Danh sách Ảnh Album

DANH SÁCH ẢNH CỦA ALBUM SỐ 3

STT	Album	Title	Url ảnh	Thumbnail
1	3	incidunt alias vel enim	https://via.placeholder.com/600/e743b	
2	3	eaque iste corporis tempora vero distinctio consequuntur nisi nesciunt	https://via.placeholder.com/600/a393af	
3	3	et eius nisi in ut reprehenderit labore eum	https://via.placeholder.com/600/35cedf	

Cột Thumbnail hiển thị ảnh ra (thẻ img)
Chú ý format chiều rộng để hiển thị cho hợp lý

Chú ý: Hãy gọi Sample API, Chia thành 04 bước xử lý sự kiện có gọi API

Mẫu API xem ở bài 32.50

32.60 TDD subTasks - Danh sách ảnh Album

subTask	Yêu cầu	Môi trường
1	Làm giao diện hiển thị danh sách Ảnh sử dụng bootstrap	Web
2	Gọi API để lấy danh sách ảnh của Album số 3 (xem API mẫu) Chú ý cột Thumbnail hiển thị ảnh chứ ko phải đường dẫn ảnh	Web

Chú ý: Chia thành 04 bước xử lý sự kiện có gọi API (đọc - kiểm tra - gọi server - xử lý hiển thị với responseText)

Mẫu API xem ở bài 32.50