


32.55 pie

Task 32.55 - View detail user - Xem chi tiết người dùng (làm tiếp 32.50)

ld	Firstname	Lastname	Country	Subject	Customer Type	Register Status	Action
4474	Test1	test	test	On business 2028	Standard	Denied	Sửa Xoá
4475	Hoa	Nguyễn	Vietnam	học sinh	Standard	Accepted	Sửa Xoá
4476	aaa	aaa	viet nam	warwick	Gold	Accepted	Sửa Xoá
4478	sdafdsf	sdafdasfdsafafs	viet nam	wtf	Premium	Accepted	Sửa Xoá
4482	Lan3	Lan2	VN1	on business 2001	Gold	Denied	Sửa Xoá
4487	dfasdas	asdas	asdasd	asdasd	Standard	Accepted	Sửa Xoá
4503	asdas	asdasd	asdasd	asdasdasd	Gold	Accepted	Sửa Xoá
4504	Thanh	Sang	USA	123123	Standard	Accepted	Sửa Xoá
4505	Harry	SSS	USA	Math	Premium	Accepted	Sửa Xoá


Án nút Sửa thì chuyển sang trang updateUser, kèm tham số user id



Task 32.55 Dữ liệu các ô **Select** trên form user detail



Tuesteme: Igpe (Estest)			
Text	Value		
Standard	Standard		
Gold	Gold		
Premium	Premium		



Register Status (Select)

Text	Value
Accepted	Accepted
Denied	Denied
Standard	Standard

32.55 TDD Tests - View detail user (tiếp 32.50)

subTask	Yêu cầu	Môi trường
1	Ở trang danh sách Users (32.50), ấn nút Sửa thì lấy được id và chuyển sang trang updateUser.html (chi tiết người dùng)	web
2	Ở trang updateUser , làm giao diện để hiển thị được thông tin của đối tượng người dùng	web
	Country, Customer Type, Register Status là các ô select. Xem các giá trị select ở slide trước	
3	Gọi API để lấy chi tiết thông tin của người dùng dựa vào id. Đổ dữ liệu người dùng lên Form Chi tiết User	web

Chú ý: Chia thành 04 bước xử lý sự kiện có gọi API

Mẫu API xem ở bài 32.50

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
       <meta charset="UTF-8" />
       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
       <title>updateUser</title>
       <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" />
       <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
       <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
     <body>
       <div class="container jumbotron">
         <div class="text-center mb-4">
           <h3>Chi tiết User</h3>
18
         <div class="row form-group">
           <div class="col-sm-4">
             <label >First Name </label>
           <div class="col-sm-8">
             <input class="form-control" placeholder="Nhâp Firstname ..." id="input-firstname" type="text" />
```


```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible
<meta name="viewport" content="wi
<title>updateUser</title>
link rel="stylesheet" href="https://m
<script src="https://ajax.googleapis.c
<script src="https://maxcdn.bootstral</pre>
```

<meta charset="UTF-8" />

```
<div class="row form-group">
           <div class="col-sm-4">
             <label>Last Name</label>
          </div>
           <div class="col-sm-8">
             <input class="form-control" placeholder="Nhập Last Name ..." id="input-lastname" type="text" />
           </div>
         </div>
         <div class="row form-group">
           <div class="col-sm-4">
42
             <label>Subject </label>
           </div>
           <div class="col-sm-8">
             <input class="form-control" placeholder="Nhập Subject ..." id="input-subject" type="text" />
           /div
48
         </div>
```

```
<div class="row form-group">
  <div class="col-sm-4">
    <label>Country </label>
  <div class="col-sm-8">
    <select class="form-control" id="select-country" name="Customertype">
      <option value="VN">Việt Nam</option>
      <option value="USA">USA</option>
     <option value="AUS">Australia
      <option value="CAN">Canada</option>
    </select>
<div class="row form-group">
  <div class="col-sm-4">
   <label>Customer type </label>
  <div class="col-sm-8">
   <!-- col 6.2 -->
   <select class="form-control" id="select-customertype" name="Customertype">
      <option value="Standard">Standard
      <option value="Gold">Gold</option>
      <option value="Premium">Premium</option>
    </select>
```

```
<div class="row form-group">
     <div class="col-sm-4">
       <label>Register Status </label>
     <div class="col-sm-8">
       <select class="form-control" id="select-register-status" name="Customertype">
         <option value="Accepted">Accepted</option>
         <option value="Denied">Denied</option>
         <option value="Standard">Standard</option>
   <div class="row form-group">
     <div class="col-sm-4">
     <div class="col-sm-8">
       <!-- col 8.2 -->
       <button type="button" class="btn btn-success w-25" id="btn-update-user">
         Update user
       <button type="button" class="btn btn-success w-25"> Huy bo
       </button>
   </div>
</body>
```



console.log("Bấm nút Sửa, Id của user tương ứng là:" + \$(this).data("id"));

web

Ở trang danh sách Users (32.50), ấn nút **Sửa** thì lấy được id và chuyến sang

trang updateUser.html (chi tiết người dùng)

var vUrlToOpenPage =

const vDETAIL FORM URL = "updateUser.html";


window.location.href = vUrlToOpenPage;

vDETAIL FORM URL + "?" + "id=" + \$(this).data("id");

71 72

73

75 76



<body onload="onPageLoading()">

```
<div class="container jumbotron">
      <script>
          "use strict";
          /*** REGION 1 - Global variables - Vùng khai báo biến, hằng số, tham số TOÀN CUC */
110
111
112
          /*** REGION 2 - Vùng gán / thực thi sư kiến cho các elements */
113
114
          // /*** REGION 3 - Event handlers - Vùng khai báo các hàm xử lý sự kiện */
          // ham được gọi khi loạd trang(F5)
115
          function onPageLoading() {
116
117
            "use strict";
            // thu thấp dữ liệu từ query string
118
            var vUrlString = window.location.href;
119
            var vUrl = new URL(vUrlString);
120
121
            // get parameters
122
            var vId = vUrl.searchParams.get("id");
            console.log(vId);
123
            callAPIGetDataUserById(vId);
124
125
```

```
126
          /*** REGION 4 - Common funtions - Vùng khai báo hàm dùng chung trong toàn bộ chương trình*/
          // hàm lấy thông tin user theo id
          function callAPIGetDataUserById(paramUserId) {
              $.ajax({
                url: "http://203.171.20.210:8080/crud-api/users/" + paramUserId,
                type: "GET",
                dataType: "json",
                success: function (DataUserObj) {
                  console.log(DataUserObj);
                  // gọi hàm hiến thị thông tin user lên form
                  showDataUserToForm(DataUserObj);
                error: function (ajaxContext) {
                  alert(ajaxContext.responseText);
141
              });
          //Hàm xử lý load dữ liêu lên form
          function showDataUserToForm(param) {
            "use strict";
            $("#input-firstname").val(param.firstname);
            $("#input-lastname").val(param.lastname);
            $("#select-country").val(param.country);
            $("#input-subject").val(param.subject);
            $("#select-customertype").val(param.customerType);
            $("#select-register-status").val(param.registerStatus);
      </script>
```

