

36.50 pie

Task 36.50 Lấy Ds user từ Server (rest API), đổ ra DataTable



restAPI xem load data ở trang sau

Task 36.50 (api load data)

```
// gọi api load dữ liệu users
$.ajax({
  url: 'http://203.171.20.210:8080/devcamp-register-java-api/users',
  type: 'GET',
  dataType: 'json',
  success: function (responseObject) {
    console.log(Object.entries(responseObject));
    // xử lý output ở đây, hãy gọi ra function khác
  error: function(error){
    console.assert(error.responseText);
```

Task 36.50 TDD List

139

Làm trang web từ đầu, có bảng sẵn sàng với header, chưa có data

Khi load gọi được rest API (Chú ý chia để trị)
Hãy dùng debugger để kiểm tra xem response định dạng là gì,
có phải mảng dữ liệu chúng ta sẽ sử dụng không?

3 Đổ được dữ liệu vào bảng DataTable
Ấn vào nút chi tiết ghi ra console thông tin của user tại dòng đó


Dan Paused in debugger làm ký

Search:

Country 14 Subject 14 Customer Type 14 Register Status 14 Action 14

▶9: {id: 13832, firstname: 'svsd', lastname: 'sfsdf', co

Yêu cầu



subTask

chụp ở subTask số 2

Đây là gợi ý cho ảnh cần

Ghi chú

web

Debug

/watch



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <title>Task 36.50</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css";</pre>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
 <!-- Import Datatable sau jquery -->
 <!-- Import them style bootstrap cho datatable -->
 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/1.10.24/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
 <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
 <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
 <div class="container">
   <h2 style="text-align: center;">Danh sách người dùng</h2>
   Mã người dùng
        Firstname
        Lastname
        Country
        Subject
        Customer Type
        Register Status
        Action
```

subTask1

Copy paste đoạn code ở 1/2

```
đây vào
```

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
k rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script src="https://ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.googleapis.com/ajax.
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js">
```

```
<!-- Import Datatable sau jquery -->
<!-- Import them style bootstrap cho datatable -->
k rel="stylesheet"
```

href="https://cdn.datatables.net/1.10.24/css/dataTables.bootstrap4.min.css"> <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/jquery.dataTables.min.js"></script</pre> <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"</script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"</script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"</script src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap4.min.js"</script src="https://cdn.datatables.hom"></script src="https://cdn.datatables.hom</script src="https://cdn.datatables.hom</script src="https://cdn.datatables.hom"></script src="https://cdn.datatables.hom</script src="https://cdn.datatables.hom"></script src="https://cdn.datatables.hom</script src="https://cdn.datatables.hom"></script src="https://cdn.datatables.hom</script src="https://cdn.datatables.hom"></script src="https://cdn.datatables.hom</script src="https://cdn.datatables.hom</script src="https://cdn.datatables.hom"></script src="https://cdn.datatables.h

Kết quả subTask 1:

Danh sách người dùng

Mã người dùng	Firstname	Lastname	Country	Subject	Customer Type	Register Status	Action	

devcamp-sample

có phải mảng dữ liệu chúng ta sẽ sử dụng không?

/watch

Debug

Tạo khung cho phần javascript => thêm nội dung từ dòng 42 đến 53

```
<script>
 $(document).ready(function () {
    /*** REGION 1 - Global variables - Vùng khai báo biến, hằng số, tham số TOÀN CUC */
    /*** REGION 2 - Vùng gán / thực thi hàm xử lý sự kiện cho các elements */
   /*** REGION 3 - Event handlers - Vùng khai báo các hàm xử lý sư kiện */
    /*** REGION 4 - Common funtions - Vùng khai báo hàm dùng chung trong toàn bô chương trình*/
</script>
k/html>
```

Copy paste


```
đoan code ở
đây vào
```

```
/*** REGION 2 - Vùng gán / thực thi hàm xử lý sự kiện cho các elements */
onPageLoading();
/*** REGION 3 - Event handlers - Vùng khai báo các hàm xử lý sự kiện */
// hàm được gọi khi load trang
function onPageLoading() {
   "use strict";
   $.ajax({
     url: 'http://203.171.20.210:8080/devcamp-register-java-api/users',
     type: 'GET',
     dataType: 'json',
     success: function (paramObject) {
       debugger;
     },
     error: function (ajaxContext) {
       alert(ajaxContext.responseText)
    REGION 4 - Common funtions - Vùng khai báo hàm dùng chung trong toàn bộ chương trình*/
```

http://203.171.20.210:8080/devcamp-register-java-api/user

Copy paste doạn code ở đây vào

Kết quả subTask 2:



```
<script>
        $(document).ready(function () {
             REGION 1 - Global variables - Vùng khai báo biến, hằng số, tham số TOÀN CUC */
45
        const gDATA COLUMN = [ // gán với tên các cột của array
46
              "id",
47
              "firstname",
48
              "lastname",
49
              "country",
50
              "subject",
51
              "customerType",
52
53
54
55
              "registerStatus",
              "action"
            ];
            const gUSER_ID = 0;
56
            const gFIRST_NAME = 1;
57
            const gLAST_NAME = 2;
58
            const gCOUNTRY = 3;
59
            const gSUBJECT = 4;
60
            const gCUSTOMER TYPE = 5;
61
            const gREGISTER_STATUS = 6;
            const gACTION = 7;
```

3

Đổ được dữ liệu vào bảng DataTable Ấn vào nút **chi tiết** ghi ra console thông tin của user tại dòng đó

```
$("#user-table").DataTable({
65
             "columns": [
               { "data": gDATA_COLUMN[gUSER_ID] },
66
                 "data": gDATA COLUMN[gFIRST NAME] },
                 "data": gDATA COLUMN[gLAST NAME] },
69
                 "data": gDATA COLUMN[gCOUNTRY] },
                 "data": gDATA COLUMN[gSUBJECT] },
                 "data": gDATA_COLUMN[gCUSTOMER_TYPE] },
                 "data": gDATA_COLUMN[gREGISTER_STATUS] },
                 "data": gDATA_COLUMN[gACTION] }
75
             columnDefs: [ // định nghĩa các cột cần hiện ra
                 targets: gACTION, // cột acction
78
                 defaultContent: "<button class =\"btn btn-success btn-detail\"> Chi tiết </button>" // nôi dung html của côt là nút button, class btn-detail để đánh dấu các nút hiện information
80
81
       /*** REGION 2 - Vùng gán / thực thi hàm xử lý sự kiện cho các elements */
82
       onPageLoading();
```

web

Đổ được dữ liệu vào bảng DataTable

85

86

87 88

98

Ấn vào nút **chi tiết** ghi ra console thông tin của user tại dòng đó

```
/*** REGION 2 - Vùng gán / thực thi hàm xử lý sư kiến cho các elements */
onPageLoading();
$(document).on("click", "#user-table .btn-detail", function(){ // gán sự kiện xử lý onclick cho các button trong bảng user table, có class là btn-detail
 onBtnDetailClick(this);
    REGION 3 - Event handlers - Vùng khai báo các hàm xử lý sự kiện */
// hàm được gọi khi load trang
function onPageLoading() {
    "use strict";
   $.ajax({
     url: 'http://203.171.20.210:8080/devcamp-register-java-api/users',
     type: 'GET',
     dataType: 'json',
     success: function (paramObject) {
       loadDataToTable(paramObject);
     error: function (ajaxContext) {
       alert(ajaxContext.responseText)
```

```
106
          // hàm load dữ liêu vào table
          function loadDataToTable(paramObjUsers){
                "use strict":
                var vTable = $("#user-table").DataTable(); // tao biến truy xuất đến datatable
                vTable.clear():
110
                vTable.rows.add(paramObjUsers);
112
                vTable.draw();
114
          // hàm xử lý sự kiện bấm nút
          function onBtnDetailClick(paramElement) {
            "use strict":
116
            var vRowClick = $(paramElement).parents("tr"); // xác định parent tr chứa nút bấm được click
            var vTable = $("#user-table").DataTable(); // tao bien truy xuat đen datatable
118
119
            var vDataRow = vTable.row(vRowClick).data(); // Lãy dữ liệu của hàng dữ liệu chứa nút bấm được click
            console.log("User Id: " + vDataRow.id);
120
121
            console.log("User First name: " + vDataRow.firstname);
            console.log("User Last name: " + vDataRow.lastname);
122
            console.log("User Country: " + vDataRow.country);
123
124
            console.log("User Subject: " + vDataRow.subject);
            console.log("User Customer Type: " + vDataRow.customerType);
125
126
            console.log("User Register Status: " + vDataRow.registerStatus);
127
128
        /*** REGION 4 - Common funtions - Vùng khai báo hàm dùng chung trong toàn bộ chương trình*/
129
```

Kết quả subTask 3:

