



金桥融通WMS系统管理员操作手册

岗位操作 · 权限边界 · 异常处理

文档版本：V2.0

适用基线：2026-08-04 当前工作区

文档状态：交付版

主要读者：系统管理员

实际菜单和数据范围以账号角色、权限及显式货主/仓库范围为准

目录

使用范围

登录、账号与通用安全

 首次登录

 账号和数据范围

 通用操作原则

 修改密码与退出

角色定位与权限边界

用户和角色范围管理

 新建用户

 范围规则

规范角色组与“仓库主管”说明

额外权限管理

基础资料维护顺序

Excel 导入与批量配置

商城、POS 与计费管理边界

审计、账号安全与故障处理

用户开通验收表

常见状态与控制点

异常处理与问题上报

 无法登录或菜单缺失

 数据为空或范围不正确

 网络超时或重复提交提示

 库存、任务或账单不一致

 问题上报模板

日常自检与培训验收

专项手册与边界

文档修订记录

本手册仅描述当前代码中具有有效权限、页面和业务闭环的功能。

文档版本： V2.0

适用系统版本： 2026-08-04 当前工作区业务基线

适用对象： 系统管理员

正式权限组： 超级管理员或经过审批的后台管理权限组

主要入口： Web 控制台 / Django Admin

文档状态： 交付版

本手册按当前业务代码、权限校验、客户端页面和自动化测试契约编写。实际菜单由角色、权限和显式数据范围共同决定。

使用范围

项目	本角色要求
角色	系统管理员
正式权限组	超级管理员或经过审批的后台管理权限组
主要入口	Web 控制台 / Django Admin
数据范围	超级管理员为全局范围；普通后台账号仍受显式角色范围和权限限制

本册可独立用于培训和日常操作，不要求先阅读合订版。涉及其他岗位时，只说明交接点，不授权本角色代替其他岗位操作。

登录、账号与通用安全

首次登录

1. 从系统管理员处取得正式入口、用户名和初始密码。
2. 打开本岗位对应的应用或 Web 地址，输入用户名和密码。
3. 登录后核对显示姓名、业务角色以及货主或仓库范围。
4. 首次登录立即进入“我的 → 修改密码”或 Web 右上角密码修改入口。
5. 如果能够登录但没有菜单，不要借用其他账号，记录用户名、入口和页面截图并联系系统管理员。

账号和数据范围


- 一人一号，不得共用账号或把密码留在 PDA、电脑旁。
- 角色决定能够执行什么操作；显式角色范围决定能够操作哪个货主或仓库的数据。
- 普通 WMS 用户只能启用一种业务角色。除仓库老板可授权多个仓库外，其他角色只能有一个活动范围。
- 超级管理员使用全局权限，不设置业务角色范围；超级管理员账号不得用于日常开单、审批和现场作业。
- 离职、调岗、合作终止或设备丢失后，应立即停用账号并保留审计记录。

通用操作原则

1. 操作前核对货主、仓库、客户、商品、批次、库位和单据号。
2. 扫码后必须核对系统命中的商品名称和规格，不能只凭提示音继续。
3. 审核、复核、过账、取消和库存调整会改变业务状态或库存，提交前必须再次确认。
4. 系统提示成功后再离开页面；网络中断时先查询原单状态，确认未成功后才重试。
5. 禁止通过直接修改库存明细来代替正常收货、上架、拣货、复核、盘点或调整流程。
6. 页面入口可见不代表账号一定有执行权限；最终以服务器返回的角色、权限和数据范围校验为准。

修改密码与退出

1. 修改密码时输入原密码、新密码和确认密码；新密码必须通过系统安全校验。
2. 修改成功后退出，并用新密码重新登录验证。
3. 当班结束或共用设备交接前必须从“我的”或用户菜单执行退出，不能只关闭屏幕或浏览器。



图：Web 管理后台登录界面

角色定位与权限边界

系统管理员是后台管理职责，不是 `UserRoleScope` 中的业务角色。超级管理员通过 Django `is_superuser` 获得全局访问；其他后台账号仍必须通过职员状态、显式业务角色范围、规范角色组和经过审批的辅助权限组合授权。

系统管理员负责账号、角色范围、基础资料、配置和审计，不代替业务员开单、货主管理员审核、仓库管理员确认或操作员现场作业。

用户和角色范围管理

新建用户

1. 进入“系统 → 用户”新增账号，设置唯一用户名、姓名、联系方式和初始密码。
2. 设置账号为有效；只有需要登录 Web 后台的账号才启用职员状态。
3. 普通业务用户不要勾选超级用户。
4. 在“用户角色范围”新增一条活动范围，选择业务角色及对应货主或仓库。
5. 保存后系统自动同步对应规范角色组，检查“系统规范角色组”显示是否正确。
6. 使用该角色测试账号验证入口、菜单、允许操作和数据隔离，再安全交付初始密码。

范围规则

- 仓库操作员、仓库管理员只能配置一个活动仓库范围。
- 货主业务员、货主管理员只能配置一个活动货主范围。
- 仓库老板可以为同一角色配置多个活动仓库范围。
- 同一普通用户不能同时启用多个业务角色。
- 超级管理员使用全局范围，不得再配置业务角色范围。
- 用户模型中的旧 `owner`、`warehouse` 字段仅供 POS、商城等兼容模块使用，不决定 WMS 角色和数据范围。

规范角色组与“仓库主管”说明

系统规范角色组包括：

- WMS::仓库操作员
- WMS::仓库管理员
- WMS::仓库老板
- WMS::货主管理员
- WMS::货主业务员

规范角色组名称固定，由角色范围自动同步，不应手工改名或删除。需要调整规范权限模板时应通过代码、迁移和测试发布，不能在生产环境临时修改后不留记录。

“仓库主管”是旧兼容组名，当前会识别为仓库老板角色。企业内部的作业主管若要确认单据、管理任务，应配置WMS::仓库管理员，不能创建或沿用名为“仓库主管”的组。

额外权限管理

- 商品 Excel 导入、POS、计费、报表导出、商城运营等不一定属于规范角色默认权限，应使用经过审批的辅助权限组。
- 优先使用权限组，不给个人账号长期追加零散权限。
- 删除、直接库存调整、计费规则、退款、支付状态、批量导入和用户授权属于高风险权限。
- 每次权限变化后检查审计事件，并使用边界数据验证不能访问其他货主或仓库。
- 不得用额外权限绕过显式角色范围；权限授予能力，角色范围限制能够触达的数据。

基础资料维护顺序

建议按以下顺序建档：

1. 货主。
2. 仓库、子仓、库位及货主—仓库授权关系。
3. 商品分类、品牌、商品、基本单位、辅助单位和包装换算。
4. 客户、供应商、承运商、司机和车辆。
5. 入库、出库、分配、拣货和效期策略。
6. 计费规则、阶梯和账期。
7. 用户、显式角色范围及必要的辅助权限。

商品编码、SKU、GTIN 和条码应唯一稳定；基本单位是库存记账单位。修改包装换算、批次/效期控制或停用商品前，必须确认没有未完成单据、任务和库存影响。

Excel 导入与批量配置

- 使用系统当前页面下载的模板，不复用历史模板。
- 商品导入按权限和数据范围校验，整批原子处理；任意错误会阻止整批写入。
- 公式、重复标识、其他货主数据、无效扩展名和超限文件会被拒绝。
- SKU 由系统规则生成时，用户模板中的 SKU 不作为覆盖依据。
- 无订单批量入库、一件代发导入与商品主数据导入用途不同，禁止混用模板。
- 导入后保存结果、审计记录和抽查样本，不能只依据前端提示判断成功。

商城、POS 与计费管理边界

- POS 权限、打印配置、撤销和退款按专项 POS 手册管理；POS 销售通过统一任务和过账链路影响库存。
- 商城上架、支付、退款、评价审核和批量配置按商城专项指南管理；商城买家不配置 WMS 业务角色。
- 计费规则、账期锁定、开票和解锁属于高风险财务操作，应保留审批依据和审计记录。
- 系统管理员可以维护配置和排查异常，但不能代替货主或仓库确认业务事实。

审计、账号安全与故障处理

1. 在审计事件和 Admin 日志中按用户名、时间、模块和操作类型查询。
2. 发现异常新增、修改、删除、导入、导出或授权时，先停用可疑账号并保留日志。
3. 忘记密码走重置流程；管理员不得读取、传播或在群聊中发送明文密码。
4. 角色范围冲突、缺失规范组或范围与组不一致时，账号应保持拒绝访问，修正配置后再验证。
5. 库存、订单、支付和账单异常应先保全事实记录，不直接改数据库或删除流水。

服务器部署、数据库备份恢复、域名证书、服务启停和版本回滚属于独立运维流程，本手册不授权在生产服务器直接操作。

用户开通验收表

- ☐ 用户名唯一，姓名和联系方式正确。
- ☐ 账号有效，职员/超级用户状态符合用途。
- ☐ 只有一种业务角色，货主或仓库范围正确。
- ☐ 规范角色组已自动同步，没有无关高权限组。
- ☐ 老板多仓范围逐仓验证，其他角色没有多活动范围。
- ☐ 登录入口、菜单和岗位一致。
- ☐ 不能查看其他货主或仓库数据。
- ☐ 高风险按钮只对授权人员可见且服务端会再次校验。
- ☐ 初始密码已安全交付并要求首次修改。

常见状态与控制点

状态	含义	操作要求
草稿 / DRAFT	单据尚未正式提交	原创建人可在权限允许时修改、提交或删除未生效内容
待货主审核 / OWNER_PENDING	业务员已经提交	等待货主管理员通过、退回或取消
货主已通过 / OWNER_APPROVED	商业条件已确认，库存可能已冻结	等待仓库管理员确认并发布任务
待仓库确认 / WHS_PENDING	等待仓库接单	仓库管理员检查仓库、库存和履约条件
仓库已确认 / WHS_APPROVED	已进入仓库履约	不得随意修改原订单
保留 / RESERVED	任务已因货主审核创建但尚未发布	仓库确认前不得现场执行
待发布 / READY	任务具备发布条件	由仓库管理员发布
已发布 / RELEASED	操作员可以领取或执行	按任务逐行扫描作业
执行中 / IN_PROGRESS	已发生现场作业记录	继续完成剩余任务行，不得另建重复任务
已完成 / COMPLETED	作业数量已经完成	等待复核、审核或过账
待审核 / PENDING	需要复核或管理确认	核对实物、数量、批次和库位
已过账 / POSTED	库存影响已正式生效	错误只能通过规范冲销或批准的调整处理
过账失败 / FAILED	库存写入没有成功完成	保留原任务号和错误信息，交管理员处理
已驳回 / REJECTED	审核未通过	查看原因并按流程修改、重提或终止
已取消 / CANCELLED	单据或任务终止	核对冻结库存是否释放、现场实物是否隔离

关键控制点：

- 货主管理员审核是商业确认，仓库管理员确认是履约确认，两者不能互相替代。
- 标准出库必须先完成货主审核，再由仓库管理员确认发布；系统已停用仓库端代替货主审批的一键流程。
- 拣货完成不等于库存已经扣减；以任务过账状态 **POSTED** 和库存流水为准。
- 取消、撤回或驳回涉及已冻结库存时，必须核对分配量已经释放；任务已开始或已有执行数量时，系统会阻止直接取消。

异常处理与问题上报

无法登录或菜单缺失

按“网络 → 入口 → 用户名和密码 → 账号启用状态 → 职员状态 → 角色范围 → 规范角色组 → 额外权限”的顺序检查。连续失败后停止尝试，由系统管理员查看账号和审计日志。

数据为空或范围不正确

先清除筛选并刷新，再核对当前角色和货主/仓库范围。看到不属于本范围的数据时立即停止操作并上报，不得导出或转发。

网络超时或重复提交提示

不要连续点击。先回到列表按单号、任务号或平台单号查询；带幂等保护的操作可以使用同一请求重试，但不能改动内容后继续使用原请求标识。

库存、任务或账单不一致

保留页面截图和原始单号，按“业务单据 → 任务 → 扫描记录 → 过账状态 → 库存流水/计费来源”逐层核对。禁止通过删除记录或直接改汇总数掩盖差异。

问题上报模板

- 上报人、角色、用户名：
- 发生时间和系统入口：
- 货主、仓库、客户：
- 订单号、任务号、平台单号或账期：
- 商品编码、批次、库位和数量：
- 当前状态、期望结果和实际结果：
- 完整错误提示：
- 是否发生实物移动、收付款或打印：
- 已执行的查询和重试：
- 截图或导出文件：

日常自检与培训验收

- ☐ 能使用本人账号登录、修改密码并正确退出。
- ☐ 能说明本角色的数据范围和禁止事项。
- ☐ 能完成本手册列出的核心业务流程。
- ☐ 能识别会改变库存或业务状态的高风险按钮。
- ☐ 遇到网络中断时会先查询原单，不重复建单。
- ☐ 能使用问题模板提交可追踪的异常信息。

专项手册与边界

- POS 收银、退款、交班和 POS 对账参见 [docs/pos_user_manual.md](#)；只有取得相应 POS 权限的账号才能使用。
- 面向终端客户的商城参见 [docs/sales-miniapp-user-guide.md](#)；商城买家不是本手册六类 WMS 后台角色。
- 服务器部署、数据库备份恢复、域名证书、服务启停和版本回滚不属于普通用户手册。
- 没有已注册页面、有效权限和可验证业务闭环的功能，不作为正式可用能力发布。

文档修订记录

版本	日期	说明
V2.0	2026-08-04	按当前代码、权限和客户端契约拆分角色手册并修订业务流程