



金桥融通WMS货主业务员操作手册

岗位操作 · 权限边界 · 异常处理

文档版本：V2.0

适用基线：2026-08-04 当前工作区

文档状态：交付版

主要读者：货主业务员

实际菜单和数据范围以账号角色、权限及显式货主/仓库范围为准

目录

使用范围

登录、账号与通用安全

首次登录

账号和数据范围

通用操作原则

修改密码与退出

角色职责与权限

首页和开单准备

创建、保存和提交订单

防重复提交和冲突处理

撤回、退回修改和重新提交

一件代发 Excel 导入

库存、订单和报表查询

业务员日结检查表

常见状态与控制点

异常处理与问题上报

无法登录或菜单缺失

数据为空或范围不正确

网络超时或重复提交提示

库存、任务或账单不一致

问题上报模板

日常自检与培训验收

专项手册与边界

文档修订记录

本手册仅描述当前代码中具有有效权限、页面和业务闭环的功能。

文档版本： V2.0

适用系统版本： 2026-08-04 当前工作区业务基线

适用对象： 货主业务员

正式权限组： WMS::货主业务员

主要入口： 货主业务端（wmsownersale）

文档状态： 交付版

本手册按当前业务代码、权限校验、客户端页面和自动化测试契约编写。实际菜单由角色、权限和显式数据范围共同决定。

使用范围

项目	本角色要求
角色	货主业务员
正式权限组	WMS::货主业务员
主要入口	货主业务端（wmsownersale）
数据范围	一个明确的货主范围，并从货主已授权仓库中选择履约仓库

本册可独立用于培训和日常操作，不要求先阅读合订版。涉及其他岗位时，只说明交接点，不授权本角色代替其他岗位操作。

登录、账号与通用安全

首次登录

1. 从系统管理员处取得正式入口、用户名和初始密码。
2. 打开本岗位对应的应用或 Web 地址，输入用户名和密码。
3. 登录后核对显示姓名、业务角色以及货主或仓库范围。
4. 首次登录立即进入“我的 → 修改密码”或 Web 右上角密码修改入口。
5. 如果能够登录但没有菜单，不要借用其他账号，记录用户名、入口和页面截图并联系系统管理员。

账号和数据范围

- 一人一号，不得共用账号或把密码留在 PDA、电脑旁。
- 角色决定能够执行什么操作；显式角色范围决定能够操作哪个货主或仓库的数据。
- 普通 WMS 用户只能启用一种业务角色。除仓库老板可授权多个仓库外，其他角色只能有一个活动范围。
- 超级管理员使用全局权限，不设置业务角色范围；超级管理员账号不得用于日常开单、审批和现场作业。
- 离职、调岗、合作终止或设备丢失后，应立即停用账号并保留审计记录。

通用操作原则

1. 操作前核对货主、仓库、客户、商品、批次、库位和单据号。
2. 扫码后必须核对系统命中的商品名称和规格，不能只凭提示音继续。
3. 审核、复核、过账、取消和库存调整会改变业务状态或库存，提交前必须再次确认。
4. 系统提示成功后再离开页面；网络中断时先查询原单状态，确认未成功后才重试。
5. 禁止通过直接修改库存明细来代替正常收货、上架、拣货、复核、盘点或调整流程。
6. 页面入口可见不代表账号一定有执行权限；最终以服务器返回的角色、权限和数据范围校验为准。

修改密码与退出

1. 修改密码时输入原密码、新密码和确认密码；新密码必须通过系统安全校验。
2. 修改成功后退出，并用新密码重新登录验证。
3. 当班结束或共用设备交接前必须从“我的”或用户菜单执行退出，不能只关闭屏幕或浏览器。

角色职责与权限

货主业务员负责本货主的客户订单录入、选品、草稿维护、订单提交、一件代发导入和业务查询。规范角色组为 **WMS::货主业务员**，必须配置一个活动货主范围。

订单的履约仓库不是用户角色范围。业务员只能从当前货主已经启用的仓库授权关系中明确选择仓库；系统不会因为旧用户字段中存在仓库值就自动扩大权限。

货主业务员不能执行货主管理员审核、仓库确认、任务过账或查看其他货主数据。

首页和开单准备

1. 登录货主业务端，在“功能”页确认能够看到访销下单、访销订单、一件代发导入、实时库存和报表。
2. 进入开单后先选择出库仓库。没有可用仓库时联系系统管理员维护货主—仓库授权关系。
3. 选择客户后再选品；更换仓库或客户时重新检查购物车上下文。
4. 搜索商品名称、编码、SKU 或条码，核对包装单位、基本数量、价格和所选仓库可用库存。

创建、保存和提交订单

1. 选择已授权仓库和正确客户。
2. 添加商品，录入订购数量和成交价；包装单位会换算为基本数量。订购数量和换算系数必须大于零，换算后的基本数量不能小于 0.001。
3. 系统以服务端商品规则校验价格。成交价不能为零或负数，不能低于最低价或最高折扣形成的价格下限。
4. 核对每行可用库存。页面提示库存不足时不得通过拆分重复订单绕过校验。
5. 填写平台单号、收件人、联系电话、完整地址和备注。
6. 客户编码为 CASH 时，收件人、有效联系电话和完整地址全部必填；不能根据客户名称中的文字判断是否需要填写。
7. 需要稍后继续时点击“保存草稿”；准备完成后点击“提交订单”。
8. 提交成功后记录订单号，并在“访销订单”确认进入待货主管理员审核。

服务端会再次校验货主、授权仓库、客户、商品、包装换算、价格和库存。前端展示值不能覆盖服务端规则。

防重复提交和冲突处理

- 每次新建或重新提交使用客户端生成的幂等标识；网络超时后先查订单，再使用原内容重试。
- 同一幂等标识对应的内容发生变化时，系统会返回提交冲突；返回购物车重新确认，不要强行重复请求。
- 平台单号在规定业务范围内必须唯一。提示平台单号重复时查询原订单，不得改一个空格继续提交。
- 整单任意一行价格、库存或数据范围不合法时，系统会拒绝整单，不会只保存合法行。

撤回、退回修改和重新提交

1. 已提交但尚允许撤回的本人订单，可执行撤回；系统会校验任务是否已经开始并释放已冻结库存。
2. 货主管理员退回订单时，订单回到可编辑草稿并保存最近退回原因。
3. 在订单详情点击编辑，系统只允许原创建人加载当前货主、授权仓库内的可编辑草稿。
4. 按退回原因修改客户、仓库、商品、数量、价格或收件信息。
5. 可以先保存草稿，也可以点击“保存并重新提交”。重新提交后确认再次进入待审核。
6. 不要为同一业务需求另建新单，以免平台单号、库存分配和后续审核重复。

一件代发 Excel 导入

1. 下载最新一件代发模板，不得修改列名和列顺序。
2. 进入“一件代发批量导入”，先选择当前货主已授权的出库仓库。
3. 每行填写订单编号、收件人姓名、收件人手机/电话、详细地址和大于零的数量；订单编号是必填防重依据。
4. 商品优先按“商家编码”匹配；未填编码时商品名称必须在本货主内唯一。导入价格采用系统当前商品默认价格并继续执行服务端价格规则。
5. 只选择 .xlsx 文件且不超过 5 MB；旧 .xls、空文件、损坏文件、业务公式、超过 1000 个非空业务行或缺少必要表头的文件会被拒绝。
6. 上传后等待系统返回成功、跳过和失败三类结果。
7. 成功行已经建单；跳过行表示相同订单编号已存在，应先查询原订单；失败行按行号和具体原因修正。
8. 导入逐行保存并允许部分成功。再次导入时只保留需要修正的失败行，避免重复成功行。
9. 到订单列表抽查仓库、客户、商品、数量、地址和审核状态。

库存、订单和报表查询

- “访销订单”按状态、订单号或客户查询，订单详情显示提交状态、审核状态和最近退回原因。
- “实时库存”只显示本货主数据；开单判断使用所选仓库的可用数量，而不是全部在库数量。
- “入出库履约”可以切换“实际”和“计划”口径：实际入库按 RECEIVE 库存过账，实际出库按已完成 DISPATCH 发运；计划口径按订单业务日期和需求数量统计。
- “销售报表”和“入出库履约”按当前货主范围展示；可按日期翻页查看明细，导出权限以服务端能力为准。
- 发现订单已提交但列表没有、库存数与仓库反馈不一致或看到其他货主数据时立即停止并上报。

业务员日结检查表

- ☐ 当日草稿均有明确后续处理人。
- ☐ 已提交订单均进入待审核，没有重复订单或重复平台单号。
- ☐ 被退回订单已经按原因修正或登记不再处理。
- ☐ 一件代发导入的成功、跳过和失败行已经逐类核对。
- ☐ CASH 客户订单收件信息完整。
- ☐ 库存不足、价格规则或仓库授权问题已经反馈。

常见状态与控制点

状态	含义	操作要求
草稿 / DRAFT	单据尚未正式提交	原创建人可在权限允许时修改、提交或删除未生效内容
待货主审核 / OWNER_PENDING	业务员已经提交	等待货主管理员通过、退回或取消
货主已通过 / OWNER_APPROVED	商业条件已确认，库存可能已冻结	等待仓库管理员确认并发布任务
待仓库确认 / WHS_PENDING	等待仓库接单	仓库管理员检查仓库、库存和履约条件
仓库已确认 / WHS_APPROVED	已进入仓库履约	不得随意修改原订单
保留 / RESERVED	任务已因货主审核创建但尚未发布	仓库确认前不得现场执行
待发布 / READY	任务具备发布条件	由仓库管理员发布
已发布 / RELEASED	操作员可以领取或执行	按任务逐行扫描作业
执行中 / IN_PROGRESS	已发生现场作业记录	继续完成剩余任务行，不得另建重复任务
已完成 / COMPLETED	作业数量已经完成	等待复核、审核或过账
待审核 / PENDING	需要复核或管理确认	核对实物、数量、批次和库位
已过账 / POSTED	库存影响已正式生效	错误只能通过规范冲销或批准的调整处理
过账失败 / FAILED	库存写入没有成功完成	保留原任务号和错误信息，交管理员处理
已驳回 / REJECTED	审核未通过	查看原因并按流程修改、重提或终止
已取消 / CANCELLED	单据或任务终止	核对冻结库存是否释放、现场实物是否隔离

关键控制点：

- 货主管理员审核是商业确认，仓库管理员确认是履约确认，两者不能互相替代。
- 标准出库必须先完成货主审核，再由仓库管理员确认发布；系统已停用仓库端代替货主审批的一键流程。
- 拣货完成不等于库存已经扣减；以任务过账状态 **POSTED** 和库存流水为准。
- 取消、撤回或驳回涉及已冻结库存时，必须核对分配量已经释放；任务已开始或已有执行数量时，系统会阻止直接取消。

异常处理与问题上报

无法登录或菜单缺失

按“网络 → 入口 → 用户名和密码 → 账号启用状态 → 职员状态 → 角色范围 → 规范角色组 → 额外权限”的顺序检查。连续失败后停止尝试，由系统管理员查看账号和审计日志。

数据为空或范围不正确

先清除筛选并刷新，再核对当前角色和货主/仓库范围。看到不属于本范围的数据时立即停止操作并上报，不得导出或转发。

网络超时或重复提交提示

不要连续点击。先回到列表按单号、任务号或平台单号查询；带幂等保护的操作可以使用同一请求重试，但不能改动内容后继续使用原请求标识。

库存、任务或账单不一致

保留页面截图和原始单号，按“业务单据 → 任务 → 扫描记录 → 过账状态 → 库存流水/计费来源”逐层核对。禁止通过删除记录或直接改汇总数掩盖差异。

问题上报模板

- 上报人、角色、用户名：
- 发生时间和系统入口：
- 货主、仓库、客户：
- 订单号、任务号、平台单号或账期：
- 商品编码、批次、库位和数量：
- 当前状态、期望结果和实际结果：
- 完整错误提示：
- 是否发生实物移动、收付款或打印：
- 已执行的查询和重试：
- 截图或导出文件：

日常自检与培训验收

- ☐ 能使用本人账号登录、修改密码并正确退出。
- ☐ 能说明本角色的数据范围和禁止事项。
- ☐ 能完成本手册列出的核心业务流程。
- ☐ 能识别会改变库存或业务状态的高风险按钮。
- ☐ 遇到网络中断时会先查询原单，不重复建单。
- ☐ 能使用问题模板提交可追踪的异常信息。

专项手册与边界

- POS 收银、退款、交班和 POS 对账参见 [docs/pos_user_manual.md](#)；只有取得相应 POS 权限的账号才能使用。
- 面向终端客户的商城参见 [docs/sales-miniapp-user-guide.md](#)；商城买家不是本手册六类 WMS 后台角色。
- 服务器部署、数据库备份恢复、域名证书、服务启停和版本回滚不属于普通用户手册。
- 没有已注册页面、有效权限和可验证业务闭环的功能，不作为正式可用能力发布。

文档修订记录

版本	日期	说明
V2.0	2026-08-04	按当前代码、权限和客户端契约拆分角色手册并修订业务流程