
□Kết nối FChat SOP x GG Ads

Hướng dẫn việc kết nối bóng FChat của sản phẩm SOP với Google Tag Manager nhằm tạo Google Ads

Hiện tại Team đang tính lượt chuyển đổi dựa trên Event, mỗi khi khách hàng submit form sẽ tính là 1 lượt chuyển đổi.

B1. Trên giao diện admin của website:

Gắn thẻ Google Manager theo mẫu Script dưới đây vào thẻ body (Trong đấy thay mã GTM-55PPRXH5 bằng ID tài khoản Tag Manger của Anh/Chị




ID tài khoản Tag Manager của Anh/Chị

B2 Cấu hình Trigger


Thực hiện cấu hình Triggers trên giao diện Google Tag Manager với các thông số:

- Đặt tên Trigger là "Trig_SOP submit form"
- Kiểu cấu hình: Custom Event
- Event Name: SOP submit form
- Lura chon kích hoat trên tất cả Custom Event




B3. Cấu hinh thẻ Tags trên Tag Manager

- Đặt tên là Tag_SOP
- Tag type: chọn Google Ads Conversion Tracking
- Conversion ID: 1
- Conversion Label: 1
- Triggering: chọn Trig_SOP submit form




B4. Chạy test việc kết nối. Chọn Preview rồi connect đến website của bạn




Tag Manager Preview Mode

Tag Manager container **GTM-55PPRXH5** will be put into debug mode in this web browser. Enter a URL to your site to begin previewing your container.



Connect đến website để test

B5. Tiến hành test thử để kiểm tra việc chuyển đổi. Nếu thấy có ghi nhận (Tag fired) là thành công



Last updated 5 months ago