# CHƯƠNG 2
# PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG BẰNG MÀU SẮC TRONG KHÔNG GIAN MỞ

"Màu sắc là phương tiện tương đối nhất trong nghệ thuật."

*"This fact makes color the most relative medium in art."*

*Josef Albers*
*trong Interaction of Color (1963)*





Bếp và bàn ăn chung một không gian, trong đó màu mạnh chỉ xuất hiện ở vài thanh lam trên kệ và chiếc ghế đỏ, đặt trên nền trắng, xám và sàn tối (xem mục 2.3). Nhà Rietveld Schröder, Utrecht (1924). Ảnh: Stijn Poelstra / Centraal Museum (qua Dezeen).

**Mặt bằng mở vẫn cần ranh giới, chỉ là ranh giới ấy không nhất thiết phải được xây lên.**

## 2.1. Mặt bằng mở dễ thành một khoảng loang

Bỏ vách ngăn để lấy thêm ánh sáng và tầm nhìn là lựa chọn quen thuộc khi cải tạo căn hộ. Tuy vậy, không gian khi đó dễ mất cấu trúc, vì phòng khách, bếp và bàn ăn cùng nằm trên một nền màu, và người dùng chỉ nhận ra từng khu vực nhờ đồ đạc.

Các nghiên cứu về tổ chức cho thấy con người thường xác lập, đánh dấu và bảo vệ "lãnh thổ" của mình, kể cả không gian vật lý[1]. Trong văn phòng, người dùng đánh giá chỗ làm việc riêng cao hơn mặt bằng mở ở hầu hết các tiêu chí về môi trường trong nhà, chủ yếu vì tiếng ồn và thiếu sự riêng tư[2]. Các nghiên cứu này không xét đến màu sắc và cũng không bàn về nhà ở, nên chúng chỉ gợi ý rằng mặt bằng mở cần có những tín hiệu phân vùng. Theo kinh nghiệm của chúng mình, màu sắc là một trong những cách tạo tín hiệu phần vùng không gian với chi phí cực thấp và dễ thay đổi nhất.

[1] Brown, G., Lawrence, T. B. và Robinson, S. L. (2005). Territoriality in organizations. Academy of Management Review.
[2] Kim, J. và de Dear, R. (2013). Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices. Journal of Environmental Psychology.

# 2.2. Quy luật hình và nền

Khi bố trí một căn hộ mở, bạn thường muốn hệ tủ bếp hay hốc tường sau sofa được nhận ra như một khu vực riêng. Tâm lý học Gestalt giải thích hiện tượng này bằng cách thị giác tách một vùng thành "hình" (figure) nổi lên trên "nền" (ground). Edgar Rubin đã minh họa hiện tượng đó từ năm 1915 bằng hình vẽ nổi tiếng có thể nhìn thành chiếc bình hoặc hai khuôn mặt. Khi hai vùng có chung một đường biên, vùng là hình sẽ "sở hữu" đường biên đó, còn vùng nền trông như tiếp tục chạy ra phía sau[3].

Theo tổng quan của nhóm Wagemans, các nguyên tắc kinh điển cho rằng vùng lồi, đối xứng, có diện tích nhỏ và được bao quanh sẽ dễ được nhìn thành hình. Một vùng nhỏ có tương phản cao cũng dễ thành hình, còn màu đồng nhất là một dấu hiệu của nền[3]. Tuy vậy, tổng quan này cũng lưu ý rằng các nghiên cứu có kiểm soát về sau cho thấy những minh họa truyền thống đã phóng đại vai trò của độ lồi và độ đối xứng[3].

Vì vậy, trên mặt bằng, mảng màu nào nhỏ hơn, có biên rõ và tương phản với nền chung thì dễ được nhìn thành một "khối" riêng trên nền của căn nhà. Chúng mình chưa tìm thấy thí nghiệm kiến trúc nào chứng minh rằng mảng màu tạo ra "vách ngăn tâm lý", nên phần áp dụng này là suy luận từ nguyên lý.

**Muốn một khu vực "nổi" lên, hãy cho nó diện tích nhỏ hơn, biên rõ hơn và tương phản hơn nền.**




Hình 2.1. Hình và nền trên mặt bằng mở. Khối tủ bếp và hốc sau sofa nhỏ, có biên rõ và tương phản nên được đọc thành "hình", còn sàn và tường đồng nhất là "nền". Đây là suy luận từ nguyên lý của Wagemans và cộng sự (2012), ô màu chỉ là minh họa. Hình vẽ: AH+.

[3] Wagemans, J. và cộng sự (2012). A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure-ground organization. Psychological Bulletin.

## 2.3. De Stijl và nhà Rietveld Schröder

Nếu cần một ví dụ kinh điển về mặt bằng mở được tổ chức bằng màu, bạn có thể tìm đến nhà Rietveld Schröder. Ngôi nhà ở Utrecht do Gerrit Rietveld thiết kế năm 1924 và được UNESCO ghi danh năm 2000 theo tiêu chí (i) và (ii), như một tuyên ngôn của nhóm De Stijl[4]. Hồ sơ thẩm định của ICOMOS mô tả ngôi nhà là một bố cục mở gồm các mặt phẳng độc lập, được sơn các màu cơ bản đỏ, lam, vàng cùng với đen, trắng và các sắc xám. Tầng trên là một không gian mở bao quanh cầu thang, có thể dùng vách trượt để chia thành ba phòng ngủ và một phòng sinh hoạt ngang hàng nhau[5]. Theo mô tả của bảo tàng Centraal Museum, ban ngày tầng này được để mở, còn buổi tối gia đình kéo vách để chia thành ba phòng[6]. Ảnh tầng trên được trình bày ở bên phải và hai trang sau.

Họa sĩ Theo van Doesburg cũng là một thành viên chủ chốt của De Stijl. MoMA mô tả cách ông quy kiến trúc về các mặt phẳng và dùng màu để định hình không gian[7]. Tuy vậy, chúng mình chưa tìm thấy nguồn nào cho thấy De Stijl dựa vào nguyên lý "màu nóng tiến, màu lạnh lùi" (về hiệu ứng tiến lùi, xem mục 3.2).

**Trong De Stijl, màu gắn liền với mặt phẳng, và việc mỗi mặt phẳng mang một màu là một cách để đọc không gian.**



Tầng trên với hộp kính khung trắng bao quanh cầu thang, mảng tường lam và cột đỏ. Nhà Rietveld Schröder, Utrecht (1924). Ảnh: Stijn Poelstra / Centraal Museum, qua Dezeen.

[4] UNESCO World Heritage Centre (không ghi năm-a). Rietveld Schröderhuis.
[5] ICOMOS (2000). Evaluation: Rietveld Schröderhuis (No. 965), tr. 108-109.
[6] Centraal Museum (không ghi năm). Rietveld Schröder House.
[7] Museum of Modern Art (1970). Theo van Doesburg: The development of an architecture [Thông cáo báo chí].



Tầng trên khi các vách trượt mở, với sàn đen, trắng, đỏ và trần trắng có các thanh đỏ, lam, vàng. Nhà Rietveld Schröder, Utrecht (1924). Ảnh: Stijn Poelstra / Centraal Museum, qua Dezeen.

Ban ngày, các vách trượt được thu lại và tầng trên trở thành một không gian chung (mục 2.3). Ảnh phía trên chụp đúng trạng thái đó. Dù không còn vách, mặt sàn vẫn được chia thành những mảng đỏ, đen, trắng và xám có biên rõ, còn trên trần có vài thanh màu đỏ, lam và vàng. Chúng mình xem đây là cách giữ trật tự cho một mặt bằng linh hoạt, trong đó vách có thể biến mất nhưng ranh giới vẫn nằm lại trên sàn. Khi phân vùng một căn hộ mở, bạn có thể thử đặt màu xuống sàn hoặc lên trần thay vì giới hạn ở những vách ngăn.

**Khi vách ngăn ra và biến mất, hãy để vật liệu sàn phần vùng các không gian.**



Mảng sàn đỏ, ghế Đỏ-Lam, khối lam cạnh giường và tường xám. Nhà Rietveld Schröder, Utrecht (1924). Ảnh: Stijn Poelstra / Centraal Museum, qua Dezeen.

**Màu mạnh dành cho mảng nhỏ, nền trung tính dành cho mảng lớn.**

Theo mô tả của ICOMOS, ngôi nhà được sơn các màu cơ bản cùng với đen, trắng và các sắc xám, mỗi màu nằm trên một mặt phẳng độc lập (mục 2.3). Trong ảnh, màu bão hòa chỉ xuất hiện ở những mảng nhỏ và tách rời, gồm mảng sàn đỏ, khối lam cạnh giường và chiếc ghế Đỏ-Lam, trong khi bức tường lớn giữ màu xám, còn trần và vách trượt màu trắng. Theo kinh nghiệm của chúng mình, bài học cho nhà ở hôm nay là giao màu mạnh cho những bề mặt nhỏ gắn với một vật hay một khu vực cụ thể, và để các mặt lớn làm nền trung tính.

## 2.4. Quy tắc 60-30-10 trong phân bổ diện tích màu

Khi đã chọn được các màu cho một căn hộ mở, câu hỏi tiếp theo là mỗi màu nên chiếm bao nhiêu diện tích. Quy tắc 60-30-10 là một quy ước hành nghề phổ biến để trả lời câu hỏi này. Chúng mình không tìm thấy nguồn gốc của quy tắc trong tài liệu khoa học hay sách kinh điển, nên xem đây là điểm khởi đầu chứ không phải định luật.


60% là phần nền, gồm trần, sàn và các mảng tường bao. Phần này nên dùng màu sáng nằm trong dải LRV của TCVN 7114-1 (xem mục M.2) để nối các khu vực thành một thể thống nhất.

30% là khối phân vùng, tức một mảng màu phủ trọn một khu vực, chẳng hạn toàn bộ hệ tủ bếp, hoặc mảng tường và trần của khu ăn. Đây chính là phần "hình" đã nói ở mục 2.2.

10% là điểm nhấn, gồm ghế, đèn và các vật dụng rời. Phần này có thể dùng màu rực nhất.

Tuy vậy, tỷ lệ diện tích thôi là chưa đủ, vì hai vùng chỉ tách nhau rõ khi chênh lệch độ sáng giữa chúng đủ lớn. Đối với các bề mặt cần phân biệt, hướng dẫn của Dulux Trade cho rằng chênh lệch LRV từ 30 điểm trở lên giúp nhận diện các bộ phận chính[8]. Vì vậy, hai màu khác sắc độ nhưng gần nhau về LRV sẽ phân vùng kém hơn so với dự kiến.

**Chia diện tích theo 60-30-10, rồi kiểm tra chênh lệch LRV giữa nền và khối phân vùng.**




Hình 2.2. Mặt bằng khách, bếp và ăn theo tỷ lệ 60-30-10, gồm nền sáng, khối phân vùng xanh xám và điểm nhấn đỏ gạch. LRV của nền khoảng 81, của khối khoảng 29, chênh lệch khoảng 52 điểm. Ô màu và số LRV chỉ là minh họa, tính từ mã HEX. Hình vẽ: AH+.




Một khối màu phủ trọn khu bếp và kệ sách, nổi lên trên nền sàn gỗ và trần bê tông sáng. The Green Box, Berlin, Ester Bruzkus Architekten. Ảnh: Robert Rieger / Divisare.

Mức bằng chứng: quy tắc 60-30-10 và mốc chênh lệch LRV 30 điểm là kinh nghiệm hành nghề.

[8] Dulux Trade (không ghi năm). The Dulux Trade colour & contrast design guide. AkzoNobel.

**Hãy gán cho mỗi màu một bộ phận và một vai trò, còn màu nào không có vai trò thì nên dùng làm màu nền.**



Phòng tranh Maison La Roche (Le Corbusier, 1923-1925), với mặt cong màu nâu của đường dốc đặt trên nền tường sáng và các mảng lam nhạt. Ảnh: Olivier Martin Gambier / Fondation Le Corbusier (© FLC / ADAGP).



Chi tiết tường nâu sẫm cạnh ô cửa khung lam nhạt. Nhà La Roche, Paris (1923-1925). Ảnh: Hiepler, Brunier / Divisare.

### 2.5. Phân tích công trình Maison La Roche của Le Corbusier (Paris, 1923-1925)

Muốn hiểu cách gán cho mỗi màu một vai trò, bạn có thể bắt đầu từ Le Corbusier. Năm 1931, ông soạn bộ màu Polychromie architecturale cho hãng giấy dán tường Salubra, gồm 43 màu xếp trên 12 bìa mẫu, và đến năm 1959 bổ sung thêm 20 màu. Mỗi bìa mẫu nhắm tới một hiệu ứng không gian riêng[9]. Theo Arthur Rüegg, Le Corbusier gọi dải màu đất, vàng ochre, trắng, đen và xanh ultramarine là một gam màu "mạnh, ổn định, tạo sự thống nhất", và trong một bài giảng năm 1938, ông nói màu được dùng để "tạo không khí" và "tạo không gian"[10].

Maison La Roche là công trình đầu tiên Le Corbusier dùng đa sắc một cách có hệ thống. Theo tài liệu của Fondation Le Corbusier, sảnh vào dùng một màu nâu Sienna nhạt, còn trong phòng tranh, các màu nâu umber đậm, xanh lam nhạt, xám nhạt và vàng ochre giúp nhận diện các bộ phận và tổ chức các khối[11]. Rüegg mô tả đường dốc và lò sưởi màu nâu được đặt trên nền xanh lam nhạt hoặc xám để không gian như rộng ra, ngược lại phòng ăn được sơn một màu cả trần để tạo cảm giác bao kín[10]. Tài liệu của Fondation còn dẫn lời Le Corbusier về "ngụy trang kiến trúc", theo đó tường nằm trong bóng bán phần được sơn lam, tường đầy sáng được sơn đỏ, còn một khối sơn nâu umber tự nhiên thì như biến mất[11]. Ở khu Pessac, ông cũng viết về việc "điêu khắc không gian" bằng màu, đẩy một số khối ra trước và cho một số khối lùi lại[12].

[9] Rüegg, A. (Ed.) (2016). Polychromie architecturale: Le Corbusier's color keyboards from 1931 and 1959. Birkhäuser.
[10] Rüegg, A. (2008). Le Corbusier et le papier peint 1912-1959. Les Arts Décoratifs / INP.
[11] Fondation Le Corbusier (không ghi năm). Maison La Roche [Hồ sơ dành cho giáo viên], tr. 10, 13.
[12] Ferrand, M. và cộng sự (1998). Le Corbusier: Les Quartiers Modernes Frugès. Birkhäuser.

## Màu đậm dành cho vật cần nổi, màu nhạt dành cho nền cần lùi.



Phòng tranh với lan can đường dốc cong màu nâu, tường cuối vàng ochre và tường phải xám nhạt. Nhà La Roche, Paris (1923-1925). Ảnh: Hiepler, Brunier / Divisare.

Rüegg mô tả đường dốc và lò sưởi là những khối nâu đặt trước nền lam nhạt hoặc xám nhạt, trong đó phần nền giúp không gian giãn ra và mỗi bức tường mang một màu riêng[10]. Ảnh phía trên cho thấy rõ điều đó, khi lan can cong của đường dốc màu nâu nổi lên trước bức tường cuối màu vàng ochre và bức tường xám nhạt. Fondation Le Corbusier cũng viết rằng màu sắc ở đây "sân khấu hóa" những vật như lò sưởi hay đường dốc[11]. Khi phân vùng một không gian mở, bạn có thể làm tương tự, cho cấu kiện cần nổi khối nhận màu đậm và mặt nền cần lùi nhận màu nhạt.






Hình 2.3. Nên cho khối màu trùng mép tủ và chạy từ sàn tới trần, với điểm nhấn nhỏ và rực. Tránh để mảng màu dừng lưng chừng, không gắn với bộ phận kiến trúc nào. Đây là kinh nghiệm hành nghề, ô màu chỉ là minh họa. Hình vẽ: AH+.

**Nền sáng và lặng, khối phân vùng rõ biên, điểm nhấn ít và rực.**



Hai khối màu phân vùng một căn hộ mở, gồm khối hồng san hô ở tiền cảnh và khối lam phía sau. Căn hộ São Sebastião 123, Lisbon (ALA.rquitectos). Ảnh: Do mal o menos / Dezeen.

Các tài liệu chỉ ghi lại ý đồ thiết kế, chứ không phải kết quả thí nghiệm. Điều đáng học là cách làm, trong đó mỗi màu gắn với một bộ phận kiến trúc cụ thể và một vai trò rõ ràng như nhận diện, mở rộng hay bao kín.

## 2.6. Checklist phân vùng không gian mở

- Đã xác định các khu chức năng cần tách và khu nào đóng vai trò "nền".
- Mỗi khối phân vùng có biên rõ và gắn với một bộ phận kiến trúc (tủ, hốc, mảng tường và trần), không dừng lưng chừng.
- Diện tích màu gần với tỷ lệ 60-30-10.
- Chênh lệch LRV giữa nền và khối phân vùng đủ lớn để nhận ra (tham khảo mốc 30 điểm).
- Màu nền nằm trong dải LRV của TCVN 7114
- Màu rực chỉ dùng cho phần điểm nhấn 10%.