

配置bingo私服

一、配置 maven

修改 maven 目录下的 conf/settings.xml 文件（以下供参考）

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
4          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5          xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
6          http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
7
8      <servers>
9          <server>
10             <id>nexus-bingo</id>
11             <!-- username 跟 password 的值根据实际情况填写 -->
12             <username>feily</username>
13             <password>{YS9l2WtjklcHw/cmqqa0Mrtim1/Y7m+DDhUIFzf00bc=}
14         </password>
15     </server>
16 </servers>
17
18 <mirrors>
19     <mirror>
20         <id>nexus-aliyun</id>
21         <mirrorOf>central</mirrorOf>
22         <url>https://maven.aliyun.com/repository/public</url>
23     </mirror>
24 </mirrors>
25
26 <profiles>
27     <profile>
28         <id>bingo</id>
29         <repositories>
30             <repository>
31                 <id>central</id>
32                 <url>http://central</url>
33                 <releases><enabled>true</enabled></releases>
34                 <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
35             </repository>
36             <repository>
37                 <id>nexus-bingo</id>
38                 <url>https://repo.bingosoft.net/repository/public</url>
39                 <releases><enabled>true</enabled></releases>
40                 <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
41             </repository>
42         </repositories>
43         <pluginRepositories>
44             <pluginRepository>
45                 <id>central</id>
46                 <url>http://central</url>
```

```

45         <releases><enabled>true</enabled></releases>
46         <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
47     </pluginRepository>
48 </pluginRepositories>
49 </profile>
50 </profiles>
51
52 <activeProfiles>
53     <activeProfile>bingo</activeProfile>
54 </activeProfiles>
55
56 </settings>

```


在 C:/Users/{用户名}/.m2 目录下新建文件 settings-security.xml，内容如下

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <settingsSecurity>
3      <!-- master 的值根据实际情况填写 -->
4      <master>{1exxZJ/WCfAH5sw9AgcqmkNYU/L0mAQbzzKCp45BLA8=}</master>
5  </settingsSecurity>

```


修改eclipse配置




二、导入品高证书

将 bingo.cer 跟 bingo.bat 文件放到
%JAVA_HOME%/jre/lib/security 目录下，右键以管理员身份运行
bingo.bat

```
1 cd %JAVA_HOME%/jre/lib/security
2 keytool -import -noprompt -keystore cacerts -storepass changeit -alias
  bingosoft.net -file bingo.cer
3 pause
```

A screenshot of a Windows command prompt window titled "C:\Windows\System32\cmd.exe". The window shows the following commands and output:
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_162\jre\lib\security
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_162\jre\lib\security>keytool -import -noprompt -keystore cacerts -storepass changeit -alias bingosoft.net -file bingo.cer
证书已添加到密钥库中
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_162\jre\lib\security>pause
请按任意键继续. . .
The window has a standard Windows title bar with minimize, maximize, and close buttons.

ps: 先备份好 cacerts 文件，bingo.bat 跟 bingo.cer 完成后可以删除



三、导入 bingo 相关的包

执行命令`mvn clean package` 或在项目右键 > Run As > Maven install , 控制台显示"BUILD SUCCESS"即导入成功

