# Pecahan, Persen, dan Volume

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6

Menjumlah pecahan berpenyebut beda, persen dan diskon, FPB dan KPK, skala, volume, luas lingkaran, dan rata-rata.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjumlahkan pecahan dengan menyamakan penyebut
2. memakai persen untuk diskon dan perbandingan
3. menentukan FPB dan KPK dalam masalah sehari-hari
4. menghitung volume kubus dan balok serta luas lingkaran
5. menghitung rata-rata dan menilai kapan rata-rata kurang mewakili

BAGIAN 1

## Pecahan berpenyebut beda

Sepertiga dan seperempat adalah potongan yang ukurannya berbeda, jadi belum bisa langsung dijumlahkan. Potong ulang keduanya menjadi ukuran yang sama, yaitu per-dua-belas (12 adalah KPK dari 3 dan 4).




LANGKAH

2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12

Jawaban 2/3 + 1/4 = 3/7 itu keliru: menjumlahkan penyebut sama dengan mencampur potongan yang beda ukuran. Coba tulis jawaban itu ke Pasepen dan lihat apa yang ia tanyakan.

BAGIAN 2

## Persen

Persen artinya "per seratus". 75% = 75/100 = 3/4. Untuk diskon, hitung dulu potongannya, lalu kurangkan.

> CONTOH
>
> Baju Rp120.000 diskon 25%. Potongan = 25/100 × 120.000 = 30.000. Bayar 120.000 − 30.000 = Rp90.000.

BAGIAN 3

## FPB dan KPK

**FPB** (faktor persekutuan terbesar) dipakai untuk membagi sama rata sebanyak mungkin. **KPK** (kelipatan persekutuan terkecil) dipakai untuk mencari kapan dua kejadian berulang terjadi bersamaan lagi.

> CONTOH KPK
>
> Bus A tiap 15 menit, bus B tiap 20 menit. Kelipatan 15: 15, 30, 45, **60**. Kelipatan 20: 20, 40, **60**. Mereka berangkat bersama lagi 60 menit kemudian.

BAGIAN 4

## Volume dan lingkaran

**VOLUME BALOK**

$V = p \times l \times t$

Kubus: $V = s \times s \times s$

**LINGKARAN**

Keliling $= 2\pi r = \pi d$

Luas $= \pi r^2$

1 liter = 1.000 $cm^3$. Bak 80 × 50 × 60 cm berisi 240.000 $cm^3$ = 240 liter air. Rumus lingkaran memakai jari-jari, bukan diameter, jadi bagi diameter dengan 2 dulu.

BAGIAN 5

## Rata-rata dan skala

Rata-rata = jumlah semua nilai : banyak nilai. Tapi rata-rata bisa menipu kalau ada satu nilai yang jauh lebih besar dari yang lain. Data 3, 3, 3, 5, 36 rata-ratanya 10, padahal kebanyakan nilainya 3. Nilai yang

paling sering muncul disebut **modus**.

**SKALA**

Skala 1 : 500.000 berarti 1 cm di peta = 500.000 cm = 5 km sebenarnya.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.