

Продукты

Документация

Список объектов

- Возвращаемые ошибки
- JSON-схема
- Знакомство с API ВКонт...
- Получение ключа досту...
- Callback API
- Платежный API
- Запросы к API
- Загрузка файлов
- VK Tunnel
- Создание скилла Маруси
- События VK Bridge
- VK Pay
- VK Mini Apps
- События в сообществах
- Bots Long Poll API
- Streaming API
- API для товаров
- Публикации ВКонтакте
- API для чат-ботов
- User Long Poll API

SDK

Поддержка

Правила платформы

Версии API

Список методов

- Account
- Ads
- Apps
- Board
- Database
- Docs
- Fave
- Friends
- Gifts
- Groups
- Leads
- Likes
- Market
- Messages
- Newsfeed
- Notes
- Notifications
- Pages
- Photos
- Places
- Polls

Список объектов > Опрос

Объект, описывающий опрос, содержит следующие поля:

id integer	идентификатор опроса для получения информации о нем через метод polls.getById .
owner_id integer	идентификатор владельца опроса.
created integer	дата создания в формате Unixtime.
question string	текст вопроса.
votes integer	количество голосов.
answers array	массив объектов, которые содержат информацию о вариантах ответа. Каждый объект содержит следующие поля: <ul style="list-style-type: none">id (integer) — идентификатор ответа;text (string) — текст ответа;votes (integer) — число проголосовавших за этот ответ;rate (number) — рейтинг ответа.
anonymous boolean	является ли опрос анонимным.
multiple boolean	допускает ли опрос выбор нескольких вариантов ответа.
answer_ids array	идентификаторы вариантов ответа, выбранных текущим пользователем.
end_date integer	дата завершения опроса в Unixtime. 0, если опрос бессрочный.
closed boolean	является ли опрос завершенным.
is_board boolean	прикреплён ли опрос к обсуждению.
can_edit boolean	можно ли отредактировать опрос.
can_vote boolean	можно ли проголосовать в опросе.
can_report boolean	можно ли пожаловаться на опрос.
can_share boolean	можно ли поделиться опросом.
author_id integer	идентификатор автора опроса.
photo object	фотография — фон сниппета опроса. Объект фотографии .
background object	фон сниппета опроса. Объект, который содержит поля: <ul style="list-style-type: none">id (integer) — идентификатор фона.type (string) — тип фона. Возможные значения: <i>gradient</i>, <i>tile</i>.angle (integer) — (для type = <i>gradient</i>) угол градиента по оси X.color (string) — HEX-код замещающего цвета (без #).width (integer) — (для type = <i>tile</i>) ширина плитки паттерна.height (integer) — (для type = <i>tile</i>) высота плитки паттерна.images (array) — (для type = <i>tile</i>) изображение плитки паттерна. Массив объектов изображений.points (array) — (для type = <i>gradient</i>) точки градиента. Массив объектов, каждый из которых содержит поля position (number) — положение точки — и color (string) — HEX-код цвета точки.

- Search
- Secure
- Stats
- Status
- Storage
- Users
- Utils
- Video
- Podcasts
- LeadForms
- PrettyCards
- Stories
- AppWidgets
- Streaming
- Orders
- Wall
- Widgets

friends	идентификаторы 3 друзей, которые проголосовали в опросе.
array	