

**Лабораторная служба Хеликс** Контакт-центр: 8 800 700 03 03 Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: № Л041-01126-23/00553381 от 10.11.2020 г.

Код в реестре внешнего контроля качества: EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871





сертифицированная по совокупности международных



стандартов качества:

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ,



## ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (Муж., 27.02.1977, 47 лет)

Перейти в Личный кабинет

**Заказ №:** 77371-AA2C4-00028697 **Зарегистрирован:** 14.09.2024 06:58:01 \*

Заказчик: ООО "Праздник здоровья"

Место взятия биоматериала: 33241 - ДЦ Уралмаш

Если у вас или вашего лечащего врача возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории по тел. 8 800 222 48 38

(звонки бесплатны из любого региона РФ)

чЕННОЙ ОТВ.

 Образец №:
 7170568881
 Регистрация:
 14.09.2024 06:49:57 \*

 Вид материала:
 Венозная кровь
 Валидация (врач):
 16.09.2024 20:15:02 \*

HCV, PHK<sup>②</sup>

Метод: Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией в режиме реального времени

Название/показатель Результат Референсные значения \*\*

Результат обнаружено не обнаружено

**Комментарий:** Название тест-системы: «РеалБест ВГС ПЦР (комплект 2)», Вектор-Бест. Аналитическая чувствительность тест-системы - 60 МЕ/мл



Подтверждение подлинности результата

Персональные данные указаны со слов клиента.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 16.09.2024 20:20:27 \*

<sup>\*</sup> Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

<sup>\*\*</sup> Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.