



PostgreSQL Ortamınızı Nasıl Yedekliyorsunuz?

PostgreSQL artık sanal makinelerden fiziksel sunuculara kadar farklı ortamlarda çalışıyor.




Ortamınıza en uygun yöntem hangisi?

Kaydırın, birlikte netleştirelim →

PostgreSQL Nerede Çalışıyor?


Ortama göre doğru Veeam yaklaşımı



Her iki yöntem de image-level yedekleme ile WAL dosyalarını birlikte korur.

PostgreSQL Instance Nasıl Bulunur?

Veeam Agent for Linux (Bare-metal) discovery mantığı



Not: XML dosyası oluşturulmazsa, custom path'teki instance'lar backup'a dahil edilmez.

Veeam Explorer for PostgreSQL

Kurtarma için 4 yöntem



DATA RESTORE

Instance'ın tüm data directory ve WAL dosyalarını orijinal veya farklı bir konuma kopyalar, ardından instance'ı başlatır. Sadece instance seviyesinde çalışır.



DATA PUBLISHING

Backup'ı FUSE ile geçici olarak mount edip instance'ı doğrudan hedef sunucuya bağlar; tam kopyalama olmadan pgAdmin gibi araçlarla hızlı erişim sağlar.



INSTANT RECOVERY

Instance'ı doğrudan backup'tan anında çalıştırır, arka planda pg_basebackup ile hedef sunucuya senkronize eder ve senkronizasyon bitince switchover yapılır.



DATA EXPORT

Veritabanlarını taşınabilir DUMP dosyaları olarak export eder; pg_restore ile farklı bir PostgreSQL sunucusuna geri yüklenebilir. Veritabanı seviyesinde çalışan tek yöntemdir.

Not: Point-in-time kurtarma için PostgreSQL WAL seviyesinin replica veya üstü olması gerekir.



Sizin PostgreSQL Ortamınız Hangi Senaryoya Uyuyor?



Sanal makine → Veeam B&R ile agentless, image-level + WAL yedekleme



Bare-metal Linux → Veeam Agent for Linux ile image-level + WAL yedekleme

Doğru yöntem, ortamınıza uygun olmalıdır — tek bir yaklaşım hepsine uymaz.