

Дата: 31.01.2025

Полис ОМС: 2988299720000033

Медицинское учреждение : Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы"

Специализация: Врач-рентгенолог

ФИО: Моренко Дарья Николаевна

Рентгенография коленного сустава

Информация об исследовании	Предварительный диагноз: не указано Цель исследования: не указано Обоснование: не указано Дата исследования: 31 января 2025, 10:21
Тип чтения	Первое чтение.
Базовое исследование для сравнения	Дата проведения: 30.01.2025.
Место проведения расшифровки исследования	ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ».
Описание	На Р-граммах левого коленного сустава в прямой и боковой проекции состояние после вывиха надколенника, артроскопии коленного сустава, медиализации и дистализации бугристости большеберцовой кости с фиксацией костного фрагмента двумя металлическими винтами. В дистальном метафизе бедра и с/З-в/З надколенника визуализируются костные каналы (установка биодеградируемых анкерov). Стояние костного фрагмента и металлических фиксаторов удовлетворительное Взаимоотношение костей в суставе: высокое стояние надколенника. Параартикулярные мягкие ткани: увеличены в объеме, эмфизематозны (состояние после артроскопии).
Заключение	Состояние после вывиха надколенника, оперативного лечения.
Рекомендации	Требуется дообследование: Нет.
Оборудование	Название устройства: РГ Discovery RF180. Вид: РГ. Инвентарный номер: 6577. Серийный номер: 6577. Модель: Discovery RF180.